

2019 天水事业编·中药岗考前 30 分



课程咨询电话：0938-8310708/18009381006

学习中心地址：天水市秦州区马廊巷步行街秦园商场4楼（魏家凉皮对面）

1.四气

(1) 寒凉性药物：清热、泻火、凉血、解热毒等作用。寒凉性有伤阳助寒之弊。

(2) 温热性药物：温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用。温热性有伤阴助火之害。

2.五味：酸、苦、甘、辛、咸。

作用特点：酸：能收能涩；苦：能泄能燥；甘：能补能缓能和；辛：能行能散；咸：能软能下。

【常考点】各味的作用特点。

3.七情

(1) 单行：单用一味药物治疗某种病情单一的疾病。例：独参汤。

(2) 相须：两种药性功效相类似的药物配合应用，可增强原有药物的疗效。例：全蝎、蜈蚣。

(3) 相使：两种药性功效有某种共性的药物，以主辅形式配伍，辅药能够加强主药的功效。例：枸杞、菊花。

(4) 相畏：一种药物的毒副作用能被另一种药物减轻或消除。例：生姜、半夏。

(5) 相杀：一种药物能减轻或消除另一种药物的毒副作用。

(6) 相恶：两种药物合用，一种药物能使另一种药物原有功效降低甚或消失。例：生姜、黄芩。

(7) 相反：两种药物合用，能产生或增强毒性反应或副作用。例：十八反、十九畏。

【常考点】某药对体现的七情配伍。技巧：一味入药是单行，同类药物组队是相须，有共性非同类药物是相使，相畏、相杀主被动，十八反、十九畏都是相反，其他是相恶(一般为非同章药物且没共性)。

4.配伍禁忌

(1) 十八反：本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

【常考点】所包含具体药物。半夏、瓜蒌、天花粉、川贝、浙贝、白蒺、白及与乌头、附子

相反;海藻、大戟、甘遂、芫花与甘草相反。人参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、白芍、赤芍与藜芦相反。注意：诸参不包括西洋参、太子参。

(2)十九畏：硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顾情，丁香莫与郁金见，牙硝难合金三棱，川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。

【常考点】相反药对，如果记歌诀有困难，直接记哪两味不能一起使用。

5.妊娠用药禁忌

(1)妊娠禁用药：马钱子、水银、砒霜、雄黄、轻粉、斑蝥、蟾酥、川乌、草乌、藜芦、胆矾、瓜蒂、巴豆、甘遂、大戟、芫花、牵牛子、商陆、麝香、干漆、水蛭、虻虫、三棱、莪术等。

(2)妊娠慎用药：活血药、行气药、攻下药、温里药中的部分药，如牛膝、川芎、红花、桃仁、姜黄、牡丹皮、枳实、枳壳、大黄、芒硝、芦荟、番泻叶、附子、肉桂等。

【常考点】禁用指绝对不能用的，慎用是根据情况使用的。注意题目中是问绝对不能用的还是一般不使用的。

6.方剂的组成

(1)君药：对方方的主证或主病起主要治疗作用的药物。它体现了处方的主攻方向，其药力居方中之首，是方剂组成中不可缺少的药物。

(2)臣药：①辅助君药加强治疗主病和主证的药物。②针对兼病或兼证起治疗作用的药物。

(3)佐药：①佐助药：即协助君、臣药加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。②佐制药：消除或减缓君、臣药毒性或烈性的药物。③反佐药：即根据病情需要，使用与君药药性相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

(4)使药：①引经药：即引方中诸药直达病所的药物。②调和药：即调和诸药的作用，使其合力祛邪。

7.各炮制法的药物总结

(1)清炒：①炒黄：牛蒡子、芥子、莱菔子（生升熟降）、苍耳子（中火）、王不留行（中火，爆花率80%）；②炒焦：山楂、栀子；③炒炭：大蓟、蒲黄、荆芥。

(2)加辅料炒：①麸炒：枳壳、苍术；②米炒：斑蝥；③土炒：白术、山药；④砂炒：马钱子、骨碎补、鸡内金、鳖甲；⑤滑石粉炒：水蛭；⑥蛤粉炒：阿胶。

(3)蜜炙：百部、桑叶、款冬花等。

(4)酒炙：川芎、当归、牛膝、黄连、黄芩、常山、五灵脂、大黄等。

(5)醋炙：香附、柴胡、延胡索、甘遂、大戟、芫花、五灵脂等。

(6)盐炙：杜仲、黄柏等。

(7)姜炙：半夏、竹沥等。

(8)煅法：①明煅：白矾、牡蛎、石决明、石膏；②煅淬：赭石（醋）、自然铜（醋）、炉甘石（水）；③扣锅煅：血余炭、干漆。

(9)蒸：何首乌、黄芩、地黄、黄精（脾、肺、肾）、人参、天麻。

(10)煮：藤黄（豆腐、荷叶、山羊血）、川乌、附子、吴茱萸。

(11)焯：苦杏仁、白扁豆。

(12)复制：半夏、天南星。

(13)发酵(30°C~37°C)：六神曲。

(14)发芽(18°C~25°C)：麦芽。

(15)制霜：巴豆、西瓜霜、砒霜。

(16)煨：肉豆蔻、木香。

(17)提净：芒硝（萝卜）。

(18)水飞：朱砂、雄黄。

8.配伍用药

(1)麻黄配桂枝：风寒表实无汗证

(2)麻黄配杏仁：风寒束肺喘咳气逆

-
- (3) 麻黄配石膏：肺热咳喘
 - (4) 桂枝配白芍：风寒表虚有汗证
 - (5) 柴胡配黄芩：少阳寒热往来
 - (6) 生葛配黄芩、黄连：湿热泻痢初起
 - (7) 石膏配知母：热病气分实热证和肺胃伤津证
 - (8) 知母配黄柏：阴虚火旺
 - (9) 知母配川贝母：阴虚劳嗽 肺燥咳嗽
 - (10) 栀子配茵陈：湿热黄疸
 - (11) 黄连配吴茱萸：肝火犯胃、湿热中阻之呕吐泛酸
 - (12) 黄连配木香： 湿热泻痢腹痛、里急后重
 - (13) 黄柏配苍术： 湿热诸证，尤其下焦湿热
 - (14) 白薇配玉竹： 阴虚外感
 - (15) 大黄配芒硝：实热积滞、大便燥结、坚硬难下
 - (16) 大黄配巴豆、干姜：寒积便秘
 - (17) 独活配桑寄生：风湿痹痛、腰膝酸软
 - (18) 苍术配厚朴、陈皮： 湿阻中焦或夹食积
 - (19) 滑石配甘草：暑热烦渴
 - (20) 附子配干姜：亡阳欲脱及中虚寒盛
 - (21) 附子配麻黄、细辛：阳虚外感
 - (22) 丁香配柿蒂： 虚寒呕逆
 - (23) 高良姜配香附：寒凝气滞、肝气犯胃之胃脘胀痛
 - (24) 橘皮配半夏：痰湿滞中客肺止咳喘
 - (25) 枳实配白术：脾虚气滞夹积夹湿证
 - (26) 川楝子配延胡索：血瘀气滞诸痛
 - (27) 薤白配瓜蒌：痰浊痹阻、胸阳不振之胸痹证
 - (28) 蒲黄配五灵脂：血瘀胸胁心腹诸痛及血瘀出血
 - (29) 郁金配石菖蒲：痰火或湿热蒙蔽清窍之神昏、癫痫、癫狂
 - (30) 旋复花配代赭石：气逆呕恶、喘息
 - (31) 朱砂配磁石：烦躁不安、心悸失眠
 - (32) 人参配附子：亡阳气脱

9.要药

- (1) 辛温解表、宣肺利尿之要药——麻黄
- (2) 鼻渊头痛之要药——辛夷
- (3) 治寒饮伏肺之要药——细辛
- (4) 治项背强痛之要药——葛根
- (5) 治肝胆疾患及少阳证之要药——柴胡
- (6) 升阳举陷的要药——升麻
- (7) 治气分实热和肺胃实火之要药——石膏
- (8) 治肝阳眩晕,目珠夜痛及瘰疬肿结之要药——夏枯草
- (9) 清热凉血养阴生津之要药——生地黄
- (10) 治疗一切痈肿疔疮阳证之要药——金银花
- (11) 治湿热火郁、湿热泻痢之要药——黄连
- (12) 治肝经湿热,实火之要药——龙胆草
- (13) 治血热毒盛所致诸证之要药——大青叶

-
- (14) 治肺痈之要药——鱼腥草
- (15) 治疗咽喉肿痛的要药——山豆根
- (16) 治疗痈肿疔毒之要药——蚤休
- (17) 治疗梅毒的要药——土茯苓
- (18) 治疗肠痈之要药——红藤、败酱草
- (19) 治疗阳明腑实证（热结便秘）之要药——大黄
- (20) 治肠胃实热内结、燥屎坚硬难下之要药——芒硝
- (21) 治疗寒积便秘之要药——巴豆
- (22) 治风寒湿痹肢体拘挛或麻木之要药——威灵仙
- (23) 久风顽痹、筋脉拘急及吐泻转筋之要药——木瓜
- (24) 治风痹或痹证痛重之要药——徐长卿
- (25) 治肝肾亏虚胎动不安之要药——桑寄生
- (26) 治风寒湿痹、筋骨软弱或四肢拘挛之要药——五加皮
- (27) 芳化湿浊的要药——藿香
- (28) 治湿阻中焦之要药——苍术
- (29) 行气消积除胀之要药——厚朴
- (30) 湿热淋证之要药——瞿麦
- (31) 诸淋涩痛之要药——海金沙
- (32) 治疗膏淋之要药——萆薢
- (33) 治砂淋、石淋之要药——金钱草
- (34) 治湿热黄疸之要药——茵陈
- (35) 补火助阳、回阳救逆之要药——附子
- (36) 温中散寒之要药——干姜
- (37) 治下元虚冷、虚阳上浮诸证之要药——肉桂
- (38) 中寒肝逆或肝寒气滞诸痛之要药——吴茱萸
- (39) 胃寒呕逆之要药——丁香
- (40) 理气健脾、燥湿化痰，为治痰的要药——橘皮
- (41) 治胃肠积滞及痰滞胸痞之要药——枳实
- (42) 行气调中止痛之要药——木香
- (43) 疏肝理气、调经止痛之要药——香附
- (44) 止呃之要药——柿蒂
- (45) 治油腻肉积之要药——山楂
- (46) 消食运脾之要药——鸡内金
- (47) 治小儿疳积之要药——使君子
- (48) 治血热妄行之要药——大蓟
- (49) 治水火烫伤之要药——地榆
- (50) 安胎之要药——苎麻根
- (51) 收敛止血之要药——白芨
- (53) 温经止血之要药——炮姜
- (54) 血瘀诸痛之要药——五灵脂
- (55) 活血行气凉血之要药——郁金
- (56) 治烫伤及毒蛇咬伤之要药——虎杖
- (57) 治妇科经产病之要药——益母草
- (58) 活血调经，凉血消痈，安神，为妇科之要药——丹参
- (59) 活血调经，祛风止痛，为妇科活血调经之要药——川芎
- (60) 散瘀止痛，接骨疗伤，为伤科接骨续筋之要药——自然铜
- (61) 活血行气止痛，消肿生肌，为外伤科之要药——乳香
- (62) 治湿痰寒痰之要药——半夏
- (63) 治肺胃气逆之要药——旋复花

-
- (64) 治痰热及胸痹之要药——瓜蒌
 - (65) 治新久咳嗽之要药——百部
 - (66) 治疗咳喘之要药——杏仁
 - (67) 治疗“皮里膜外之痰”之要药——白芥子
 - (68) 治心火亢盛之心神不安、惊悸失眠之要药——朱砂
 - (69) 治肝阳上亢及目疾之要药——石决明
 - (70) 治肝阳、肝风及肝火所致病证之要药——羚羊角
 - (71) 清热平肝、息风止痉之要药——钩藤
 - (72) 治肝阳眩晕之要药——天麻
 - (73) 开窍醒神回苏之要药——麝香、冰片
 - (74) 大补元气救脱之要药——人参
 - (75) 肺虚咳嗽、肾虚作喘之要药——蛤蚧
 - (76) 温补肾阳，补督脉、益精血之要药——鹿茸
 - (77) 治肾虚腰膝酸痛或筋骨无力之要药——杜仲
 - (78) 补血活血，调经止痛，为补血调经之要药——当归
 - (79) 补血滋阴，益精填髓，为补血之要药——熟地黄
 - (80) 补益肝肾之要药——山茱萸
 - (81) 治脾寒泻痛或多涎唾之要药——益智仁
 - (82) 眼科外用之要药——炉甘石
 - (83) 拔毒化腐，为外科之要药——升药
 - (84) 疥疮之要药——硫磺

