

2019 年江苏省、市统考护理专业岗位考点预测

考点 1: 客观资料与主观资料

主观资料: 病人主诉

客观资料: 护士观察、体检以及借助医疗仪器检查所获得的资料

预测考题 1:

下列护士收集的客观资料中, 记录正确的是 ()

- A. 每天排尿 4~5 次, 量中等
- B. 每日三餐, 每餐吃一个馒头
- C. 高热 3 天
- D. 每天饮白开水 4~5 次, 每次约 300ml
- E. 剧烈咳嗽 2 天, 有大量浓痰

【答案】D

【解析】记录的要求是及时、客观、完整。因此“量中等”“大量”“约”“馒头”等描述均不正确, 应客观记录实际的量。

考点 2: 温度

一般病房的温度在 18℃~22℃, 湿度在 50~60%;

特殊患者病房(手术室、新生儿、产房、老年人病房)的温度为 22℃~24℃;

早产儿病房温度为 24℃~26℃;

新生儿沐浴的温度为 26℃~28℃。

预测考题 2:

在一般病房里, 舒适的温度是

- A. 室温 12℃~15℃
- B. 室温 15℃~18℃
- C. 室温 18℃~22℃
- D. 室温 24℃~26℃
- E. 室温 26℃~28℃

【答案】C

【解析】一般病房的温度在 18℃~22℃, 湿度在 50~60%。

考点 3: 医嘱

长期医嘱	临时医嘱	长期备用医嘱	临时备用医嘱
24 小时以上	24 小时以内	24 小时以上	12 小时以内
必执行	必执行, 立刻或尽快	需要时 执行	需要时执行
	st	prn	sos(未执行, 写“未用”)

预测考题：

3.关于医嘱种类的解释，正确的是

- A.长期医嘱有效期在 12h 以上
- B.长期医嘱一般只执行一次
- C.临时备用医嘱有效期在 24h 以内
- D.长期医嘱护士注明停止时间后失效
- E.长期备用医嘱医生注明停止时间后失效

【答案】 E

【解析】长期医嘱指有效时间在 24 小时以上，至医生开具停止医嘱，注明停止时间后失效的医嘱；临时医嘱指有效时间在 24 小时以内，应在短期内执行，一般只执行一次的医嘱；长期备用医嘱指有效时间在 24 小时以上，在病情需要时才执行，医生开具停止医嘱时间后失效的医嘱；临时备用医嘱指有效时间在 12 小时以内，病情需要时才执行，只执行一次，过期尚未执行则自动失效的医嘱。

预测考点 4：胃炎诊断方法

预测考题 4：

诊断慢性胃炎最可靠的办法

- A.病史和临床表现
- B.纤维胃镜检查
- C.胃液分析
- D.胃肠钡餐检查
- E.血清抗体测定

【答案】 B

【解析】胃镜及胃粘膜活组织检查是诊断慢性胃炎最可靠的方法。

预测考点 5：慢性肾衰早期表现

预测考题 5：

肾功能衰竭早期症状是

- A.神情淡漠
- B.口有大蒜味
- C.食欲不振
- D.呼吸深大
- E.皮肤瘙痒

【答案】 C

【解析】消化系统症状是最常见和最早期的表现。

预测考点 6：肝癌辅助检查

甲胎蛋白（AFP）：肝癌普查、实验室检查指标

B 超：目前肝癌筛查、术中病灶定位的检查方法

肝组织活检：确诊肝癌的最可靠方法

预测考题 6：

血清甲胎蛋白检测可用于诊断（ ）

- A.胰腺癌
- B.胆囊癌

- C. 胃癌
- D. 肝癌
- E. 食道癌

【答案】D

【解析】AFP 广泛应用于肝癌的普查。

预测考点 7：外科感染致病菌

疔、痈、脓性指头炎——金黄色葡萄球菌

预测考题 7：

患者女，6 天前中指刺伤，现患指肿胀，搏动性疼痛，手下垂时疼痛加剧，伴轻度发热，拟诊为化脓性指头炎。最常见的致病菌是（）

- A. 绿脓杆菌
- B. 大肠杆菌
- C. 变形杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 乙型溶血性链球菌

【答案】D

【解析】脓性指头炎是指手指末节指腹部的皮下组织化脓性感染。常由轻微损伤或异物继发细菌感染所致，主要致病菌为金黄色葡萄球菌。

预测考点 8：滋养细胞肿瘤处理原则

侵蚀性葡萄胎、绒毛膜癌治疗原则：以化疗为主，手术和放疗为辅

预测考题 8：

侵蚀性葡萄胎的治疗原则是

- A. 放、化疗相结合
- B. 手术为主，放疗为辅
- C. 手术为主，化疗为辅
- D. 化疗为主，手术为辅
- E. 放疗为主，手术为辅

【答案】D

【解析】侵蚀性葡萄胎对化疗及其敏感。处理原则以化疗为主，手术和放疗为辅。

预测考点 9：疫苗接种

口诀：出生乙肝卡介苗、2 月脊髓炎正好、三四五月百白破、八月麻疹岁乙脑

预测考题 9：

3 个月婴儿，已于生后第 1 天、1 个月接种 2 次乙肝疫苗，第三针的注射时间应在生后

- A. 4 个月
- B. 5 个月
- C. 6 个月
- D. 8 个月
- E. 10 个月

【答案】C

【解析】乙肝疫苗的接种时间为出生后 0、1、6 个月。

预测考点 10: 儿童口炎

疾病	病原体	临床表现	清洁口腔	局部用药
鹅口疮	白色念珠菌	白色或灰白色乳凝块，不易拭去，不疼	2%碳酸氢钠	制霉菌素鱼肝油
疱疹性口炎	单纯疱疹病毒 I 型	单个或成簇的小疱疹，疼痛	3%过氧化氢	碘苷（疱疹净）
溃疡性口炎	链球菌、金葡菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌等	有假膜，成灰白色或黄色，边界清楚，易拭去，疼痛	3%过氧化氢或 0.1%依沙吡啶	5%金霉素鱼肝油、锡类散

预测考题 10:

足月新生儿，7天。人工喂养，近2日发现口腔黏膜表面覆盖白色乳凝块样附着物，不宜擦去。体温正常，食欲、精神尚好。局部清洗应选用

- A.生理盐水
- B.醋酸溶液
- C.甲硝唑溶液
- D.碳酸氢钠溶液
- E.过氧化氢溶液

【答案】D

【解析】口腔黏膜表面有白色乳凝块附着物，不易擦去，这是鹅口疮的表现，真菌感染应选择碱性溶液清洁口腔。