

| 常用单味中药 | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 | |
| 一、解表药 | (一) 用知 总要 | 1.性能主治 | 解表药的性能功效与适用范围 | |
| | | 2.分类 | 解表药的分类及各类的性能特点 | |
| | | 3.配伍与使用注意 | 解表药的配伍方法与使用注意 | |
| | (二) 辛温 解表药 | 1.麻黄、桂枝、紫苏、生姜、 荆芥、防风、羌活、细辛、白 芷 | | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意， 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | | (2)细辛的用量 |
| | | | | (3)麻黄、桂枝、细辛的主要药理作用 |
| | | | | (4)麻黄配桂枝，麻黄配苦杏仁，麻黄配石膏，桂枝配白芍，细 辛配干姜、五味子的意义 |
| | | 2.香薷、藁本、苍耳子、辛夷 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效 相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 3.西河柳 | 该药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的 药性及功效的异同 | |
| | (三) 辛凉 解表药 | 1.薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、 菊花、葛根、柴胡 | | (1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注 意，与各单元功 效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | | (2) 葛根、柴胡的主要药理作用 |
| | | | | (3) 柴胡配黄芩，生葛根配黄芩、黄连，菊花配枸杞子，蝉蜕 配胖大海，桑叶配菊花，桑叶配黑芝麻的意义 |
| | | 2.升麻、蔓荆子 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效 相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 3.淡豆豉、浮萍、木贼 | 各药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的 药性及功效的异同 | |
| | 二、清热药 | (一) 用知 总要 | 1.性能主治 | 清热药的性能功效与适用范围 |
| 2.分类 | | | 清热药的分类及各类的性能特点 | |
| 3.配伍与使用注意 | | | 清热药的配伍方法与使用注意 | |
| (二) 清热 泻火药 | | 1.石膏、知母、天花粉、栀子、 夏枯草 | | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意， 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | | (2)知母、栀子的主要药理作用 |
| | | | | (3)石膏配知母，知母配黄柏，知母配川贝母，栀子配淡豆豉， 栀子配茵陈的意义 |
| | | 2.芦根、竹叶、淡竹叶、决明 子 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效 相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 3.密蒙花、谷精草、青葙子 | 各药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的 药性及功效的异同 | |
| | | (三) 清热 燥湿药 | 1.黄芩、黄连、黄柏、龙胆 | |
| | | | | (2)黄芩、黄连的主要药理作用 |
| | (3)黄连配木香，黄连配吴茱萸，黄柏配苍术，黄连配半夏、瓜 | | | |

| | | | | |
|-------|----------|--|---|---|
| | | | 萎的意义 | |
| | | 2.苦参 | 该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | (四)清热凉血药 | 1.生地黄、玄参、牡丹皮、赤芍 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)生地黄的主要药理作用 | |
| | | 2.紫草、水牛角 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)水牛角的用量 | |
| | | 1.金银花、连翘、蒲公英、大青叶、板蓝根、牛黄、鱼腥草、射干、白头翁、败酱草 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)金银花、大青叶、牛黄、鱼腥草的主要药理作用 (3)牛黄配珍珠的意义 | |
| | | 2.青黛、重楼、穿心莲、白鲜皮、半枝莲、土茯苓、山豆根、马齿苋、大血藤、白花蛇舌草、野菊花、熊胆 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)青黛、山豆根、熊胆的用量 | |
| | (五)清热解毒药 | 3.紫花地丁、金荞麦、鸦胆子、垂盆草、秦皮、马勃、木蝴蝶、半枝莲 | 3.紫花地丁、金荞麦、鸦胆子、垂盆草、秦皮、马勃、木蝴蝶、半枝莲 (2)鸦胆子的用量 | |
| | | 1.青蒿、地骨皮 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)青蒿的主要药理作用 (3)青蒿配鳖甲,青蒿配白薇,地骨皮配桑白皮,白薇配玉竹的意义 | |
| | | 2.白薇、胡黄连 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | (六)清虚热药 | 3.银柴胡 | 该药的药性、功效、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |
| | | 1.性能主治 | 泻下药得到性能功效与适用范围 | |
| | | 2.分类 | 泻下药的分类及各类的性能特点 | |
| | (一)用知总要 | 3.配伍与使用注意 | 泻下药的配伍方法与使用注意 | |
| 三、泻下药 | | (二)攻下药 | 1.大黄、芒硝 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)大黄、芒硝的主要药理作用 (3)大黄配芒硝,大黄配巴豆、干姜的意义 |
| | | | 2.芦荟 | 该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | 3.番泻叶 | | 该药的药性、功效、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| | (三) 润下药 | 1.火麻仁 | 该药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.郁李仁 | 该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | (四) 峻下逐水药 | 1.甘遂、巴豆 | 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.京大戟、红大戟、芫花 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)京大戟与红大戟的来源 |
| 3.千金子 | 该药的药性、功效、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | | |
| 四、祛风湿药 | (一) 用知总要 | 1.性能主治 | 祛风湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 祛风湿药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1.独活、威灵仙、防己、秦艽、徐长卿、木瓜、桑寄生、五加皮、蕲蛇 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)防己、秦艽、五加皮的主要药理作用 |
| | | | (3)独活配羌活,桑寄生配独活的意义 |
| | | | (4)汉防己、木防己与广防己的来源 |
| | | 2.豨薟草、络石藤、桑枝、海风藤、川乌、雷公藤、香加皮、千年健 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)川乌、雷公藤、香加皮的用量 |
| | | | (3)豨薟草配臭梧桐的意义 |
| | | 3.臭梧桐、青风藤、丝瓜络、伸筋草、鹿衔草、乌梢蛇、路路通、穿山龙 | 各药的药性、功效、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| 各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | | | |
| 五、芳香化湿药 | (一) 用知总要 | 1.性能主治 | 芳香化湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 芳香化湿药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1.苍术、厚朴、广藿香、砂仁 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)广藿香、厚朴的主要药理作用 |
| | | | (3)苍术配厚朴、陈皮,厚朴配枳实,广藿香配佩兰,砂仁配木香的意义 |
| | | 2.白豆蔻、佩兰 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 3.草豆蔻、草果 | 各药的药性、功效、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| 六、利水渗湿药 | (一) 用知总要 | 1.性能主治 | 利水渗湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 利水渗湿药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1.茯苓、薏苡仁、泽泻、车前子、滑石、木通、金钱草、茵陈 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)茯苓、泽泻、车前子、茵陈的主要药理作用 |
| | | | (3)滑石配生甘草的意义 |

| | | | |
|-------|--------------------------|--|---|
| | | 2.猪苓、通草、萆薢、石韦、海金沙、瞿麦、篇蓄 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 3.地肤子、灯心草、冬葵子、广金钱草、连钱草 | (1) 各药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 灯心草的用量 |
| 七、温里药 | (一) 用知总要 | 1.性能主治 | 温里药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 温里药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1.附子、干姜、肉桂、吴茱萸 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)肉桂、吴茱萸的用量 |
| | | | (3)附子、干姜、肉桂的主要药理作用 (4) 附子配干姜，附子配麻黄、细辛，肉桂配附子的意义 |
| | | 2.花椒、丁香、小茴香 | (1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)丁香配柿蒂的意义 |
| | 3.高良姜、萹荑 | 各药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |
| 八、理气药 | (一) 用知总要 | 1.性能主治 | 理气药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 理气药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1.陈皮、枳实、木香、香附、沉香、川楝子、薤白 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)沉香的用量 |
| | | | (3)陈皮、枳实、木香、香附的主要药理作用 (4)陈皮配半夏，枳实配白术，香附配高良姜，川楝子配延胡索，薤白配瓜蒌的意义 |
| | | 2.化橘红、青皮、佛手、乌药、荔枝核、甘松 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | 3.橘红、枳壳、柿蒂、青木香、香橼、玫瑰花、梅花 | (1)各药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2)青木香的用量 | |
| 九、消食药 | (一) 用知总要 | 1.性能主治 | 消食药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 消食药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1.山楂、麦芽、莱菔子、鸡内金 | (1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)麦芽的用量 |
| | | | (3)山楂、麦芽、莱菔子的主要药理作用 (4)莱菔子配苏子、白芥子的意义 |
| | | 2.神曲 | 该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | 3.稻芽 | 该药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |
| 十、驱虫药 | (一) 用知 | 1.性能主治 | 驱虫药的性能功效与适用范围 |

| | | | |
|------------|---------|---|--|
| | 总要 | 2.配伍与使用注意 | 驱虫药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1.使君子、苦楝皮、槟榔、贯众 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.雷丸、南瓜子、鹤草芽、榧子 | (2)使君子、贯众、槟榔的用量 各药的药性、功效、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| 十一、止血药 | (一)用知总要 | 1.性能主治 | 止血药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 止血药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 止血药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1.大蓟、小蓟、地榆、白茅根、白及、三七、茜草、蒲黄、艾叶 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)三七、蒲黄的主要药理作用 (3)蒲黄配五灵脂,白及配海螵蛸,艾叶配阿胶的意义 |
| | | 2.槐花、侧柏叶、苎麻根、仙鹤草、炮姜 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 3.棕榈炭、紫珠叶、藕节、景天三七、血余炭、鸡冠花 | 各药的药性、功效、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| 十二、活血祛瘀药 | (一)用知总要 | 1.性能主治 | 活血化瘀药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 活血化瘀药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1.川芎、延胡索、郁金、莪术、丹参、虎杖、益母草、桃仁、红花、牛膝、水蛭 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)川芎、延胡索、莪术、丹参、益母草、桃仁、红花的主要药理作用 (3)郁金配石菖蒲,郁金配白矾,牛膝配苍术、黄柏,川芎配柴胡、香附的意义 |
| | | 2.乳香、没药、姜黄、三棱、鸡血藤、川牛膝、苏木、西红花、五灵脂、土鳖虫、血竭、刘寄奴 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)西红花、血竭的用量 |
| | | 3.北刘寄奴、穿山甲、王不留行、月季花、干漆、自然铜 | (1)各药的药性、功效、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2)干漆、自然铜的用量 |
| | | | |
| 十三、化痰止咳平喘药 | (一)用知总要 | 1.性能主治 | 化痰止咳平喘药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 化痰止咳平喘药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 化痰止咳平喘药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)化痰药 | 1.半夏、天南星、芥子、桔梗、旋覆花、瓜蒌、川贝母、浙贝母、竹茹 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)半夏、桔梗、川贝母、浙贝母的主要药理作用 (3)旋覆花配代赭石的意义 |
| | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---|--|---|
| | | 2.白附子、竹沥、白前、前胡、昆布、海藻 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)禹白附与关白附的来源 | |
| | | 3.天竺黄、黄药子、瓦楞子、海蛤壳、海浮石、礞石 | (1)各药的药性、功效、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2)礞石的用量 | |
| | (三)止咳平喘药 | 1.苦杏仁、百部、紫苏子、桑白皮、葶苈子- | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)苦杏仁的主要药理作用 | |
| | | 2.紫菀、款冬花、枇杷叶、马兜铃、白果、胖大海 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 3.洋金花 | 该药的药性、功效、用法用量、使用注意，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |
| | 十四、安神药 | (一)用知总要 | 1.性能主治 | 安神药的性能功效与适用范围 |
| 2.分类 | | | 安神药的分类及各类的性能特点 | |
| 3.配伍与使用注意 | | | 安神药的配伍方法与使用注意 | |
| (二)重镇安神药 | | 1.朱砂、磁石、龙骨 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)朱砂、磁石的用量 (3)磁石配朱砂的意义 | |
| | | | 2.琥珀、珍珠 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)珍珠的用量 |
| | | | | |
| (三)养心安神药 | | 1.酸枣仁、远志 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)酸枣仁、远志的主要药理作用 | |
| | | | 2.柏子仁、夜交藤 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | | 3.合欢皮 |
| 十五、平肝熄风药 | | (一)用知总要 | 1.性能主治 | 平肝息风药的性能功效与适用范围 |
| | | | 2.分类 | 平肝息风药的分类及各类的性能特点 |
| | | | 3.配伍与使用注意 | 平肝息风药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)平抑肝阳药 | 1.石决明、牡蛎、赭石 | 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 2.珍珠母、蒺藜 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 3.罗布麻叶 | 该药的药性、功效、用法，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |
| (三)息风止痉药 | 1.羚羊角、钩藤、天麻、全蝎、蜈蚣、地龙 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)全蝎、蜈蚣的用量 | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 十六、开窍药 | (一) 用知 总 要 | (3)羚羊角、钩藤、天麻、地龙的主要药理作用 | |
| | | 2.僵蚕 该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 1.性能主治 开窍药的性能功效与适用范围 | |
| | (二) 常用 品 种 | 2.分类 开窍药的分类及各类的性能特点 | |
| | | 3.配伍与使用注意 开窍药的配伍方法与使用注意 | |
| | | 1.麝香、冰片、石菖蒲 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)麝香、石菖蒲的用量 |
| | | | (3)麝香、石菖蒲的主要药理作用 |
| | | | (4)冰片的来源 |
| | | 2.苏合香、安息香 各药的药性、功效、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |
| 十七、补虚药 | (一) 用知 总 要 | 1.性能主治 补虚药的性能功效与适用范围 | |
| | | 2.分类 补虚药的分类及各类的性能特点 | |
| | | 3.配伍与使用注意 补虚药的配伍方法与使用注意 | |
| | (二) 补气 药 | 1.人参、党参、黄芪、白术、 山药、甘草 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)人参的用量 |
| | | | (3)人参、党参、黄芪、甘草的主要药理作用 |
| | | | (4)人参配附子,人参配蛤蚧,人参配麦冬、五味子,黄芪配柴胡、升麻,甘草配白芍的意义 |
| | | 2.西洋参、太子参、刺五加、 大枣 | 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 3.白扁豆、蜂蜜、饴糖、红景 天、绞股蓝 | (1)各药的药性、功效、用法,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| | (2)蜂蜜、饴糖的使用注意 | | |
| (三) 补阳 药 | 1.鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿、杜 仲、续断、补骨脂、益智仁、 蛤蚧、菟丝子 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | (2)鹿茸、益智仁、蛤蚧的用量 | |
| | | (3)鹿茸、淫羊藿的主要药理作用 | |
| | 2.巴戟天、锁阳、骨碎补、冬 虫夏草、核桃仁、紫河车、沙 苑子 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | (2)紫河车的用 | |
| | 3.仙茅、狗脊、海马 | (1)各药的药性、功效、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | |
| (2)海马的用法用量 | | | |
| (四) 补血 药 | 1.当归、熟地黄、何首乌、白 芍、阿胶 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | (2)当归、何首乌、白芍的主要药理作用 | |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|--|
| | | | (3)当归配黄芪的意义 |
| | | 2.龙眼肉 | 该药的药性、功效、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| | (五)补阴药 | 1.南沙参、北沙参、麦冬、石斛、黄精、枸杞子、龟甲、鳖甲 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)枸杞子的主要药理作用 |
| | | | (3)南沙参、北沙参的来源 |
| | | 2.天冬、玉竹、百合、墨旱莲、女贞子、桑椹 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)女贞子配墨旱莲的意义 |
| | | 3.哈蟆油、楮实子 | (1)各药的药性、功效、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| | | (2)哈蟆油的用法用量 | |
| 十八、收涩药 | (一)用知 总 要 | 1.性能主治 | 收涩药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 收涩药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用 品 种 | 1.五味子、乌梅、椿皮、赤石脂、莲子肉、山茱萸、桑螵蛸、海螵蛸 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)五味子、山茱萸的主要药理作用 |
| | | 2.诃子、肉豆蔻、芡实、覆盆子、浮小麦、金樱子 | (1)各药的药性、功效、主治病证、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | | (2)诃子、肉豆蔻的用法 |
| 3.五倍子、麻黄根、糯稻根、罂粟壳、石榴皮 | (1)各药的药性、功效、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 | | |
| | (2)罂粟壳的用量 | | |
| 十九、涌吐药 | (一)用知 总 要 | 1.性能主治 | 涌吐药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 涌吐药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用 品 种 | 1.常山、瓜蒂、藜芦 | 各药的药性、功效、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| | | | |
| 二十、杀虫燥湿止痒药 | (一)用知 总 要 | 1.性能主治 | 杀虫燥湿止痒药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 杀虫燥湿止痒药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用 品 种 | 1.雄黄、硫黄、轻粉、白矾 | 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.蛇床子、露蜂房 | 各药的药性、功效、主治病证、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 3.铅丹、土荆皮 | 各药的药性、功效、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 |
| | | | |
| 二十一、拔毒消肿敛疮药 | (一)用知 总 要 | 1.性能主治 | 拔毒消肿敛疮药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 拔毒消肿敛疮药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用 品 种 | 1.斑蝥、蟾酥、马钱子 | (1)各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意,与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| | | | (2)蟾酥、马钱子的主要药理作用 |
| | | 2.升药、炉甘石、儿茶 | (1)各药的药性、功效、主治病证、用法，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2)升药的使用注意 |
| | | 3.砒石、硼砂、大蒜、猫爪草、毛茛 | (1)各药的药性、功效、使用注意、用法，与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2)砒石、硼砂的用量 |
| 常用中成药 | | | |
| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| 一、内科常用中成药 | (一)解表剂 | 1.用知总要 | (1)解表剂的功能与主治 (2)解表剂的分类及各类的功能、主治 (3)解表剂的使用注意事项 |
| | | 2.辛温解表剂：桂枝合剂、表实感冒颗粒、感冒清热颗粒（口服液）、正柴胡饮颗粒 | (1)各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)桂枝合剂的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.辛凉解表剂：银翘解毒丸（颗粒、片、胶囊）、桑菊感冒片（颗粒、合剂）、双黄连口服液（颗粒、片、糖浆、合剂、胶囊）、羚羊感冒胶囊（片）、连花清瘟胶囊 | (1)各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)银翘解毒丸（颗粒、片、胶囊）、桑菊感冒片（颗粒、合剂）的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.解表胜湿剂：九味羌活丸（颗粒、口服液）、荆防颗粒（合剂）、午时茶颗粒 | (1)各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)九味羌活丸（颗粒、口服液）的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.祛暑解表剂：藿香正气水（片、颗粒、滴丸、口服液、软胶囊）、保济丸 | (1)各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)藿香正气水（片、颗粒、滴丸、口服液、软胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | | 6.扶正解表剂：参苏丸（胶囊） | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (二)祛暑剂 | 1.用知总要 | (1)祛暑剂的功能与主治 (2)祛暑剂的分类及各类的功能、主治 (3)祛暑剂的使用注意事项 |
| | | 2.祛暑除湿剂：六一散、甘露消毒丸 | (1)各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)六一散的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.祛暑辟秽剂：紫金锭（散） | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 4.祛暑和中剂：****定中丸、十滴水（软胶囊） | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 5.清暑益气剂：清暑益气丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |

| | | |
|-------------------|--|---|
| (三) 表里双解剂 | 1.用知总要 | (1) 表里双解剂的功能与主治 |
| | | (2) 表里双解剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | (3) 表里双解剂的使用注意事项 |
| | 2.解表清里剂: 葛根芩连丸(微丸)、双清口服液 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (2) 葛根芩连丸(微丸)的药物组成、配伍意义 |
| | 3.解表攻里剂: 防风通圣丸 | (1) 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| (2) 该成药的药物组成、配伍意义 | | |
| (四) 泻下剂 | 1.用知总要 | (1) 泻下剂的功能与主治 |
| | | (2) 泻下剂的分类及各类的功能、主治 (3) 泻下剂的使用注意事项 |
| | 2.寒下剂: 通便宁片、当归龙荟丸、九制大黄丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 3.润下剂: 麻仁胶囊(软胶囊、丸)、增液口服液、通便灵胶囊、苁蓉通便口服液 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (2) 麻仁胶囊(软胶囊、丸)的药物组成、配伍意义 |
| | 4.峻下剂: 舟车丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| 5.通腑降浊剂: 尿毒清颗粒 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| (五) 清热剂 | 1.用知总要 | (1) 清热剂的功能与主治 |
| | | (2) 清热剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | (3) 清热剂的使用注意事项 |
| | 2.清热泻火解毒剂: 龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)、黄连上清片(丸)、一清颗粒(胶囊)、黛蛤散、牛黄上清胶囊(片、丸)、清胃黄连丸(片)、牛黄解毒胶囊(片、丸、软胶囊)、牛黄至宝丸、新雪颗粒、芩连片、导赤丸、板蓝根颗粒(茶、糖浆)、清热解毒口服液 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)的药物组成、配伍意义 |
| 3.解毒消癥剂: 抗癌平丸、西黄丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| (六) 温里剂 | 1.用知总要 | (1) 温里剂的功能与主治 |
| | | (2) 温里剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | (3) 温里剂的使用注意事项 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | 2.温中散寒剂：理中丸（党参理中丸）、小建中合剂、良附丸、香砂养胃颗粒（丸）、附子理中丸、香砂平胃丸（颗粒） | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (2) 理中丸（党参理中丸）、小建中合剂的药物组成、配伍意义 |
| | 3.回阳救逆剂：四逆汤 | (1) 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (2) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| (七) 祛痰剂 | 1.用知总要 | (1) 祛痰剂的功能与主治 |
| | | (2) 祛痰剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛痰剂的使用注意事项 |
| | 2.燥湿化痰剂：二陈丸、橘贝半夏颗粒 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (2) 二陈丸的药物组成、配伍意义 |
| | 3.清化热痰剂：礞石滚痰丸、清气化痰丸、复方鲜竹沥液 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (2) 礞石滚痰丸、清气化痰丸的药物组成、配伍意义 |
| 4.化痰息风剂：半夏天麻丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| 5.化痰散结剂：消瘿丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| (八) 止咳平喘剂 | 1.用知总要 | (1) 止咳平喘剂的功能与主治 |
| | | (2) 止咳平喘剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | (3) 止咳平喘剂的使用注意事项 |
| | 2.散寒止咳剂：通宣理肺丸（胶囊、口服液、片、颗粒、膏）、杏苏止咳颗粒（糖浆、口服液） | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 3.清肺止咳剂：清肺抑火丸、蛇胆川贝散（胶囊、软胶囊）、橘红丸（片、颗粒、胶囊）、急支糖浆、强力枇杷露（胶囊）、川贝止咳露 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 4.润肺止咳剂：养阴清肺膏（糖浆、口服液、丸）、二母宁嗽丸、蜜炼川贝枇杷膏 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| (2) 养阴清肺膏（糖浆、口服液、丸）、二母宁嗽丸的药物组成、配伍意义 | | |
| 5.发表化饮平喘剂：小青龙胶囊（合剂、颗粒、糖浆）、桂龙咳喘宁胶囊 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | (2) 小青龙胶囊（合剂、颗粒、糖浆）的药物组成、配伍意义 | |
| 6.泄热平喘剂：止嗽定喘口服液 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |

| | | |
|---------|---|---|
| | 7.化痰平喘剂：降气定喘丸、 罂粟片 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 8.补肺平喘剂：人参保肺丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 9.纳气平喘剂：苏子降气丸、 七味都气丸、固本咳喘片、蛤 蚧定喘胶囊（丸） | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）苏子降气丸的药物组成、配伍意义 |
| (九)开窍剂 | 1.用知总要 | （1）开窍剂的功能与主治 （2）开窍剂的分类及各类的功能、主治 （3）开窍剂的使用注意事项 |
| | 2.凉开剂：安宫牛黄丸（胶囊、 散）、紫雪散（紫雪）、局方 至宝散（丸）、万氏牛黄清心 丸、清开灵口服液（胶囊、软 胶囊、颗粒、滴丸、片、泡腾 片） | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）安宫牛黄丸（胶囊、散）的药物组成、配伍意义 |
| | 3.温开剂：苏合香丸 | （1）该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）该成药的药物组成、配伍意义 |
| (十)固涩剂 | 1.用知总要 | （1）固涩剂的功能与主治 （2）固涩剂的分类及各类的功能、主治 （3）固涩剂的使用注意事项 |
| | 2.益气固表剂：玉屏风胶囊 （颗粒、口服液） | （1）该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）该成药的药物组成、配伍意义 |
| | 3.固脬缩尿剂：缩泉丸 | （1）该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）该成药的药物组成、配伍意义 |
| | 4.固精止遗剂：金锁固精丸 | （1）该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）该成药的药物组成、配伍意义 |
| | 5.涩肠止泻剂：四神丸（片）、 固本益肠片 | （1）该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）四神丸（片）药物组成、配伍意义 |
| (十一)补虚剂 | 1.用知总要 | （1）补虚剂的功能与主治 （2）补虚剂的分类及各类的功能、主治 （3）补虚剂的使用注意事项 |
| | 2.补气剂：四君子丸（合剂）、 补中益气丸（口服液、合剂）、 参苓白术散（水丸、颗粒）、 六君子丸、香砂六君丸（片）、 启脾丸、薯蓣丸 | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）四君子丸（合剂）、补中益气丸（口服液、合剂）的药物组成、配伍意义 |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | 3.助阳剂：桂附地黄丸（胶囊）、右归丸（胶囊）、五子衍宗丸（片、口服液）、济生肾气丸（片）青娥丸 | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）桂附地黄丸（胶囊）、右归丸（胶囊）的药物组成、配伍意义 | |
| | | 4.养血剂：当归补血口服液（丸、胶囊）、四物合剂 | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）各成药的药物组成、配伍意义 | |
| | | 5.滋阴剂：六味地黄丸（胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊）、左归丸、大补阴丸、知柏地黄丸、河车大造丸、麦味地黄丸（口服）、玉泉丸、杞菊地黄丸 | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）六味地黄丸（胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊）、左归丸（浓缩丸、片、口服液、胶囊）的药物组成、配伍意义 | |
| | | 6.补气养血剂：八珍颗粒（丸）、人参归脾丸、人参养荣丸、十全大补丸（口服液）、健脾生血颗粒（片） | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）八珍颗粒（丸）、人参归脾丸的药物组成、配伍意义 | |
| | | 7.补气养阴剂：生脉饮（胶囊）、人参固本丸、消渴丸、参芪降糖胶囊（颗粒、片）、养胃舒胶囊（颗粒） | （1）各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）生脉饮（胶囊）的药物组成、配伍意义 | |
| | | 8.阴阳双补剂：龟鹿二仙膏 | （1）该成药的功效、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 （2）该成药的药物组成、配伍意义 | |
| | | 9.补精养血剂：七宝美髯丸（颗粒、口服液） | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的应用鉴别 | |
| | | (十二) 安神剂 | 1.用知总要 | (1) 安神剂的功能与主治 (2) 安神剂的分类及各类的功能、主治 (3) 安神剂的使用注意事项 |
| | | | 2.补虚安神剂：天王补心丸、柏子养心丸（片）、养血安神丸（片、糖浆）、枣仁安神液（颗粒、胶囊） | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 天王补心丸的药物组成、配伍意义 |
| | | | 3.解郁安神剂：解郁安神颗粒 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的应用鉴别 |
| | | | 4.清火安神剂：朱砂安神丸 | (1) 该成药的功效、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | | (十三) 和解剂 | 1.用知总要 |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | (3) 和解剂的使用注意事项 |
| | 2.和解少阳剂：小柴胡颗粒（片） | (1) 该成药的功效、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | 3.调和肝脾剂：逍遥颗粒（丸）、加味逍遥丸（口服液） | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 逍遥颗粒（丸）的药物组成、配伍意义 |
| (十四) 理气剂 | 1.用知总要 | (1) 理气剂的功能与主治 (2) 理气剂的分类及各类的功能、主治 (3) 理气剂的使用注意事项 |
| | 2.理气疏肝剂：四逆散、左金丸（胶囊）、柴胡舒肝丸、气滞胃痛颗粒（片）、胃苏颗粒 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 四逆散、左金丸（胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | 3.理气和中剂：木香顺气丸（颗粒）、越鞠丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 1.用知总要 | (1) 活血剂的功能与主治 (2) 活血剂的分类及各类的功能、主治 (3) 活血剂的使用注意事项 |
| (十五) 活血剂 | 2.活血化瘀剂：复方丹参片、丹七片、血塞通颗粒、消栓通络胶囊、逐瘀通脉胶囊 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 3.活血行气剂：血府逐瘀口服液（胶囊）、元胡止痛片（颗粒、胶囊、口服液、滴丸）、速效救心丸、冠心苏合滴丸（丸、软胶囊、胶囊）、心可舒胶囊（片）、九气拈痛丸 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 血府逐瘀口服液（胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | 4.益气活血剂：麝香保心丸、消栓胶囊（口服液）、通心络胶囊、诺迪康胶囊 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 5.益气养阴活血剂：稳心颗粒、参松养心胶囊、益心舒胶囊 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 6.活血化瘀息风剂：人参再造丸、华佗再造丸、抗栓再造丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (十六) 止血剂 | 1.用知总要 |
| 2.凉血止血剂：槐角丸 | | 该成药的效力、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | 3.化瘀止血剂：三七片、止血定痛片 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| (十七) 消导剂 | 1.用知总要 | | (1) 消导剂的功能与主治 |
| | | | (2) 消导剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | | (3) 消导剂的使用注意事项 |
| 2.消积导滞剂：保和丸、枳实导滞丸、六味安消散（胶囊） | | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | (2) 保和丸、枳实导滞丸的药物组成、配伍意义 | |
| 3.健脾消食剂：开胃健脾丸 | | 该成药的功效、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| (十八) 祛风剂 | 1.用知总要 | | (1) 祛风剂的功能与主治 |
| | | | (2) 祛风剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | | (3) 祛风剂的使用注意事项 |
| 2.祛除外风剂：川芎茶调散（丸、颗粒、胶囊、袋泡剂） 芎菊上清丸、正天丸（胶囊） | | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | (2) 川芎茶调散的药物组成、配伍意义 | |
| 3.平肝息风剂：天麻钩藤颗粒、脑立清丸（胶囊）、松龄血脉康胶囊 | | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | (2) 天麻钩藤颗粒的药物组成、配伍意义 | |
| (十九)祛湿剂 | 1.用知总要 | | (1) 祛湿剂的功能与主治 |
| | | | (2) 祛湿剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | | (3) 祛湿剂的使用注意事项 |
| | 2.清利消肿剂：肾炎四味片、肾炎康复片 | | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | 3.利尿通淋剂：八正合剂、癃闭舒胶囊、三金片（颗粒、胶囊）、排石颗粒、癃清片（胶囊） | | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | (2) 八正合剂的药物组成、配伍意义 |
| 4.清利肝胆剂：茵栀黄口服液、茵陈五苓丸、消炎利胆片（胶囊、颗粒） | | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| 5.清热燥湿止泻剂：香连丸（片）、香连化滞丸 | | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | (2) 香连丸（片）的药物组成、配伍意义 | |
| 6.温化水湿剂：五苓散（片）、草薢分清丸 | | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | (二十) 痹剂 | | (2) 各成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 1.用知总要 | (1) 痹剂的功能与主治 |
| | | | (2) 痹剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | | (3) 痹剂的使用注意事项 |
| | | 2.祛寒通痹剂: 小活络丸、木瓜丸、风湿骨痛丸(胶囊) | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | (2) 小活络丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.清热通痹剂: 四妙丸、痛风定胶囊 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| (2) 四妙丸的药物组成、配伍意义 | | | |
| 4.活血通痹剂: 颈复康颗粒 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 | | |
| 5.补虚通痹剂: 独活寄生合剂、天麻丸(片)、仙灵骨葆胶囊、尕痹颗粒(片)、壮腰健肾丸(口服液) | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 | | |
| | (2) 独活寄生合剂的药物组成、配伍意义 | | |
| 二、外科、皮肤科常用中成药 | (一) 治疮疡剂 | 1.解毒消肿剂: 连翘败毒丸、牛黄醒消丸、如意金黄散 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.生肌敛疮剂: 生肌玉红膏、紫草膏、拔毒生肌散 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.清热消痈剂: 当归参丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (二) 治烧伤剂 | 清解收敛剂: 京万红 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的功能鉴别 |
| | (三) 治瘰核乳癖 | 散结消核剂: 内消瘰疬丸、小金丸(胶囊)、阳和解凝膏、乳癖消胶囊(颗粒、片) | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (四) 治痔肿剂 | 清肠消痔剂: 地榆槐角丸、马应龙麝香痔疮膏 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (五) 治疹痒剂 | 祛风止痒剂: 消风止痒颗粒、消银颗粒(片) | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| 三、妇科常用中成药 | (一) 调经剂 | 1.用知总要 | (1) 调经剂的功能与主治 |
| | | | (2) 调经剂的分类及各类的功能、主治 |
| | | | (3) 调经剂的使用注意事项 |
| | | 2.活血行气调经剂: 大黄廑虫丸、益母草颗粒(膏、胶囊、口服液) 妇科十味片、七制香附丸 | (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (2) 大黄廑虫丸的药物组成、配伍意义 | | |
| 3.补虚扶正调经剂: 安坤颗粒、八珍益母丸(胶囊) 乌鸡 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| | | 白凤丸（片）女金丸 | | |
| | | 4.温经活血调经剂：少腹逐瘀丸（颗粒）、艾附暖宫丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | 5.固崩止血剂：固经丸、宫血宁胶囊 | (1)各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)固经丸的组成、配伍意义 | |
| | | 6.安坤除烦剂：更年安片、坤宝丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | (二) 止带剂 | 1.用知总要 | | (1)止带剂的功能与主治 (2)止带剂的分类及各类的功能、主治 (3)止带剂的使用注意事项 |
| | | | 2.健脾祛湿止带剂：千金止带丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 3.清热祛湿止带剂：白带丸、妇科千金片、妇炎平胶囊、花红颗粒（片）、消糜栓、保妇康栓（泡沫剂） | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (三) 产后康复剂 | 1.化瘀生新剂：生化丸、产复康颗粒 | (1)各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)生化丸的药物组成、配伍意义 |
| | 2.调理通乳剂：下乳涌泉散、通乳颗粒 | | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| | (四) 疗杂病剂 | 活血消癥剂：桂枝茯苓丸 | (1)该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2)该成药的药物组成、配伍意义 | |
| | | | | |
| | 四、儿科常用中成药 | (一) 解表剂 | 1.用知总要 | (1)解表剂的功能与主治 (2)解表剂的组方特点 (3)解表剂的使用注意事项 |
| 2.疏散风热剂：小儿热速清口服液、儿感清口服液 | | | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| 3.发散风寒剂：解肌宁嗽丸 | | | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| (二) 清热剂 | | 清热解毒消肿剂：小儿咽扁颗粒、小儿化毒散 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意，与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |

| | | | |
|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | (三) 止泻剂 | 1.用知总要 | (1)止泻剂的分类及各类的功能、主治 (2)止泻剂的使用注意事项 |
| | | 2.清利止泻剂: 小儿泻速停颗粒 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.健脾止泻剂: 止泻灵颗粒、健脾康儿片 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (四) 消导剂 | 1.消食导滞剂: 小儿消食片、小儿化食丸、一捻金 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.健脾消食剂: 健脾消食丸、肥儿丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (五) 止咳喘剂 | 清宣降气化痰剂: 小儿咳喘灵颗粒(口服液)、清宣止咳颗粒、鹭鸶咯丸、儿童清肺丸(合剂)、小儿消积止咳口服液 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (六) 补虚剂 | 益气养阴剂: 龙牡壮骨颗粒 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| (七) 镇惊息风剂 | 治急惊剂: 琥珀抱龙丸、牛黄抱龙丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 | |
| 五、眼科常用中成药 | (一) 清热剂 | 1.清热散风明目剂: 明目蒺藜丸、明目上清片 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.清热泻火明目剂: 八宝眼药散、黄连羊肝丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (二) 扶正剂 | 1.滋阴养肝明目剂: 明目地黄丸、石斛夜光颗粒(丸)、障眼明片 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.益气养阴化瘀明目剂: 复方血栓通胶囊 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| 六、耳鼻喉、口腔科常用中成药 | (一) 治耳聋耳鸣剂 | 1.清肝利耳剂: 耳聋丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.益肾聪耳剂: 耳聋左慈丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (二) 治鼻渊鼻渊剂 | 1.清宣通窍剂: 鼻炎康片、千柏鼻炎片 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.清化通窍剂: 藿胆丸 | 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.散风通窍剂: 鼻渊舒胶囊(口服液)、辛芩颗粒 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |

| | | | |
|------------|------------|--|--------------------------------------|
| | (三) 治咽喉声哑剂 | 1. 清解利咽剂: 冰硼散、桂林西瓜霜(胶囊、含片)、复方鱼腥草片、六神丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2. 滋润利咽剂: 玄麦甘桔含片(颗粒)、清音丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3. 化腐利咽剂: 锡类散、珠黄散 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 4. 开音利咽剂: 黄氏响声丸、清咽滴丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | (四) 治口腔溃疡剂 | 清解消肿剂: 栀子金花丸、口炎清颗粒 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| 七、骨伤科常用中成药 | (一) 接骨疗伤剂 | 1. 接骨续伤剂: 接骨七厘片、接骨丸 | 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2. 化瘀消肿剂: 七厘散(胶囊)、云南白药(胶囊、片)、跌打丸、舒筋活血片(胶囊)、活血止痛散(胶囊、片) | |

