



浙江华图

SINCE 2001

专注医考 精于辅导

2019 年医疗卫生事业单位招聘考试 模拟试卷 3 《中医专业》

一、单选题（每道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题1分，共60分）。

1. 《周易·系辞上》说：“精气为物。”反映了哪种中国古代的哲学思想

- A. 天地阴阳精气相合而万物化生
- B. 精气是宇宙之中无形而动的极其精微的物质
- C. 自然界的水是天地之精，是万物赖以生长发育之根源
- D. 宇宙万物由精气构成
- E. 人类禀受精气而生

2. “阴平阳秘，精神乃治”是哪种阴阳运动的结果

- A. 阴阳相互转化
- B. 阴阳皆消皆长
- C. 阴阳对立制约
- D. 阴阳交感互藏
- E. 阴阳互根互用

3. “水谷之海”指的是

- A. 脾胃
- B. 脾
- C. 胃
- D. 三焦
- E. 大肠

4. 生成血液的最基本物质是

- A. 水谷精微
- B. 肾精
- C. 营气
- D. 津液
- E. 水谷精微和肾精

5. 《灵枢·决气》说：“两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精”，此处的“精”指的是
- A. 肾精
 - B. 后天之精
 - C. 先天之精
 - D. 水谷精微
 - E. 父母的生殖之精
6. 下列哪种脏腑直接不参与津液的生成
- A. 脾
 - B. 小肠
 - C. 大肠
 - D. 胃
 - E. 肾
7. 营气分布全身，主要通过的途径是
- A. 十二经脉
 - B. 十二经别
 - C. 手足三阴经
 - D. 手足三阳经
 - E. 任督二脉
8. “头为诸阳之会”是由于
- A. 头居上部，且有阳经分布
 - B. 同名的手足三阳经均在头面部交接
 - C. 有“阳脉之海”之称的督脉上行于脑
 - D. 与阴经相表里的阳经输送气血于脑
 - E. 头为五脏六腑精气汇聚之所

9. 水湿痰饮致病可阻滞气机，阻碍气血运行，下列哪项叙述不正确

- A. 痰饮停肺，肺气失宣
- B. 水湿困阻，脾失健运
- C. 痰饮阻络，肢体麻木
- D. 痰结局部，形成瘰疬
- E. 痰饮内停，耗气伤津

10. 疾病的基本病机主要是指

- A. 阴阳失调
- B. 脏腑功能失调
- C. 经络功能失调
- D. 内生五邪病理变化
- E. 气血失调

11. 下列哪项不是火淫的临床表现

- A. 壮热口渴
- B. 面红目赤
- C. 烦躁不宁
- D. 舌质红绛
- E. 脉象濡数

12. 呕吐吞酸，胸胁胀满，暖气频作，脘闷食少。其证候是

- A. 食滞胃脘
- B. 胃阴虚
- C. 肝脾不调
- D. 肝胃不和
- E. 胃阳虚

13. 患者身热不恶寒，反恶热，烦渴喜冷饮，神昏谵语，便秘溲赤，手足逆冷，舌红苔黄而

于，脉沉数有力。其证候是

- A. 表寒里热
- B. 表热里寒
- C. 真热假寒
- D. 真寒假热
- E. 上热下寒

14. 患者，女，25岁。近日工作繁忙，出现口舌生疮，心烦失眠，小便黄赤，尿道灼热涩痛，口渴，舌红苔黄，脉数。其证是

- A. 心火炽盛证
- B. 膀胱湿热证
- C. 肠热腑实证
- D. 心火下移证
- E. 肝火炽盛证

15. 不属于阳明腑实证的临床表现的是

- A. 日晡潮热
- B. 腹胀满疼痛
- C. 大便秘结
- D. 神昏谵语
- E. 寒热往来

16. “日晡潮热”的特点是

- A. 午后热甚
- B. 夜间高热
- C. 夜热早凉
- D. 身热不扬
- E. 往来寒热

17. 以下哪项不与脱汗并见

- A. 恶寒战栗
- B. 冷汗淋漓
- C. 面色苍白
- D. 肢厥脉微
- E. 呼吸气微

18. 长期咳喘，气短乏力，呼多吸少，自汗耳鸣，舌淡脉弱，应辨证为

- A. 脾肺气虚证
- B. 肺气虚证
- C. 肾气不固证
- D. 肺肾气虚证
- E. 肾阳虚证

19. 咳嗽阵作，痰黄黏稠，面红目赤，烦热易怒，舌红苔黄，脉数，应诊为

- A. 痰热蕴肺证
- B. 肺热炽盛证
- C. 肝火犯肺证
- D. 肺燥津亏证
- E. 风热犯肺证

20. 导致内风证的常见原因，不包括下列哪项

- A. 热盛
- B. 阳亢
- C. 血瘀
- D. 血虚
- E. 阴虚

21. 我国第一部药典性著作是

- A. 《本草纲目》
- B. 《证类本草》
- C. 《新修本草》
- D. 《本草经集注》
- E. 《神农本草经》

22. 桂枝治疗风寒表虚证，宜配伍

- A. 麻黄
- B. 白术
- C. 附子
- D. 白芍
- E. 细辛

23. 既能生津止渴，又能滋阴润燥的药物是

- A. 石膏
- B. 芦根
- C. 知母
- D. 葛根
- E. 决明子

24. 善去脾胃大肠湿热，为治湿热泻痢要药的是

- A. 黄芩
- B. 葛根
- C. 黄柏
- D. 苦参
- E. 黄连

25. 大黄临床上常用治湿热泻痢，是取其什么功效

- A. 泻下通便

- B. 清热泻火
- C. 凉血止血
- D. 清热解毒
- E. 逐瘀通经

26. 治疗湿痹、筋脉拘挛、吐泻转筋病证，最宜选用的药物是

- A. 木瓜
- B. 防己
- C. 豨莶草
- D. 秦艽
- E. 伸筋草

27. 化湿药入汤剂时应

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 另煎
- D. 包煎
- E. 久煎

28. 用治水肿，肺痈，肠痈，宜选

- A. 猪苓
- B. 茯苓
- C. 薏苡仁
- D. 葫芦
- E. 冬瓜皮

29. 药用部位是花蕾的药物是

- A. 天花粉
- B. 青黛



- C. 丁香
- D. 小茴香
- E. 萹苳

30. 治疗肝气郁结，月经不调，痛经，乳房胀痛，宜首选的药物是：

- A. 木香
- B. 香附
- C. 沉香
- D. 檀香
- E. 九香虫

31. 组成方剂的主要依据是

- A. 药性
- B. 证候
- C. 治法
- D. 病位
- E. 病因

32. 桂枝汤的证治要点是

- A. 恶寒发热，无汗而喘，脉浮紧
- B. 汗出恶风，小便不利，苔白脉浮
- C. 自汗恶风，面色白，舌淡脉虚
- D. 发热，恶风，汗出，脉浮缓
- E. 手足厥寒，脉细欲绝

33. 银翘散中荆芥、淡豆豉是属于

- A. 君药
- B. 臣药
- C. 佐助药

D. 佐制药

E. 反佐药

34. 十枣汤主治证的病机要点是

A. 寒饮内停

B. 水热互结

C. 痰热互结

D. 水饮壅盛

E. 水气内停

35. 伤寒少阳证, 若渴者, 用小柴胡汤时, 应去

A. 半夏

B. 柴胡

C. 黄芩

D. 生姜

E. 人参

36. 《医宗金鉴》所称“以大寒之剂, 易为清补之方”的方剂是

A. 麦门冬汤

B. 白虎加人参汤

C. 生脉散

D. 竹叶石膏汤

E. 玉女煎

37. 功用为祛暑解表, 化湿和中的方剂为

A. 六一散

B. 清络饮

C. 清暑益气汤

D. 香薷散

E. 桂苓甘露散

38. 下列除哪一项外，均为理中丸主治证范畴

- A. 中焦虚寒所致之小儿慢惊风
- B. 脾胃虚寒之下利
- C. 脾胃虚寒所致之胸痹
- D. 阳虚失血
- E. 脾胃寒湿，气机阻滞之脘腹胀痛

39. 益气升阳法的代表方是

- A. 四君子汤
- B. 补中益气汤
- C. 玉屏风散
- D. 归脾汤
- E. 参苓白术散

40. 患者咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈痞闷，舌苔白腻，脉弦滑。治宜

- A. 二陈汤
- B. 理中汤
- C. 半夏厚朴汤
- D. 旋覆代赭汤
- E. 半夏泻心汤

41. 镇肝熄风汤中重用牛膝、代赭石的主要目的是

- A. 清热凉肝
- B. 镇惊定悸
- C. 平降气血
- D. 柔肝舒筋
- E. 引药下行

42. 感冒一般均有肺卫表证，治疗应以下列何种治则为主

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表
- C. 宣肺解表
- D. 扶正解表
- E. 表里双解

43. 肺癆在病变发展过程中，病及于脾的主要原因是

- A. 饮食不节，脾胃损伤
- B. 寒湿外受，脾运困阻
- C. 穷必及肾，脾失温煦
- D. 肝失疏泄，横逆犯脾
- E. 肺虚耗夺母气以自养

44. 疟疾日久，遇劳易发，面色萎黄，倦怠乏力，短气懒言，舌淡脉弱。其诊断是

- A. 瘴疟
- B. 寒疟
- C. 劳疟
- D. 正疟
- E. 温疟

45. 患者小便不畅，情志抑郁，胁腹胀满，苔白脉弦。治宜选用

- A. 四逆散
- B. 木香顺气散
- C. 沉香散
- D. 五磨饮子
- E. 清肺解毒饮



46. 患者精神恍惚，心神不安，悲忧善哭，多疑易惊，时时欠伸。治宜选用

- A. 归脾汤
- B. 甘麦大枣汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 朱砂安神丸
- E. 安神定志丸

47. 患者尿血日久，头晕耳鸣，神疲乏力，腰背酸痛。舌淡脉弱，其辨证是

- A. 膀胱湿热
- B. 肾虚火旺
- C. 肾气不固
- D. 脾不统血
- E. 气血两虚

48. 黄疸形成的关键病理因素是

- A. 热邪
- B. 寒邪
- C. 瘀血
- D. 湿邪
- E. 火邪

49. 患者关节红肿，疼痛剧烈如刀割，入夜尤甚，伴有皮肤红斑，壮热烦渴，舌红少津。治疗应清热通络，祛风除湿，又需

- A. 凉血解毒
- B. 化痰散结
- C. 养阴生津
- D. 养血化瘀
- E. 清热化湿

50. 痴呆的基本病机是

- A. 积损正伤，心神失养
- B. 髓海不足，神机失用
- C. 年老体衰，心脾两虚
- D. 气火痰瘀，上扰清窍
- E. 瘀阻脑窍，清窍失养

51. 患者不寐，急躁易怒，头晕目眩，头痛欲裂，大便燥结，三日未行。治宜选用

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 丹栀逍遥散
- C. 增液承气汤
- D. 当归龙荟丸
- E. 宣白承气汤

52. 下列属于“虚则补之”针灸原则的是

- A. 陷下则灸之
- B. 菀陈则除之
- C. 邪盛则虚之
- D. 热则疾之
- E. 不盛不虚以经取之

53. 不属于足少阳肾经腧穴的是

- A. 前阴病
- B. 咽喉病
- C. 后阴病
- D. 足跟病
- E. 肺脏病

54. 命门穴旁开 3 寸的腧穴是



- A. 肾俞
- B. 腰阳关
- C. 秩边
- D. 志室
- E. 大肠俞

55. 治疗胃病依据原络配穴法应选用的腧穴是

- A. 冲阳、公孙
- B. 章门、内关
- C. 丰隆、太白
- D. 脾俞、中脘
- E. 冲阳、丰隆

56. 阳经郄穴多用于治疗

- A. 腑病
- B. 脏病
- C. 血证
- D. 痛证
- E. 闭证

57. 下列腧穴中，即属于原穴又属于输穴的是

- A. 合谷
- B. 太白
- C. 外关
- D. 足临泣
- E. 鱼际

58. 针刺治疗腹痛的主穴是

- A. 中脘、天枢、足三里、三阴交

- B. 中脘、足三里、内关、章门
- C. 内关、天枢、足三里、内庭
- D. 中脘、章门、足三里、支沟
- E. 丘墟、内关、足三里、公孙

59. 患者心悸时作，头晕少寐，遗精盗汗，舌红少苔，脉细数，治疗除主穴外，还应配

- A. 肾俞、太溪
- B. 肝俞、太冲
- C. 心俞、太渊
- D. 脾俞、太白
- E. 膈俞、大陵

60. 下列各项中，不宜毫针深刺的是

- A. 体型肥胖
- B. 秋冬季节
- C. 热证新病
- D. 肢体部的腧穴
- E. 年轻体壮之人

61. 湿邪所致外科疾病好发部位是

- A、上部
- B、下部
- C、中部
- D、上肢
- E、背部

62. 下列各项中不属外科疾病发病机理的是

- A、邪正盛衰
- B、气血凝滞
- C、经络阻塞

D、痰饮瘀血

E、脏腑失和

63. 下列各项中不属病因特殊之毒的是

A、虫毒

B、蛇毒

C、冻伤

D、疯犬毒

E、疫毒

64. 痰肿的临床特点是

A、肿势高突，根盘收束

B、坚硬如石，皮色不变

C、肿势软如棉，或硬如馒

D、皮紧内软，喜怒有变

E、皮肤漫肿，其色青紫

65. 下列关于辨脓的方法，错误的是

A、接触法

B、透光法

C、切开法

D、穿刺法

E、点压法

66. 痒的常见病因是

A、风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚

B、风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚

C、风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚

D、风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚

E、风胜、湿胜、热胜、血虚、火胜

67. 下列表现中属于阴证的是

- A、皮肤红活焮赤
- B、肿胀范围局限
- C、皮色紫暗
- D、肿势高突
- E、根盘收束

68. 寒痛的特点是

- A、游走性，痛无定处
- B、阵发性，攻痛无常
- C、木痛，得热缓解
- D、酸痛，得热缓解
- E、持续性固定性胀痛

69. 治疗乳癖肝郁痰凝证常选用

- A、十全流气饮
- B、四海疏郁丸
- C、逍遥萎贝散
- D、海藻玉壶汤
- E、以上都不是

70. 癭瘤局部疼痛明显，伴恶寒发热、头痛口干、脉浮数，其证属

- A、肝郁气滞
- B、风热痰凝
- C、血瘀化热
- D、痰瘀内结
- E、气滞痰凝

71. 石瘿相当于西医学的

- A、甲状腺炎
- B、甲状腺癌
- C、甲状腺肿
- D、甲状腺病
- E、甲状腺瘤

72. 中医的失荣相当于西医所说的

- A、体表肿物
- B、脂肪瘤
- C、颈部淋巴结转移癌
- D、毛细血管瘤
- E、海绵状血管瘤

73. 与月经产生关系最密切的脏腑是

- A. 心、肝、肾
- B. 脾、肺、肝
- C. 肝、心、肺
- D. 肾、肝、脾
- E. 肝、肺、肾

74. 经行后期，量少，色淡红，质稀，多属于

- A. 血虚
- B. 气虚
- C. 血寒
- D. 气血两虚
- E. 以上都不是

75. 治疗血瘀经行身痛的首选方是

- A. 当归补血汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 趁痛散
- D. 通窍活血汤
- E. 人参养荣汤

76. 脾虚证经行泄泻的治法是

- A. 健脾渗湿，理气调经
- B. 温肾扶阳，暖土固肠
- C. 养血益气，升清降浊
- D. 温补脾肾，渗湿止泻
- E. 补土泻木，调和肝脾

77. 痛经的主要病机是

- A. 不通则痛，不荣则痛
- B. 气郁不舒，血行失畅
- C. 寒邪内犯，与血相搏
- D. 气血虚弱，失于濡养
- E. 肾气亏损，精血不足

78. 完带汤治疗带下过多的适应证候是

- A. 肾阳虚证
- B. 阴虚夹湿证
- C. 脾虚证
- D. 湿热下注证
- E. 热毒蕴结证

79. 子满的治法是

- A. 健脾利水，养血安胎

- B. 滋肾健脾，利水消肿
- C. 逐水消肿，养血安胎
- D. 温阳逐水，补益脾肾
- E. 疏肝理气，健脾利水

80. 治疗滑胎气血虚弱证的代表方剂是

- A. 寿胎丸
- B. 胎元饮
- C. 泰山磐石散
- D. 归脾丸
- E. 补中益气汤

81. 肾虚胎漏，胎动不安的最佳治法是

- A. 补肾养血，益气安胎
- B. 补肾健脾，益气安胎
- C. 滋肾补肾，围冲安胎
- D. 温补肾阳，固冲安胎
- E. 补肾养肝，健脾安胎

82. 产后腹痛气血两虚型的首选方是

- A. 肠宁汤
- B. 八珍汤
- C. 当归建中汤
- D. 补中益气汤
- E. 人参养荣汤

83. 肾阳虚不孕症的首选方是

- A. 温胞饮
- B. 金匮肾气丸

- C. 左归丸
- D. 温冲汤
- E. 二仙汤

84. 关于癥瘕的病因病机，一般少见于

- A. 气滞血瘀
- B. 痰湿瘀结
- C. 寒湿凝结
- D. 湿热瘀阻
- E. 肾虚血瘀

85. 患儿，出生9天。诊断为胎怯。症见气弱声低，皮肤薄嫩，胎毛细软。其病机是

- A. 心虚
- B. 肺虚
- C. 肝虚
- D. 脾虚
- E. 肾虚

86. 治疗胎怯脾肾两虚证首选方是

- A. 归脾汤
- B. 六味地黄丸
- C. 保元汤
- D. 补肾地黄丸
- E. 金匱肾气丸

87. 患儿，生后1天。症见面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，哭声响亮，不欲吮乳，口渴唇干，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。其治法是

- A. 行气化瘀消积
- B. 温中化湿退黄

C. 清热利湿退黄

D. 平肝息风，利湿退黄

E. 大补元气，温阳固脱

88. 下列表现中，属于生理性胎黄的是

A. 生后 24 小时出现黄疸

B. 足月儿在出生后 2 周消退

C. 黄疸消退后复现

D. 黄疸持续 3 周以上

E. 血清总胆红素 $300 \mu\text{mol} / \text{L}$

89. 乳蛾的治疗原则是

A. 清热解毒，利咽消肿

B. 疏风清热，利咽消肿

C. 养阴润肺，软坚利咽

D. 辛温解表，疏风散寒

E. 清热解毒，软坚散结

90. 小儿痰热咳嗽的主要特点是

A. 干咳无痰，咽痒声嘶

B. 咳嗽不爽，痰黄黏稠

C. 咳而无力，痰白清稀

D. 咳声重浊，痰多壅盛，色白而稀

E. 咳嗽频作，声重咽痒，咳痰清稀

91. 肺炎喘嗽肺脾气虚证的临床表现为

A. 发热恶风，咳嗽气急，痰黄而黏，口渴咽红

B. 面白少华，动则汗出，咳嗽无力，纳差便溏

C. 发热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻煽，喉间痰鸣

- D. 低热盗汗，干咳无痰，面色潮红，舌红少苔
- E. 恶寒发热，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀

92. 治疗小儿哮喘肺脾气虚证首选方是

- A. 金匱肾气丸
- B. 苏子降气汤
- C. 麻杏石甘汤合苏葶丸
- D. 小青龙汤合三子养亲汤
- E. 人参五味子汤合玉屏风散

93. 小儿泄泻发病率较高的季节是

- A. 春夏
- B. 夏秋
- C. 秋冬
- D. 冬春
- E. 四季无差异

94. 治疗积滞乳食内积证的首选方是

- A. 健脾丸
- B. 七味白术散
- C. 枳实导滞丸
- D. 肥儿丸或疳积散
- E. 消乳丸或保和丸

95. 治疗夜啼惊恐伤神证应首选方剂是

- A. 乌药散合匀气散
- B. 远志丸
- C. 朱砂安神丸
- D. 导赤散

E. 清营汤

二、多选题

1. 六淫邪气致病的共同特点有

- A. 外感性
- B. 季节性
- C. 地域性
- D. 相兼性
- E. 传染性

2. 下述哪项属“虚则补之”的方法

- A. 回阳救逆，引火归原
- B. 清泻阳热同时佐以滋阴
- C. 滋阴剂中适当佐以扶阳药
- D. 清泻阳热，疏导阳气
- E. 壮水之主，以制阳光

3. 热盛伤津的舌象可表现为

- A. 短缩舌
- B. 强硬舌
- C. 苔焦黄而燥
- D. 苔灰黑而干
- E. 镜面舌

4. 属于血热所致月经异常的是

- A. 月经先期
- B. 月经后期
- C. 经色深红粘稠

D. 月经过少

E. 月经过多

5. 桑寄生、狗脊均主治

A. 风湿痹证

B. 白带过多

C. 腰膝酸软

D. 胎动不安

E. 崩漏经多

