



浙江华图

SINCE 2001

专注医考 精于辅导

---

# 2019 年医疗卫生事业单位招聘考试 模拟试卷答案解析 3 《中医专业》

## 一、单选题

1. 【答案】A

【解析】“精气为物”反映了精气是宇宙万物的本原，精气构成了宇宙万物。

2. 【答案】C

【解析】人体处于正常生理状态下，相互对立着的阴阳两方面，也不是平平静静各不相干地共处于一个统一体中，而是处在相互制约、相互排斥、相互消长的动态之中的。人体阴阳之间的动态平衡，是阴阳双方相互对立、相互制约的结果。阴阳双方相互制约而达到协调平衡，则人体生命活动健康有序。即《素问·生气通天论》所谓“阴平阳秘，精神乃治。”

3. 【答案】C

【解析】胃主受纳水谷，是指胃气具有接受和容纳饮食水谷的作用。饮食入口，经过食管进入胃中，在胃气的通降作用下，由胃接受和容纳，暂存于其中，故胃有“太仓”、“水谷之海”之称。机体精气血津液的化生，都依赖于饮食物中的营养物质，故胃又有“水谷气血之海”之称。

4. 【答案】E

【解析】血液化生的物质基础有水谷精微、营气、津液和肾精。其中营气来源于脾胃运化的水谷精微，津液亦来源于饮食水谷，故生成血液最基本物质是水谷精微和肾精。

5. 【答案】C

【解析】精，就其来源而言，有先天、后天之分，其中先天之精来源于父母的生殖之精，父母生殖之精而相合形成，与生俱来，藏于肾中。出生之前，是形成生命的重要物质，是生命的构成本原；出生之后，则是人体生长发育和生殖的物质基础。故《灵枢·决气》说：“两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。”

6. 【答案】E

【解析】肾主要是对津液的输布代谢起着主宰作用。一方面是指肾气对人体整个水液输布代谢具有推动和调控作用。另一方面，肾脏本身也是参与津液输布的一个重要环节。

7. 【答案】A

【解析】营气的运行按十二经的顺序为主体路线，一阴一阳，阴阳相互贯通，如手太阴，到手阳明，到足阳明，到足太阴，一阴一阳，相互表里的联系，如环无端，循行不止。

8. 【答案】B

【解析】手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，手足六阳经均行经头面部，故《难经·四十七难》说：“人头者，诸阳之会也。诸阴脉皆至颈、胸中而还，独诸阳脉皆上至头耳。”

9. 【答案】E

【解析】痰饮的致病特点有阻滞气血运行，痰饮为有形之邪，可随气流行，或停滞于经脉，或留滞于脏腑，阻滞气机，妨碍血行。若痰饮流注于经络，则致经络气机阻滞，气血运行不畅，出现肢体麻木、屈伸不利，甚至半身不遂，或形成瘰疬痰核、阴疽流注等。若痰饮留滞于脏腑，则阻滞脏腑气机，使脏腑气机升降失常。如痰饮阻肺，肺气失于宣降，则见胸闷气喘、咳嗽吐痰等；痰饮停胃，胃气失于和降，则见恶心呕吐等；痰浊痹阻心脉，血气运行不畅，可见胸闷心痛等。故E不正确。

10. 【答案】A

【解析】基本病机是指机体对于致病因素侵袭所产生的最基本的病理反应，是病机变化的一般规律。基本病机主要包括邪正盛衰、阴阳失调和精气血津液的病理变化。

11. 【答案】E

【解析】火淫证阳热之气过盛，火热燔灼急迫，气血沸涌，脉象应为脉数或洪。

12. 【答案】D

【解析】肝胃不和是因肝失疏泄，横逆犯胃，胃气郁滞，则胃脘、胸胁胀满疼痛；胃气上逆而见呃逆暖气；木郁作酸，肝气犯胃，则吞酸嘈杂。胃不主受纳，则不思饮食。肝脾不调与肝胃不和均见胁胀痛、情绪抑郁，但肝胃不和常见暖气吞酸，肝脾不调常见便溏不爽，便前腹痛，便后觉舒，或大便溏结不调。故本题选D。

13. 【答案】C



【解析】真热假寒指内有真热，而外见某些假寒的“热极似寒”证候。由于邪热内盛，阳气郁闭于内，不能布达于外，故可表现出四肢凉甚至厥冷、脉沉迟等类似阴证的假寒现象；邪热内闭，气血不畅，故见神识昏沉、面色紫暗；热邪内蕴，伤津耗液，故见身热、口渴喜冷饮、大便秘结、小便短黄、舌红苔黄而干、脉数有力等实热证的表现。

14. 【答案】D

【解析】本证是由于心火内炽循经移热于小肠，致使小肠里热实盛，分清泌浊之功能异常所产生的证候，又可称为“心与小肠俱实证”或“小肠实热证”。小肠实热证应与心火炽盛证及膀胱湿热证相鉴别。心火亢盛证是小肠实热证的病理基础，二证皆可见心烦口渴，口舌生疮，舌红苔黄，脉数等症。但小肠实热证以心火下移小肠，影响其泌别清浊的功能为基本改变，因此其重点在小便的异常，以小便赤涩，尿道灼痛，甚则尿血为主症。膀胱湿热证与小肠实热证虽均有小便短涩，尿道灼痛或尿血等症，但二者的病因病机不同，前者是因湿热之邪，蕴结膀胱，阻滞气机所致，有尿频、尿急、尿痛的表现，其血尿多为终末血尿，小便前、中段多无血。而后者则系火热之邪为患，因心移热于小肠，影响其泌别清浊的功能所致，并伴有心火内炽的症状，但无尿频、尿急的表现，其血尿也多见于小便的前、中段，而后段多无血。此外，二者的鉴别尚应参照舌脉，膀胱湿热因兼有湿邪，故常见有舌红而苔黄、浊腻，脉弦数，且热象起伏；心移热于小肠证仅为邪热所致，且常伤心阴，故舌尖红赤，苔薄或少苔，脉细而数，热象多为微热、烦热或潮热。

15. 【答案】E

【解析】阳明腑实证是邪热内盛，与肠中糟粕相搏，燥屎内结，临床表现可见日晡潮热，手足濇然汗出，脐腹胀满疼痛，拒按，大便秘结，甚则神昏谵语，狂躁不得眠，舌苔黄厚干燥，或起芒刺，甚至苔焦黑燥裂。脉沉实或滑数。

16. 【答案】A

【解析】按时发热，或按时热势加重，如潮汐之有定时者，称为潮热。下午3~5时申时（又称日晡之时），热势较高者，故称为日晡潮热，常见于阳明腑实证，故亦称阳明潮热。由于胃肠燥热内结，阳明经气旺于申时，正邪斗争剧烈，故在此时热势加重。

17. 【答案】A

【解析】脱汗，指在病情危重的情况下，出现大汗不止的症状。常是亡阴或亡阳的表现，又称为绝汗。若阳气亡脱，津随气泄，则冷汗淋漓如水，面色苍白，肢冷脉微者，属亡阳之汗。若内热逼涸竭之阴津外泄，则汗热而黏如油，躁扰烦渴，脉细数疾者，属亡阴之汗。

18. 【答案】D

【解析】此证为肺肾气虚证，是因久病咳喘，耗伤肺气，病久及肾，肾气亏虚，纳气无权所致。肺为气之主，肾为气之根，肺司呼吸，肾主纳气，肺气虚，呼吸功能减弱，则咳嗽无力，气短而喘，吐痰清稀；宗气不足，卫表不固，则语声低怯，自汗，乏力；肾气虚，不主摄纳，气不归原，则呼多吸少；耳窍失充，则耳鸣，舌淡，脉弱，为气虚之征。

19. 【答案】C

【解析】题干描述的症状以肝火炽盛证与邪热蕴肺证共见，考虑为肝火犯肺证。本证多因郁怒伤肝，气郁化火，肝火上逆犯肺，肺失清肃，则咳嗽阵作；火热灼津，炼液成痰，则痰黄粘稠；肝火内郁，经气不畅，则胸胁灼痛，急躁易怒；肝火上扰，气血上逆，则面红目赤；热蒸胆气上逆，则口苦，口干；舌红，苔薄黄，脉弦数，为实火内炽之征。

20. 【答案】C

【解析】内风证，即肝风内动，因肝为东方之脏，其藏血，主筋，与风气相通，肝病则不能养筋，会出现各种具有“动摇”的特点的症状，故内风证首先责之于肝。而根据病因病性、临床表现的不同，常可分为肝阳化风证、热极生风证、阴虚动风证和血虚生风证等。故应选择C选项。

21. 【答案】C

【解析】唐显庆四年颁布了经政府批准撰写的《新修本草》，由于它是第一次由国家组织修定和推行的，因此它是我国，也是世界上公开颁布的最早的药典，故答案应选C。

22. 【答案】D

【解析】桂枝辛甘温煦，甘温通阳扶卫，其开腠发汗之力较麻黄温和，而善于宣阳气于卫分，

畅营血于肌表，故有助卫实表，发汗解肌，外散风寒之功。对于外感风寒，不论表实无汗、表虚有汗及阳虚受寒者，均宜使用。如治疗外感风寒、表实无汗者，常与麻黄同用，以开宣肺气，发散风寒；若外感风寒、表虚有汗者，当与白芍同用，以调和营卫，发汗解肌；若素体阳虚、外感风寒者，

每与麻黄、附子、细辛配伍，以发散风寒，温助阳气。故答案应选择 D。

23. 【答案】 C

【解析】在备选答案中，芦根、葛根均能生津止渴，但不能滋阴润燥；石膏能泻胃火以止渴，无滋阴功效；决明子能润肠燥，但无滋阴及生津止渴作用；只有知母既能生津止渴，又能滋阴润燥，故正确答案是 C。

24. 【答案】 E

【解析】葛根善升阳止泻，治湿热泻痢力薄，远不如黄连；黄芩、黄柏、苦参三药虽也常用治湿热泻痢，但效力不若黄连；黄连清热燥湿力胜，主入中焦，为治湿热泻痢之要药，故正确答案是 E。

25. 【答案】 A

【解析】大黄通过泻下通便之功，导湿热积滞外出，故可用治多种湿热蕴结之证，如湿热泻痢、湿热黄疸等，故答案选 A。

26. 【答案】 A

【解析】木瓜善舒筋活络，又能和胃化湿，为治湿痹、筋脉拘挛及吐泻转筋的要药。虽防己能祛风湿、利水，豨莶草能祛风湿、利关节，秦艽能祛风湿、清湿热，伸筋草能祛风湿、舒筋活络，但均无和胃化湿之功，因而答案应为 A。

27. 【答案】 B

【解析】化湿药物气味芳香，多含挥发油，且系有效成分，故入汤剂宜后下。答案应选 B。

28. 【答案】 C

【解析】备选答案中，皆为常用的利水消肿药，均能用治水肿，但只有薏苡仁能清肺肠之热，排脓消痈。治疗肺痈与肠痈，故应选择薏苡仁。

29. 【答案】C

【解析】上述五药的药用部位分别是：天花粉为根，青黛为加工后粉末或团块，丁香为花蕾，小茴香为果实，葶苈为果穗，故答案选择C。

30. 【答案】B

【解析】备选答案中木香、沉香、檀香不入肝经，肝气郁结之证一般不用。九香虫入肝经，主要用治肝郁胁痛、肝胃不和之胃脘疼痛，而香附主入肝经，具有疏肝解郁、调经止痛之功，主治肝气郁结，月经不调，痛经，乳房胀痛等，故答案应选B。

31. 【答案】C

【解析】辨证论治是中医学的基本特点之一，临床上辨证论治是一个由分析问题到解决问题的连续过程，先要辨证正确，才能制定有针对性的治法，根据治法进行遣药组方，才能获得预期的疗效。因此，治法是联系辨证理论和遣药组方的纽带。遣药组方的主要依据是治法。

32. 【答案】D

【解析】桂枝方证为外感风寒，营卫不和所致。外感风邪，风性开泄，卫气因之失其固护之性，“阳强而不能密”，不能固护营阴，致令营阴不能内守而外泄，故恶风发热、汗出头痛、脉浮缓等；邪气郁滞，肺胃失和，则鼻鸣干呕；风寒在表，应辛温发散以解表，但本方证属表虚，腠理不固，故当解肌发表，调和营卫，即祛邪调正兼顾为治。

33. 【答案】B

【解析】荆芥穗、淡豆豉辛而微温，解表散邪，此二者虽属辛温，但辛而不烈，温而不燥，配入辛凉解表方中，帮助君药银花和连翘增强辛散透表之力，是为去性取用之法，为臣药。

34. 【答案】D

【解析】十枣汤由甘遂、大戟、芫花、大枣组成，功效为攻逐水饮。本方证是因水饮壅盛于

里，停于胸胁，或水饮泛溢肢体所致。故其病机特点为水饮壅盛。

35. 【答案】A

【解析】伤寒少阳证，出现口渴，是热邪在内，热伤津液，半夏温燥之性较强，应去半夏。

36. 【答案】D

【解析】竹叶石膏汤证乃热病后期，余热未清，气津两伤，胃气不和所致。方中竹叶配石膏清透气分余热，除烦止渴为君。人参配麦冬补气养阴生津为臣。半夏降逆和胃以止呕逆为佐。甘草、粳米和脾养胃以为使。全方清热与益气养阴并用，祛邪扶正兼顾，清而不寒，补而不滞故说：“以大寒之剂，易为清补之方。”

37. 【答案】D

【解析】香薷散主阴暑证，主要由夏月乘凉饮冷，感受寒湿所致。功效为祛暑解表，化湿和中。

38. 【答案】E

【解析】理中丸的功效是温中祛寒，补气健脾，主治：1、脾胃虚寒证。脘腹绵绵作痛，喜温喜按，呕吐，大便稀溏，脘痞食少，畏寒肢冷日不渴，舌淡苔白润，脉沉细或沉迟无力；2、阳虚失血证。便血、吐血、衄血或崩漏等，血色暗淡，质清稀。3、脾胃虚寒所致的胸痹；或病后多涎唾；或小儿慢惊等。由于理中丸不具有理气止痛化湿和中的功效，故不适用于E选项。

39. 【答案】B

【解析】补中益气汤中，配伍黄芪、人参、白术、甘草益气健脾，柴胡、升麻升阳举陷，是益气升阳法的代表方剂

40. 【答案】C

【解析】题干中患者描述之症状符合痰气交阻，结于咽喉的梅核气。治法应行气散结，降逆化痰，治宜半夏厚朴汤。



41. 【答案】C

【解析】代赭石质重沉降，镇肝降逆，牛膝引血下行，二者合用，平降气血。

42. 【答案】C

【解析】感冒是感受触冒风邪，邪犯卫表而导致的常见外感疾病。以风邪为主因，在不同季节，风邪与当令之气相合伤人，而表现为不同证候，如秋冬寒冷之季，风与寒合，多为风寒证；春夏温暖之时，多见风热证；夏秋之交，暑多夹湿，每又表现为风暑夹湿证候。无论风寒、风热或风暑夹湿，当外邪侵袭人体时，肺卫首当其冲，所以肺卫表证是各证型感冒共同的证情，治疗都应宣肺解表。

43. 【答案】E

【解析】肺癆日久，损伤肺气，肺属金，脾属土，土为金之母，金虚则子盗母气，土气则虚。

44. 【答案】C

【解析】劳瘵临床表现：症疾迁延日久，每遇劳累辄易发作，发时寒热较轻，面色萎黄，倦怠乏力，短气懒言，纳少自汗，舌质淡，脉细弱。

45. 【答案】C

【解析】患者小便不畅，无尿痛，应诊断为癃闭。患者有肝郁气滞证的临床表现：情志抑郁，胁腹胀满，脉弦，为肝郁气滞证。治法：疏利气机，通利小便。代表方沉香散。

46. 【答案】B

【解析】患者精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，时时欠伸，《金匱要略·妇人杂病脉证并治》将此种证候称为“脏躁”。是营阴暗耗，心神失养之证，治法应甘润缓急，养心安神。代表方甘麦大枣汤。

47. 【答案】C

【解析】尿血日久，病久及肾，肾气不固，可见头晕耳鸣，精神困惫，腰脊酸痛，舌质淡，

脉沉弱。治以补益肾气，固摄止血。代表方无比山药丸。

48. 【答案】D

【解析】黄疸的病理因素有湿邪、热邪、寒邪、疫毒、气滞、瘀血六种，但其中以湿邪为主，黄疸形成的关键是湿邪为患。

49. 【答案】A

【解析】患者为风湿热痹，因热毒炽盛，化火伤津，深入骨节，而见关节红肿，疼痛剧烈，入夜尤甚，壮热烦渴，皮肤红斑是入血分之象，舌红少津为热盛伤津之象，故还需凉血解毒。

50. 【答案】B

【解析】痴呆为一种全身性疾病，其基本病机为髓海不足，髓海失充，脑失所养。

51. 【答案】D

【解析】患者辨病为不寐，见急躁易怒、头晕目眩，头痛欲裂，是肝火亢旺之象，又见大便秘结，治应清肝通腑泄热，用当归龙荟丸。

52. 【答案】A

【解析】陷下则灸之，指虚寒病证，脉陷下不起者，治疗应用灸法温阳散寒。

53. 【答案】C

【解析】足少阴肾经主治肾病、肺病、咽喉病、前阴病、妇科病。

54. 【答案】D

【解析】志室在第二腰椎棘突下，旁开3寸。

55. 【答案】A

【解析】原络配穴法，针灸配穴法之一。即以本经原穴与其表里经的络穴相配合，用以治疗本脏本腑有关疾病的方法。治胃病应用足阳明胃经原穴冲阳，配合足太阴脾经络穴公孙。

56. 【答案】D

【解析】阴经郄穴多治血证，阳经郄穴多治急性痛症。

57. 【答案】B

【解析】阴经的原穴与输穴为同一穴，太白既为足太阴脾经的原穴又是输穴。

58. 【答案】A

【解析】腹痛治疗以通调腑气，缓急止痛为主。取足阳明、足太阴、足厥阴经及任脉穴为主。主穴足三里、中脘、天枢、三阴交、太冲。

59. 【答案】A

【解析】患者属阴虚之心悸，在配穴时应应用补肾养阴的穴位。太溪为肾经原穴，肾俞为肾的背腧穴。

60. 【答案】C

【解析】1. 年龄年老体弱、小儿娇嫩之体，宜浅刺；反之，宜深。2. 体质形盛体强者宜深刺；反之，宜浅刺。3. 阳证、新病，宜浅刺；阴证、久病宜深刺。4. 部位头面、胸背部及皮薄肉少处宜浅刺；四肢、臀、腹及肌肉丰满处的腧穴宜深刺。重要脏器部位的腧穴宜浅刺，尤其注意角度，深度。

61. 【答案】B

【解析】湿邪致病，多湿热相兼，多侵犯人体下部，患部肿胀、水疱、脓疱、糜烂流滋、作痒，常伴纳食不佳、胸闷呕恶、腹胀腹满、舌苔腻等症状。

62. 【答案】D

【解析】外科疾病发病机理：（1）邪正盛衰；（2）气血凝滞；（3）经络阻塞；（4）脏腑失和。

63. 【答案】C

【解析】感受特殊之毒致病：特殊之毒除虫毒、蛇毒、疯犬毒、药毒、食物毒外，尚有疫毒及未能找到明确致病原因的病邪。由毒而致病，一般发病迅速，有的可有传染性，患部焮红灼热、疼痛、瘙痒、麻木，伴发热、口渴、便秘等全身症状。

64. 【答案】 C

【解析】痰肿：肿势软如棉，或硬如馒，大小不一，形态各异，无处不生，不红不热，皮色不变。见于瘰疬、脂瘤等。

65. 【答案】 C

【解析】

确认成脓的方法：（1）接触法；（2）透光法；（3）点压法；（4）穿刺法；（5）B超。而切开法是对已化脓的一种治疗方法。因此本题答案选 C。

66. 【答案】 A

【解析】

痒是因风、湿、热、虫之邪客于皮肤肌表，引起皮肉间气血不和，郁而生微热所致；或因血虚风燥阻于皮肤，肤失濡养，内生虚热而发。

67. 【答案】 C

【解析】紫暗或皮色不变的属阴。

68. 【答案】 D

【解析】寒痛：皮色不红，不热，酸痛，得温则痛缓。见于脱疽、寒痹等。

69. 【答案】 C

【解析】乳癖肝郁痰凝证

证候：多见于青壮年妇女。乳房肿块随喜怒消长，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。苔薄黄，脉弦滑。

治法：疏肝解郁，化痰散结。

方药：逍遥萎贝散加减。

70. 【答案】B

【解析】瘰疬风热痰凝证

证候：局部结块疼痛明显，伴恶寒发热、头痛、口渴、咽干，苔薄黄，脉浮数或滑数。

治法：疏风清热化痰。

方药：牛蒡解肌汤加减。

71. 【答案】B

【解析】瘰疬坚硬如石不可移动者，称为石瘰。其特点是结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。故《三因方》说：“坚硬不可移者，名曰石瘰。”好发于40岁以上中年人。相当于西医的甲状腺癌。

72. 【答案】C

【解析】失荣是发于颈部及耳之前后的岩肿，因其晚期气血亏乏，面容憔悴，形体消瘦，状如树木枝叶发枯，失去荣华而命名。相当于西医的颈部淋巴结转移癌和原发性恶性肿瘤。多见于40岁以上的男性，属古代外科四大绝症之一。

73. 【正确答案】D

【答案解析】

脏腑与月经：五脏之中，肾藏精，肝藏血，脾生血，心主血，肺主气，气帅血，在月经产生中各司其职，如肾气旺盛，使天癸泌至；肝血充足，气机条达，则经候如期；脾胃健运，则血海充盈，血循常道。故在月经产生的机理中，与肾、肝、脾关系尤为密切。

74. 【正确答案】A

【答案解析】

望月经：经量多，经色淡红，质稀，多为气虚；经量少，色淡黯，质稀，多为肾阳虚；经量少，色淡红，质稀，多为血虚；若经量多，色深红，质稠，多为血热；经色鲜红，质稠，多为阴虚血热；经色紫黯有血块，多为血瘀；经量时多时少，多为气郁。

75. 【正确答案】C

【答案解析】

经行身痛血瘀证主要证候为：经行时腰膝、肢体、关节疼痛，得热痛减，遇寒疼甚，月经推迟，经量少，色黯，或有血块；舌紫黯，或有瘀斑，苔薄白，脉沉紧。治之当活血通络，益气散寒止痛，以趁痛散为主方。

76. 【正确答案】A

【答案解析】

经行泄泻脾虚证主要证候为月经前后，或正值经期，大便溏泄，经行量多，色淡质薄；脘腹胀满，神疲肢软，或面浮肢肿；舌淡红，苔白，脉濡缓。治之当健脾渗湿，理气调经，以参苓白术散为主方。

77. 【正确答案】A

【答案解析】

痛经病位在子宫、冲任，以“不通则痛”或“不荣则痛”为主要病机。

78. 【正确答案】C

【答案解析】

带下过多脾虚证主要证候为带下量多，色白或淡黄，质稀薄，或如涕如唾，绵绵不断，无臭；面色㿔白或萎黄，四肢倦怠，脘肋不舒，纳少便溏，或四肢浮肿；舌淡胖，苔白或腻，脉细缓。治之当健脾益气，升阳除湿，以完带汤为主方。

79. 【正确答案】A

【答案解析】

子满为本虚标实证，治宜标本兼顾，本着治病与安胎并举的治则，健脾消水而不伤胎。其主要证候为妊娠中期后，腹部增大异常，胸膈满闷，呼吸短促，神疲体倦，四肢不温，小便短少，甚则喘不得卧；舌淡胖，苔白，脉沉滑无力。治之当健脾利水，养血安胎。以鲤鱼汤加黄芪、桑白皮或当归芍药散为主方加减。

80. 【正确答案】C

【答案解析】

滑胎气血虚弱证主要证候为屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色㿔白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。治之当益气养血，固冲安胎。以泰山磐石散为主方加减。

81. 【正确答案】B

【答案解析】

胎漏、胎动不安肾虚证主要证候为妊娠期阴道少量下血，色淡黯，腰酸、腹痛、下坠，或曾屡孕屡堕，头晕耳鸣，夜尿多，眼眶黯黑或有面部黯斑；舌淡，苔白，脉沉细滑尺脉弱。治之当补肾健脾，益气安胎，以寿胎丸加党参、白术或滋肾育胎丸为主方加减。

82. 【正确答案】A

【答案解析】

产后腹痛气血两虚证主要证候为产后小腹隐隐作痛数日不止，喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块，面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。治之当补血益气，缓急止痛。以肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤为主方加减。

83. 【正确答案】A

【答案解析】

不孕症肾阳虚证主要证候为婚久不孕，月经迟发，或月经后推，或停闭不行，经色淡暗，性欲淡漠，小腹冷，带下量多，清稀如水；或子宫发育不良；头晕耳鸣，腰膝酸软，夜尿多；眼眶暗，面部暗斑，或环唇暗；舌质淡暗，苔白，脉沉细尺弱。治之当温肾暖宫，调补冲任，以温胞饮或右归丸为主方加减。

84. 【正确答案】C

【答案解析】

癥瘕的发生主要病因有气滞血瘀、痰湿瘀结、湿热瘀阻和肾虚血瘀。

85. 【正确答案】B

【答案解析】

胎怯辨证要点：胎怯以脏腑辨证为纲，重在辨五脏禀受不足之轻重。其肺虚者气弱声低，皮肤薄嫩，胎毛细软；心虚者神委面黄，唇爪淡白，虚里动疾；肝虚者筋弛肢软，目无光采，易作癍疔；脾虚者肌肉瘠薄，痿软无力，吮乳量少，呛乳溢乳，便下稀薄，目肤黄疸；肾虚者形体矮小，肌肤欠温，耳郭软，指甲软短，骨弱肢柔，睾丸不降。

86. 【正确答案】C

【答案解析】

胎怯脾肾两虚证证候表现为啼哭无力，多卧少动，皮肤干皱，肌肉瘠薄，四肢不温，吮乳乏力，呛乳溢乳，腹胀腹泻，甚而水肿，指纹淡。治之当健脾益肾，温运脾阳，以保元汤为主方加减。

87. 【正确答案】C

【答案解析】

胎黄湿热郁蒸证证候表现为面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，哭声响亮，不欲吮乳，口渴唇干，或有发热，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。治之当清热利湿退黄，以茵陈蒿汤为主方加减。

88. 【正确答案】B

【答案解析】

生理性黄疸：生后第2~3日出现黄疸，第4~6日达高峰。足月儿在出生后2周消退，早产儿可延迟至3~4周消退。黄疸程度轻（足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol/L}$ ，早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol/L}$ ）。在此期间，小儿一般情况良好，除偶有轻微食欲不振外，不伴有其他临床症状。

89. 【正确答案】A

【答案解析】

乳蛾的治疗原则：以清热解毒、利咽消肿为基本治疗原则。



90. 【正确答案】B

【答案解析】

痰热咳嗽证证候表现为咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。治之当清热化痰，宣肺止咳，以清金化痰汤、清气化痰汤为主方加减。

91. 【正确答案】B

【答案解析】

小儿肺炎喘嗽肺脾气虚证证候表现为久咳，咳痰无力，痰稀白易咯，多汗，易感冒，纳呆便溏，面白少华，神疲乏力，舌质淡红，舌体胖嫩，苔薄白，脉细无力，指纹淡。治之当补肺益气，健脾化痰，以人参五味子汤为主方加减。

92. 【正确答案】E

【答案解析】

小儿哮喘肺脾气虚证证候表现为反复感冒，气短自汗，咳嗽无力，形体消瘦，神疲懒言，面白少华或萎黄，纳差，便溏，舌质淡胖，苔薄白，脉细软，指纹淡。治之当补肺固表，健脾益气，以玉屏风散合人参五味子汤为主方加减。

93. 【正确答案】B

【答案解析】

泄泻是以大便次数增多，粪质稀薄或如水样为特征的一种小儿常见病。本病一年四季均可发生，以夏秋季节发病率为高。

94. 【正确答案】E

【答案解析】

积滞乳食内积证证候表现为不思乳食，嗳腐酸馊或呕吐食物，乳片，脘腹胀满疼痛，大便酸臭，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热，舌质红，苔白厚或黄厚腻，脉象弦滑，指纹紫滞。治之当消乳化食，和中导滞，治乳积者，选消乳丸；食积者，选保和丸。

95. 【正确答案】B

【答案解析】

惊恐伤神证证候表现为夜间突然啼哭，似见异物状，神情不安，时作惊惕，紧偎母怀，面色乍青乍白，哭声时高时低，时急时缓，舌苔正常，脉数，指纹色紫。治之当定惊安神，补气养心，以远志丸为主方加减。

## 二、多选题

1. 【答案】ABCD

【解析】六淫致病有以下共同特点：1. 外感性：六淫致病，其致病途径多从肌表、口鼻而入，或两者同时受邪。2. 季节性：六淫致病常有明显的季节性。3. 地域性：六淫致病与生活、工作的区域环境密切相关。4. 相兼性：六淫邪气既可单独伤人致病，又可两种以上同时侵犯人体而为病。六淫邪气不具有传染性，传染性是疠气的独特的致病特点。

2. 【答案】ABE

【解析】虚则补之是指虚损性病证出现虚象，用具有补益作用的方药来治疗。即以补益药治虚证。回阳救逆，引火归元属用温阳药治疗亡阳证；滋阴剂中适当佐以扶阳药属以滋阴药治疗阴虚证，佐以扶阳药为阳中求阴；壮水之主，以制阳光是以滋阴药治疗阴虚火旺证，以上三者均是“虚则补之”。

3. 【答案】ABCD

【解析】短缩舌、强硬舌、苔焦黄而燥、苔灰黑而干均为热盛伤津所致。故选 ABCD。

4. 【答案】AC

【解析】由于火热炽盛，伏于血分，耗血动血而出现的证候为血热证。当热伏冲任、损伤冲任和灼伤血络时，可导致月经先期、月经过多、经期延长、崩漏、胎漏、胎动不安、产后恶露不绝等妇科疾病。月经病时可见月经量多或日久不止、色深红质稠。

5. 【答案】AC

【解析】桑寄生主治：风湿痹证、崩漏经多、妊娠漏血，胎动不安、降血压。狗脊均主治：风湿痹证、腰膝酸软、遗尿、白带过多。故选 AC。

浙江华图