

2019 年执业药师考试试题答案及解析（考生回忆版）

中药学专业知识二

一、最佳选择

【A】1. 某男 28 岁。2 天前感冒症见恶寒发热、头痛、鼻塞、项背强痛舌苔薄白，脉浮。医师辨证选药组方时，为减轻项背强痛症状，宜选用的药是

- A. 葛根
- B. 白芷
- C. 藁本
- D. 桂枝
- E. 羌活

1. 【答案】A

【解析】葛根能解肌发表退热，为治项背强痛之要药；又鼓舞脾胃清阳之气上行，能生津止渴、升阳止泻及透发麻疹。

【A】2. 某女，32 岁。咳嗽 2 天，症见痰多咳喘、色黄黏稠、咽喉肿痛，舌质红苔黄脉滑数。宜选用的药是

- A. 板蓝根
- B. 金荞麦
- C. 木蝴蝶
- D. 马勃
- E. 射干

2. 【答案】E

【解析】射干功效清热解毒，祛痰利咽，散结消肿。（主治病证）（1）咽喉肿痛（证属热结痰盛者尤宜）。（2）痰多咳喘。（3）久疟痞母，经闭，痛肿，瘰疬。

【A】3. 某女，30 岁。平素急躁易怒，近半年又见大便秘结。宜选用的药是

- A. 芦荟
- B. 芒硝
- C. 龙胆

D. 火麻仁

E. 番泻叶

3. 【答案】A

【解析】芦荟的主治病证：(1) 热结便秘，肝经实火，肝热惊风。(2) 小儿疳积，虫积腹痛。(3) 癣疮(外用)

【A】4. 某男 57 岁。患高血压病 10 年，近发湿疹瘙痒。宜选用的药是

A. 木瓜

B. 伸筋草

C. 丝瓜络

D. 稀莖草

E. 乌梢蛇

4. 【答案】D

【解析】稀莖草功效祛风湿，通经络，清热解毒，降血压。(主治病证)(1) 风湿痹痛，肢体麻木。(2) 中风手足不遂。(3) 痈肿疮毒，湿疹瘙痒。(4) 高血压病。

【A】5. 苍术不具有的功效是

A. 燥湿健脾

B. 祛风湿

C. 消积

D. 明目

E. 发汗

5. 【答案】C

【解析】苍术的功效为：燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目。

【A】6. 金钱草是临床常用药，关于金钱草性能效用的说法，错误的是

A. 利尿通淋

B. 除湿退黄

C. 解毒消肿

D. 善治肝胆结石

E. 甘淡渗利, 苦寒清泄

6. 【答案】E

【解析】金钱草功效①利水通淋②除湿退黄③解毒消肿[主治病症]①热淋, 石淋②湿热黄疸, 肝胆结石③热毒疮肿, 毒蛇咬伤

【A】7. 某男, 67岁。症见口舌生疮、腰膝冷痛、大便溏薄。证属下元虚冷、虚阳上浮, 宜选用的药是

A. 丁香

B. 萆薢

C. 干姜

D. 肉桂

E. 高良姜

7. 【答案】D

【解析】肉桂的功效为补火助阳, 散寒止痛, 温通经脉。[性能特点]本品辛甘而热, 纯阳温散。入肾经, 善温补命门之火而益阳消阴、引火归元, 为治下元虚冷、虚阳上浮之要药。

A. 0.01 5~0.038

B. 0.1~1g

C. 0.05g-0.09g

D. 1.5~2g

E. 3~5g

8. 【答案】B

【解析】珍珠功效安神定惊, 明目除翳, 解毒敛疮, 润祛斑肤。[主治病症](1)心悸, 失眠癫痫, 惊风(2)目赤肿痛, 翳障胬肉(3)喉痹, 口疮, 溃疡不敛(4)皮肤色斑。[用法用量]内服:研末冲, 或入丸散, 0.1~1g。外用:适量, 研末掺, 或水飞点眼、吹喉。

A. 山药

B. 菟丝子

C. 乌药

D. 补骨脂

E. 盐益智仁

9. 【答案】C

【解析】缩泉丸[组成]益智仁(盐炒)、乌药、山药。[配伍意义]①方中盐益智仁辛温香燥，温补固涩，盐炒后辛燥之性减缓而温涩之能却增，善温肾阳、缩小便，治肾气虚寒之遗尿、尿频，故为君药。②乌药辛温香散，善温肾气、散膀胱冷气而助气化，以增君药的温肾缩尿之功，故为臣药。③山药甘平补涩，善益气养阴、固精缩尿，既助君臣药之力，又制其温燥，故为佐药。三药合用，温固而不燥热，共奏温肾祛寒、缩尿止遗之功，故善治肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。

【A】10. 四逆汤的组成是

A. 淡附片、生姜、炙甘草

淡附片、干姜、炙甘草

C. 淡附片、炮姜、炙甘草

D. 柴胡、白芍、枳壳、甘草

E. 柴胡、赤芍、枳实、甘草

10. 【答案】B

【解析】四逆汤[组成]淡附片、干姜、炙甘草。

【A】11. 关于安宫牛黄丸的说法。错误的是

A. 功能清热解毒，止痉安神

B. 主治邪入心包，高热惊厥

C. 服药期间忌食辛辣油腻食物

D. 由闭证转为脱证者应立即停药

E. 肝肾功能不全者慎用

11. 【答案】A

【解析】安宫牛黄丸功效①清热解毒②镇惊开窍主治热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者[注意事项]①孕妇禁用；寒闭神昏者不宜使用②含朱砂、雄黄，不宜过量或长期服用，肝肾功能不全者慎用③治疗过程中如出现肢寒畏冷，面色苍白、冷汗不止、脉微欲绝，由闭证转为脱证，应立即停药。

【A】12. 某男，70岁。患咳喘20余年。刻下动则气喘、自汗乏力、时发心悸、多梦、口渴，舌质淡红少苔。证属肺肾不足、心神失养宜选用的药是

- A. 五味子
- B. 天冬
- C. 浮小麦
- D. 山茱萸
- E. 薏苡仁

12. 【答案】A

【解析】五味子功效收敛固涩，益气生津，滋肾宁心。主治①肺虚久咳或肺肾不足的咳喘②津伤口渴，消渴③表虚自汗，阴虚盗汗④肾虚遗精、滑精⑤脾肾两虚的五更泄泻⑥虚烦心悸，失眠多梦。

【A】13. 某女，70岁。夏日中暑，症见头晕身热、四肢倦怠、咽干口渴、自汗心烦。宜选用的成药是（）

- A. 六合定中丸
- B. 清暑益气丸
- C. 紫金锭
- D. 十滴水
- E. 六一散

13. 【答案】B

【解析】清暑益气丸[功能]祛暑利湿、补气生津。主治中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

【A】14. 某女，24岁。经行腹痛，色黯，有瘀块。近日又见尿频尿急、尿痛。宜选用的药是

- A. 石韦
- B. 三七
- C. 蒲黄
- D. 地榆
- E. 白茅根

14. 【答案】C

【解析】蒲黄功效活血祛瘀，收敛止血，利尿通淋。白茅根功效凉血止血，清热生津，利尿通淋。血余炭功效收敛化瘀止血，利尿。

- A. 小儿消食片
- B. 健脾消食丸
- C. 小儿化食丸
- D. 一捻金
- E. 薯蓣丸

15. 【答案】C

【解析】小儿化食丸[功能]消食化滞，泻火通便。主治食滞化热所致的积滞，症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。

【A】16. 某女, 49岁, 近1年月经周期紊乱, 几天前因情志抑郁, 遂致失眠、心烦、焦虑、健忘。证属情志不畅、肝郁气滞宜选用的成药是

- A 解郁安神颗粒
- B. 逍遥颗粒
- C. 朱砂安神丸
- D. 枣仁安神液
- E. 养血安神丸

16. 【答案】A

【解析】解郁安神颗粒[功能]疏肝解郁, 安神定志。主治情志不畅, 肝郁气滞导致失眠、心烦、焦虑、健忘; 更年期综合征、神经官能症见上述证候者。

【A】17. 某女 52 岁。患慢性支气管炎 10 年, 受寒后引发咳嗽经久不愈痰少而黄、无发热, 口不渴。宜选用的成药是

- A. 二母宁嗽丸
- B. 强力枇杷露
- C. 通宣理肺丸
- D. 川贝止咳露
- E. 止嗽定喘口服液

17. 【答案】B

【解析】强力枇杷露[功能]清热化痰, 敛肺止咳。主治痰热伤肺所致的咳嗽经久不愈、痰少而黄或干咳无痰; 急、慢性支气管炎见上述证候者。

【A】18. 木香顺气丸既能健脾和胃又能

- A. 宽中除满
- B. 顺气化痰
- C. 疏肝理气
- D. 行气化湿
- E. 疏肝通络

18. 【答案】D

【解析】木香顺气丸(颗粒)[功能]行气化湿，健脾和胃。主治湿阻中焦、脾胃不和所致的湿滞脾胃证，症见胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐恶心、噎气纳呆。

【A】19. 某男, 27岁。暴发火眼, 症见羞明多眵、红肿痛痒、迎风流泪。证属上焦火盛, 宜选用的成药是

- A. 明目地黄丸
- B. 八宝眼药散
- C. 黄连羊肝丸
- D. 明目蒺藜丸
- E. 复方血栓通胶囊

19. 【答案】D

【解析】明目蒺藜丸[功能]清热散风，明目退翳。主治上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪。

【A】20. 某男 55 岁。近期血压不稳, 时有升高伴轻度眩晕、头痛、下肢浮肿。证属肝阳上亢伴有水肿, 治宜平肝、利水, 宜选用的药是

- A. 钩藤
- B. 罗布麻叶
- C. 天麻
- D. 菊花
- E. 益母草

20. 【答案】B

【解析】罗布麻叶[功能]平肝清热，降血压，利水。主治①肝阳上亢之头晕目眩②高血压属肝阳上亢者③水肿，小便不利。

【A】21. 某男 50 岁。患慢性肾功能衰竭(尿毒症早期)，症见少气，乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿面色萎黄，证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀血阻滞。医师处以尿毒清颗粒，此因该成药除通腑降浊、活血化瘀外又能

- A. 健脾燥湿
- B. 凉血解毒
- C. 健脾利湿
- D. 理气燥湿
- E. 凉血利湿

21. 【答案】C

【解析】尿毒清颗粒功能通腑降浊，健脾利湿，活血化瘀。主治脾肾亏损，湿浊内停，瘀血阻滞所致的少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄；以及慢性肾功能衰竭(氮质血症期或尿毒症早期)见上述证候者。

【A】22. 某男，36 岁。乙型肝炎病毒携带者，平时纳差乏力，大便不调。近期工作繁忙加之饮酒过量，遂致面目悉黄、胸胁胀痛、恶心、小便黄赤。医师诊为湿热黄疸。宜选用的成药是

- A. 茵栀黄口服液
- B. 香连丸
- C. 萆薢分清丸
- D. 茵陈五苓丸
- E. 消炎利胆片

22. 【答案】A

【解析】茵栀黄口服液[功能]清热解毒，利湿退黄。主治肝胆湿热所致的黄疸，症见：面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎；见上述证候者。

【A】23. 某男，89 岁。因倒开水不慎，左手背轻度烫伤，肿痛溃烂。宜选用的成药是

- A. 京万红软膏
- B. 紫草膏
- C. 如意金黄散
- D. 拔毒生肌散

E. 生肌玉红膏

23. 【答案】A

【解析】京万红软膏[功能]活血解毒，消肿止痛，去腐生肌。主治 轻度水、火烫伤，疮疡肿痛，疮面溃烂。

【A】24. 牛膝、川牛膝均源于苋科，虽均性平归肝肾经，但川牛膝的主治病证不包括

- A. 月经不调、痛经、经闭
- B. 肝肾亏虚之腰膝酸痛、筋骨无力
- C. 小便不利、淋浊涩痛
- D. 肝阳上亢、头痛眩晕
- E. 吐血、衄血、尿血

24. 【答案】B

【解析】川牛膝功效逐瘀通经，通利关节，利尿通淋，引血下行。 主治①月经不调，痛经，经闭，产后瘀阻②关节痹痛，跌打伤痛③小便不利，淋浊涩痛④吐血，衄血，尿血，牙龈肿痛，口舌生疮⑤肝阳上亢，头痛眩晕。

【A】25. 苦泄寒清，力猛有毒外用吹鼻能引去湿热的药是

- A 斑蝥
- B 轻粉
- C 铅丹
- D 瓜蒂
- E. 毛茛

25. 【答案】D

【解析】瓜蒂功效①内服涌吐热痰、宿食②外用研末吹鼻，引去湿热主治①热痰，宿食②湿热黄疸，湿家头痛。

【A】26. 某男 35 岁。患痰热阻肺，症见咳嗽痰多、痰黄黏稠 0 腹满闷。宜选用的成药是

- A. 复方鲜竹沥液
- B. 半夏天麻丸
- C. 清气化痰丸

D. 蛇胆川贝散

E. 蜜炼川贝枇杷膏

26. 【答案】C

【解析】清气化痰丸[功能]清肺化痰。所致的咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷。主治痰热阻肺

【A】27. 某女, 35岁。患崩漏2月, 症见经行腹痛、腹胀食少、神疲乏力医师处方为熟地黄、当归、白芍、党参、炒白术、茯苓、甘草、鹿角霜、海螵蛸、益母草、醋香附、醋延胡索、砂仁、陈皮、煅赤石脂。因处方中含有海螵蛸、煅赤石脂等, 如制成水丸, 宜加用的药是

A. 稻芽

B. 麦芽

C. 莱菔子

D. 神曲

E. 鸡内金

27. 【答案】D

【解析】神曲[性能特点]本品甘温理中, 辛香行散, 入脾、胃经。主消食积, 兼行滞气, 故能消食和胃;或云还兼发表, 治外感表证兼食积者尤宜。此外, 丸剂中有金石、介类药物时, 常以本品糊丸, 以赋形、助消化。功效消食和胃。(主治病证)食积不化, 脘腹胀满, 不思饮食及肠鸣泄泻。

【A】28. 处方组成有大黄, 功能消积导滞、清利湿热的成药是

A. 保和丸

B. 越鞠丸

C. 六味安消散

D. 枳实导滞丸

E. 开胃健脾丸积

28. 【答案】D

【解析】枳实导滞丸[药物组成]枳实(炒)、大黄、六神. 曲(炒)、黄芩、黄连(姜汁炒)、茯苓、白术(炒)、泽泻。[功能]消积导滞, 清利湿热。主治 饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重。

【A】29. 味甘性温，不宜与热茶同服的药是

- A. 贯众
- B. 雷丸
- C. 槟榔
- D 使君子
- E. 苦楝皮

29. 【答案】D

【解析】使君子大量服用可致呃逆、眩晕、呕吐等不良反应，故不宜超量服。若与热茶同服，亦可引起呃逆，故服药时忌饮茶。

【A】30. 石菖蒲辛苦温，是临床常用的开窍药，其主治病证不包括

- A. 胸痹心痛
- B. 噤口痢
- C. 心悸失眠
- D. 耳鸣耳聋
- E. 脘腹痞胀

30. 【答案】A

【解析】石菖蒲功效 开窍宁神，化湿和胃。(主治病证) (1) 痰湿蒙蔽心窍之神昏，癰病，耳聋，耳鸣。(2) 心气不足之心悸失眠、健忘恍惚。(3) 湿浊中阻之脘腹痞胀，噤口痢。

【A】31. 地榆槐角丸既能疏风、润燥，又能()

- A. 凉血，泻热
- B. 凉血，息风
- C. 凉血，祛湿
- D. 凉血，活血
- E. 凉血，排脓

31. 【答案】A

【解析】地榆槐角丸【功能】疏风凉血，泻热润燥。

【A】32. 桂枝合剂源于张仲景的桂枝汤方。关于桂枝合剂的说法，错误的是()

- A. 用于风寒感冒，症见头痛发热、鼻塞、干呕
- B. 服药期间忌食生冷、油腻之物
- C. 表实无汗者需覆被保暖以令汗出
- D. 服药后多饮热开水或热粥
- E. 病内热口渴者慎用

32. 【答案】C

【解析】桂枝合剂【药物组成】桂枝(君)、白芍(臣)、生姜、大枣(佐)、甘草(佐使)。【功能】解肌发表，调和营卫【主治】感冒风寒表虚证，症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。

【A】33. 活血祛瘀药的适应证不包括()

- A. 关节痹痛
- B. 癥瘕积聚
- C. 痈肿疮疡
- D. 阴疽流注
- E. 月经不调

33. 【答案】D

【解析】活血祛瘀药主要适用于血行不畅、瘀血阻滞所引起的多种疾病，如瘀血内阻之经闭、痛经、月经不调、产后瘀阻腹痛、癥瘕、胸胁脘腹痛、跌打损伤肿痛、瘀血肿痛、关节痹痛、痈肿疮疡、瘀血阻滞经脉所致的出血。

【A】34. 某男65岁。宿有喘病气短，动则喘甚，小便清长，腰酸痛，大便艰涩排出困难。宜选用的药是()

- A. 桃仁
- B. 苦杏仁
- C. 郁李仁
- D. 核桃仁
- E. 冬瓜仁

34. 【答案】D

【解析】核桃仁【功效】补肾，温肺，润肠。【主治】①肾虚腰痛脚弱、阳痿遗精②肺肾两虚咳喘③肠燥便秘。

【A】35. 某男 68 岁。因心衰服用地高辛不宜同时服用的成药 ()

- A. 麝香保心丸
- B. 稳心颗粒
- C. 通心络胶囊
- D. 速效救心丸
- E. 参松养心胶囊

35. 【答案】A

【解析】麝香保心丸【功能】芳香温通，益气强心。【主治】气滞血瘀所致的胸痹，症见心前区疼痛、固定不移；心肌缺血所致的心绞痛，心肌梗死见上述证候者。

【A】36. 某女 55 岁。素体虚弱近日因感受风寒而致恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短，宜选用的成药是 ()

- A. 保济丸
- B. 荆防颗粒
- C. 参苓白术颗粒
- D. 参苏丸
- E. 玉屏风颗粒

36. 【答案】D

【解析】参苏丸【功能】益气解表，疏风散寒，祛痰止咳。【主治】身体虚弱，感受风寒的感冒，证见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。

【A】37. 某男，45 岁。平日喜食辛辣，脾气暴躁。近日突发头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦，证属肝火犯肺宜选用的成药是 ()

- A. 导赤丸
- B. 芩连片
- C. 黛蛤散
- D. 西黄丸
- E. 新雪颗粒

37. 【答案】C

【解析】黛蛤散功能：清肝利肺，降逆除烦。主治：肝火犯肺所致的头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。

【A】38. 功能杀虫、疗癣、止痒，一般不作内服的药是()

- A. 儿茶
- B. 硼砂
- C. 土荆皮
- D. 露蜂房
- E. 蛇床子

38. 【答案】C

【解析】土荆皮【性能特点】本品辛温有毒，专供外用，不作内服。善杀虫止痒，为治癣痒之要药。【功效】杀虫，疗癣，止痒。

【A】39. 某女，24岁。症见食量不多、气虚痰多、腹胀便溏。证属脾胃虚弱，宜选用的成药是()

- A. 启脾丸
- B. 四君子丸
- C. 补中益气丸
- D. 六君子丸
- E. 香砂六君丸

39. 【答案】D

【解析】六君子丸【功能】补脾益气、燥湿化痰。【主治】脾胃虚弱，食量不多，气虚痰多，腹胀便溏。

【A】40. 某女，48岁。近期出现月经前后不定期，伴烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安。医师诊为更年期综合征，证属肾阴虚处以更年安片此因该成药既能滋阴清热，又能()

- A. 补气养血
- B. 养血调经
- C. 活血止痛
- D. 除烦安神
- E. 养心安神

40. 【答案】D

【解析】更年安片【功能】滋阴清热，除烦安神。【主治】肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安；更年期综合征见上述证候者。

二、配伍选择题

(41~43 题共用题干)

- A. 凉血解毒
- B. 散结消肿
- C. 滋阴润燥
- D. 消肿排脓
- E. 除烦止呕

【B】41. 天花粉除清热生津外，又能

【B】42. 栀子除泻火除烦外，又能

【B】43. 知母除清热泻火外。又能

41. 【答案】D

【解析】天花粉：【功效】清热生津，清肺润燥，消肿排脓

42. 【答案】A

【解析】栀子的功效为泻火除烦，清热利尿，凉血解毒，消肿止痛。

43. 【答案】C

【解析】知母的功效为清热泻火，滋阴润燥。

(44~45 题共用题干)

- A. 地肤子
- B. 蔓荆子
- C. 木贼
- D. 蝉蜕
- E. 牛蒡子

【B】44. 某女，2岁。患风热感冒5天，近2日闻见音哑咽痛、惊哭夜啼，宜选用的药是

【B】45. 某男，30岁。患肺热咳嗽，咯痰不爽1周。近日突发风热痒疹。宜选用的药是

44. 【答案】D

【解析】蝉蜕的功效为：疏散风热，透疹止痒，明目退翳，息风止痉。主治病症：①风热感冒，温病初起，音哑咽痛。②麻疹不透，风疹瘙痒。③风热或肝热目赤翳障。④小儿惊哭夜啼，破伤风。

45. 【答案】E

【解析】牛蒡子的功效为：疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮。主治病证：①风热感冒，温病初起。②风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛。③麻疹不透，风热痒疹。④热毒疮肿，疔腮。

(46~47 题共用题干)

A. 正柴胡饮颗粒

B. 午时茶颗粒

C. 银翘解毒颗粒

D. 桑菊感冒片

E. 九味羌活丸

【B】46. 某男12岁。外感风寒，内伤食积，症见恶发热、头痛身楚，胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻，宜选用的成药是

【B】47. 某男24岁。患感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛，肢体酸痛，证属外感风寒夹湿，宜选用的成药是

46. 【答案】B

【解析】午时茶颗粒：【功能】祛风解表，化湿和中。【主治】外感风寒、内伤食积证，症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。

47. 【答案】E

【解析】九味羌活丸：【功能】疏风解表，散寒除湿。【主治】外感风寒夹湿所致的感冒，证见恶寒、发热、头重而痛、肢体酸痛。

(48~49 题共用题干)

A. 透解郁热

B. 散结解郁

C. 解表散热

D. 消胀止痛

E. 健脾消食

【B】48. 小柴胡颗粒既能疏肝和胃，又能

【B】49. 柴胡舒肝丸既能疏肝理气，又能

48. 【答案】C

【解析】小柴胡颗粒：【功能】解表散热，疏肝和胃。

49. 【答案】D

【解析】柴胡舒肝丸：【功能】疏肝理气，消胀止痛。

(50~52 题共用题干)

A. 丁香

B. 陈皮

C. 柿蒂

D. 香附

E. 干姜

【B】50. 某男，60岁，经常脘腹冷痛，呕吐或腹泻，喜食热饮，且时有阳痿不举，证属脾胃虚寒、肾阳亏虚，宜选用

【B】51. 某男，30岁，咳嗽月余，经治未愈，症见痰多色白、易咯兼见脘腹胀满、纳呆便溏，苔白而腻证属病湿内停，宜选用的药是

【B】52. 某女，45岁，因家中琐事心情郁闷，导致脘腹胀满、乳房胀痛、经行腹痛。证属肝郁气滞，宜选用的药是

50. 【答案】A

【解析】丁香【功效】温中降逆，温肾助阳。【主治病症】①中寒呃逆呕吐、泄泻，脘腹冷痛。②肾阳虚之阳痿、宫冷。

51. 【答案】B

【解析】陈皮【功效】理气调中，燥湿化痰。【主治病症】①脾胃气滞之脘腹胀满或疼痛、噎气，恶心呕吐。②湿浊阻中之胸闷腹、纳呆便溏。③痰湿壅肺之咳嗽气喘。

52. 【答案】D

【解析】香附【功效】疏肝理气，调经止痛。【主治病症】①肝气郁滞之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛。②肝郁月经不调、痛经、乳房胀痛。③脾胃气滞，脘腹胀痛。

(53~55 题共用题干)

- A. 某男，34岁，因胃肠积热而头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结
- B. 某男，42岁，因风热上攻、肺胃热盛而头晕目眩、牙齿疼痛、舌生疮天便秘结、小便短赤
- C. 某男，50岁，因肝胆湿热而头晕目赤、耳鸣耳聋、胁痛口苦、尿赤涩痛
- D. 某女，37岁，因火毒血热而身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛、吐血、咯血、大便秘结
- E. 某女，25岁，因火热内盛而咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛

【B】53. 宜选用黄连上清丸的是

【B】54. 宜选用龙胆泻肝丸的是

【B】55. 宜选用牛黄解毒丸的是

53. 【答案】B

【解析】黄连上清片【功能】散风清热，泻火止痛【主治】风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳鸣、大便秘结、小便短赤。

54. 【答案】C

【解析】龙胆泻肝丸【功能】清肝胆，利湿热。【主治】肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋、耳肿疼痛、胁痛口苦、尿赤涩痛、湿热带下。

55. 【答案】E

【解析】牛黄解毒丸【功能】清热解毒。【主治】火热内盛所致的咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛。

(56~58 题共用题干)

- A. 香砂平胃颗粒
- B. 止泻灵颗粒
- C. 小儿消食片
- D. 小儿速停颗粒
- E. 肥儿丸

【B】56. 某男，2岁，患消化不良虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻，宜选用的成药是

【B】57. 某男，6岁，患慢性肠炎，症见大便谱泄、饮食减少腹胀、倦怠懒言宜选用的成药是

【B】58. 某男，3岁，患秋季腹泻，症见大便稀薄如水腹痛、纳差，宜选用的成药是

56. 【答案】E

【解析】肥儿丸【功能】健胃消积，驱虫。【主治】小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀便溏。

57. 【答案】B

【解析】止泻灵颗粒【功能】健脾益气，渗湿止泻。【主治】脾胃虚弱所致的泄泻、大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言；慢性肠炎见上述证候者。

58. 【答案】D

【解析】小儿泻速停颗粒【功能】清热利湿，健脾止泻，缓急止痛。【主治】小儿湿热蕴结大肠所致的泄泻，症见大便稀薄如水样、腹痛、纳差；小儿秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻见上述证候者。

(59~60 题共用题干)

A. 鼻渊舒胶囊

B. 辛芩颗粒

C. 鼻炎康片

D. 千柏鼻炎片

E. 藿胆丸

【B】59. 某男，37岁，素有肝胆郁火，近日又见鼻亲流浊涕、前额头痛，宜选用的成药是

【B】60. 某男，26岁，素体肺气不足感受风邪出现鼻痒、喷嚏、流清涕、宜选用的成药是

59. 【答案】E

【解析】藿胆丸【功能】芳香化浊，清热通窍。【主治】湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流清涕或浊涕、前额头痛。

60. 【答案】B

【解析】辛芩颗粒【功能】益气固表，祛风通窍。【主治】肺气不足、风邪外袭所致的鼻痒、喷嚏、流清涕、易感冒；过敏性鼻炎见上述证候者。

(61~62 题共用题干)

A. 丹参

B. 五灵脂

C. 红花

D. 乳香

E. 水蛭

【B】61. 某女，35岁，平素痛经。近日又被蜈蚣咬伤，宜选用的药是(B)

【B】62. 某女，26岁，平素痛经，半年来又患风湿痹痛，拘挛麻木，宜选用的药是(D)

61. 【答案】B

【解析】五灵脂功效：①活血止痛；②化瘀止血；③解蛇虫毒。

62. 【答案】D

【解析】乳香：活血止痛，消肿生肌。

(63~64 题共用题干)

A. 白及

B. 棕榈炭

C. 小蓟

D. 地榆

E. 艾叶急

【B】63. 某男，30岁，原患痔疮。近期过食辛辣复发大便下血鲜红、肛门灼热，舌红。证属血热妄行，宜选用的药是(D)

【B】64. 某男，20岁，近日小便频数涩痛，色红，证属湿热下注、灼伤血络，宜选用的药是

63. 【答案】D

【解析】地榆功效：凉血止血，解毒敛疮。主治病症：①血热咳血、衄血、吐血、尿血、便血、痔血、崩漏及月经过多。②烫伤，湿疹，皮肤溃烂，疮疡肿毒。

64. 【答案】C

【解析】小蓟功效：凉血止血，散瘀消痛。主治病症：①血热尿血、血淋、咳血、衄血、吐血、崩漏、外伤出血。②热毒痈肿。

(65~66 题共用题干)

A. 桔梗

B. 葶苈子

C. 紫菀

D. 紫苏子。

E. 款冬花

【B】65. 某女，73岁，素患咳喘，近日加重，不得平卧，兼水肿、小便不利，证属痰塞；息肺实，宜选用的药是(B)

【B】66. 某男，21岁，咳嗽10余日，痰多，咽痛音哑证属肺气不宣、痰浊阻肺以宜选用的药是

65. 【答案】B

【解析】葶苈子性味归经：苦、辛，大寒。归肺、膀胱经。[功效]泻肺平喘，利水消肿。

66. 【答案】A

【解析】桔梗功效：宣肺，利咽，祛痰，排脓。主治病症：①咳嗽痰多、咯痰不爽，咽痛音哑。②肺痈胸痛、咳吐脓血、痰黄腥臭。

(67~68 题共用题干)

A. 天王补心丸

B. 人参归脾丸

C. 柏子养心片

D. 枣位安神液

E. 朱砂安神丸

【B】67. 某女，38岁，近白心神烦乱，失眠多梦，心悸不宁，舌尖红，脉细数，证属心火亢盛、阴血不足。宜选用的成药是(E)

【B】68. 某男，30岁，半年来，心悸健忘，失眠多梦大便干燥。证属心阴不足，宜选用的成药是

67. 【答案】E

【解析】朱砂安神丸功能：清心养血，镇惊安神。主治：心火亢盛，阴血不足证，症见心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁、舌尖红、脉细数。

68. 【答案】A

【解析】天王补心丸功能：滋阴养血，补心安神。主治：心阴不足，心悸健忘失眠多梦，大便干燥。

(69~70 题共用题干)

A. 南沙参

- B. 鳖甲
- C. 北沙参
- D. 百合
- E. 麦冬

【B】69. 某女，72岁，患消渴10余年，近日又见肠燥便秘、心烦失眠，直选用的药是

【B】70. 某女，70岁，平素倦怠乏力舌干口渴，入秋以来又见劳嗽咯血，宜选用的药是(A)

69. 【答案】E

【解析】麦冬功效：润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便。主治病症：①肺热燥咳痰黏，阴虚劳嗽咯血。②津伤口渴，内热消渴。③心阴虚、心火旺的心烦失眠。④肠燥便秘。

70. 【答案】

【解析】南沙参功效：清肺养阴，祛痰，益气。主治功效：①肺热燥咳有痰，阴虚劳嗽咯血。②气阴两伤的舌干口渴。

(71~73 题共用题干)

- A. 砂仁欢息
- B. 阿胶
- C. 当归
- D. 炒杜仲
- E. 黄芩

【B】71. 某女，25岁，妊娠6周，阴道少量出血，血色鲜红，伴眩晕心悸，证属血虚之胎动不安，宜选用的药是(B)

【B】72. 某女，40岁，妊娠7周，腰酸、少腹坠胀、少量出血、血色淡。证属肝肾不足之胎动不安，宜选用的药是(D)

【B】73. 某女，28岁，妊娠8周，恶心呕吐，胃脘胀满证属气滞之妊娠恶阻，宜选用的药是(A)

71. 【答案】B

【解析】阿胶功效：补血止血，滋阴润燥。主治病症：①血虚眩晕、心悸。②吐血，衄血，便血，崩漏，妊娠胎漏。③阴虚燥咳或虚劳喘咳。④阴虚心烦、失眠。

72. 【答案】

【解析】杜仲功效:补肝肾,强筋骨,安胎。主治病症:①肝肾不足的腰膝酸痛、筋骨无力。②肝肾亏虚之胎动不安、胎漏下血。③高血压属肝肾亏虚者。

73. 【答案】

【解析】砂仁功效:化湿行气,温中止泻,安胎。主治病症:①湿阻中焦证。②脾胃气滞证。③脾胃虚寒吐泻。④妊娠恶阻,气滞胎动不安。

(74~76 题共用题干)

- A. 温阳化气、利湿行水
- B. 疏风散寒、解表清热
- C. 清热利尿、补气健脾
- D. 清湿热、利小便
- E. 清热解毒、利邈通淋、益肾

【B】74. 某男,35岁,患慢性肾炎2年,症见浮肿、腰痛、乏力、小便不利、医师选用肾炎四味片治疗此因肾炎四味片的功能是(C)

【B】75. 某女,60岁,患水肿,症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮. 医师选用五苓散治疗,此因五苓散的功能是(A)

【B】76. 某男,52岁,患黄疸月余,症见身目发黄、脘腹胀满、小便不利。医师选用茵陈五苓丸治疗,此因茵陈五苓丸的功能是(D)

74. 【答案】C

【解析】肾炎四味片功能:消热利尿,补气健脾。

75. 【答案】A

【答案】五苓散温阳化气,利湿行水。

76. 【答案】D

【解析】茵陈五苓丸功能:清湿热,利小便。

(77~78 题共用题干)

- A. 灰实的息
- B. 海螵蛸
- C. 椿皮
- D. 桑螵蛸
- E. 莲子肉

【B】77. 某女, 50岁, 体理, 畏寒便溏, 患崩漏、带下清稀、胃痛吞酸。宜选用的药是

【B】78. 某女 45岁, 体胖, 患湿热赤白带下与血热崩漏, 宜选用的药是(C)

77. 【答案】B

【解析】海螵蛸功效: 收敛止血, 固精止带, 制酸止痛, 收湿敛疮。主治: ①崩漏下血, 肺胃出血, 创伤出血②肾虚遗精, 赤白带下③胃痛吞酸④湿疮湿疹⑤溃疡不敛

78. 【答案】C

【解析】椿皮清热燥湿, 涩肠, 止血, 止带, 杀虫。主治病证: (1) 久泻久痢, 湿热泻痢, 便血。(2) 崩漏, 赤白带下。(3) 蛔虫病, 疮癣作痒。

(79~80 题共用题干)

- A. 芎菊上清丸
- B. 川芎茶调散
- C. 脑立清丸
- D. 牛黄至宝丸
- E. 正天丸

【B】79. 某女, 38岁, 有头痛病史, 前日不慎受风, 头痛遂作, 伴鼻塞、恶风。证属外感风邪, 宜选用的成药是(A)

【B】80. 某男, 48岁, 患高血压病, 症见头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐, 证属肝阳上亢, 宜选用的成药是(C)

79. 【答案】B

【解析】川芎茶调散功能: 疏风止痛。主治: 外感风邪所致的头痛, 或有恶寒、发热、鼻塞。

80. 【答案】C

【解析】脑立清丸功能: 平肝潜阳, 醒脑安神。主治: 肝阳上亢所致的头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐; 高血压见上述证候者。

(81~83 题共用题干)

- A. 心可舒胶囊
- B. 通心络胶囊
- C. 益心舒胶囊

D. 冠心苏合胶囊

E. 丹七片、

【B】81. 某女, 75 岁。患冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常 2 年刻下胸闷心悸、头晕、头痛、颈项疼痛。证属气滞血瘀, 宜选用的成药是(A)

【B】82. 某男, 80 岁, 患冠心病数年, 刻下胸痛胸闷、心悸气短、口干, 舌红少苔, 脉结代。证属气阴两虚瘀血阻脉, 宜选用的成药是

【B】83. 某男, 65 岁。患冠心病 5 年, 刻下胸闷、心前区疼痛。证属寒凝气滞、心脉不通, 宜选用的成药是(D)

81. 【答案】A

【解析】心可舒胶囊功能: 活血化瘀, 行气止痛。主治: 气滞血瘀之胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛; 冠心病心绞痛、高血压、高血脂、心律失常见证。

82. 【答案】C

【解析】益心舒胶囊功能: 益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津。主治: 气阴两虚、瘀血阻脉之胸痹; 冠心病心绞痛见证。

83. 【答案】D

【解析】冠心苏合胶囊功能: 理气, 宽胸, 止痛。主治: 寒凝气滞、心脉不通所致的胸痹, 症见胸闷、心前区疼痛; 冠心病心绞痛见上述证候者。

(84~86 题共用题干)

A. 银柴胡

B. 胡黄连

C. 白薇

D. 牡丹皮

E. 地骨皮

【B】84. 某女, 25 岁。产后 5 天, 发热, 血淋。宜选用的药是(C)

【B】85. 某男, 4 岁。患疳热日久, 近见咽喉肿痛。宜选用的药是(B)

【B】86. 某男, 5 岁。近患肺热咳嗽, 血热衄血。宜选用的药是(E)

84. 【答案】C 解析: 白薇

【解析】退虚热, 凉血清热, 利尿通淋, 解毒疗疮。主治病证: (1) 阴虚发热, 骨蒸潮热, 产后虚热, 阴虚外感。(2) 温病热入营血证, 肺热咳嗽。(3) 热淋, 血淋。(4) 痛肿疮毒, 咽喉肿痛, 毒蛇咬伤。

85. 【答案】B

【解析】胡黄连功效：退虚热，除疳热，清湿热，解毒热。主治病症：(1)骨蒸潮热(2)小儿疳热(3)湿热泻痢，黄疸(4)咽痛，疮肿痔肿便血。

86. 【答案】E

【解析】地骨皮功效：①退虚热，②凉血，③清肺降火，④生津。主治病症：①阴虚发热，有汗骨蒸，小儿疳热，②血热吐血、衄血、尿血，③肺热咳嗽，④内热消渴

(87~89 题共用题干)

A. 三陈丸

B. 止嗽定喘口服液

C. 清肺抑火丸

D. 礞石滚痰丸

E. 半夏天麻丸

【B】87. 某男，45岁。自诉咳喘数年，每至夏天，咳喘频发。刻下咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥，舌红；苔黄，脉弦滑数。证属痰热阻肺，宜选用的成药是(C)

【B】88. 某女，40岁。患急性支气管炎，症见身热口渴、咳嗽痰盛、喘促气逆、胸膈满闷。证属表寒里热，宜选用的成药是(B)

【B】89. 某女，39岁。患精神分裂症，症见癫狂惊悸、大便秘结，舌红，苔黄厚而干，先用的成药是30%，中是，见以脉弦滑。证属痰火扰心，宜选用的成药是

87. 【答案】C

【解析】清肺抑火丸功能：清肺止咳、化痰通便。主治：痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥。

88. 【答案】B

【解析】止嗽定喘口服液(麻杏石甘汤)[功能]辛凉宣泄，清肺平喘。主治：表寒里热，身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷；急性支气管炎见上述证候

89. 【答案】D

【解析】礞石滚痰丸[功能]逐痰降火。主治：痰火扰心所致的癫狂惊悸，或喘咳痰稠、大便秘结。

(90~92 题共用题干)

A. 妇科十味片

B. 妇炎平胶囊

- C. 白带丸
- D. 千金止带丸
- E. 女金丸

【B】90. 某女，39岁。患带下病。症见带下量多、色黄、有味。内服宜选用的成药是

【B】91. 某女，35岁。患月经不调。症见行经后期、经水量少、有血块、小腹疼痛、血块排出后痛减，经前双乳胀痛、烦躁、食欲不振。内服宜选用的成药是

【B】92. 某女，45岁。患月经不调、带下病。症见月经先后不定期、量多、色淡无块，带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。内服宜选用的成药是

90. 【答案】C

【解析】白带丸【功能】清热，除湿，止带；【主治】湿热下注所致的带下，症见带下量多色黄，有味。

91. 【答案】A

【解析】妇科十味片【功能】养血舒肝，调经止痛；【主治】血虚肝郁所致月经不调、痛经、月经前后诸证，症见行经后错，经水量少、有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛、烦躁，食欲不振。

92. 【答案】D

【解析】千金止带丸【功能】健脾补肾，调经止带；【主治】脾肾两虚所致的月经不调，带下病，症见月经先后不定期，量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝痠软。

(93~95 题共用题干)

- A. 瓜蒌
- B. 枇杷叶
- C. 芥子
- D. 桑白皮
- E. 白果

【B】93. 某男，70岁。咳嗽气喘多年，兼见尿频尿多。证属肺气不敛，宜选用的药是

【B】94. 某男，55岁。有冠心病史，经常感到胸闷作痛，痰多而黄。证属痰热胸痹，宜选用的药是

【B】95. 某男，50岁。近来咳嗽不止，痰稠不易咳出。证属邪热伤肺，宜选用的药是

93. 【答案】E

【解析】白果【性味归经】甘、苦、涩，平。有小毒。归肺、肾经。【功效】敛肺平喘，止带缩尿。【主治】①咳喘气逆痰多；②白浊，带下，尿频遗尿。

94. 【答案】A

【解析】瓜蒌【功效】①清肺润燥化痰；②利气宽胸；③消肿散结；④润肠通便；
【功能】①肺热咳嗽、痰稠不易咳出；②胸痹，结胸；③乳痈肿痛，肺痈，肠痈；
④肠燥便秘。

95. 【答案】B

【解析】枇杷叶【功效】①清肺止咳；降逆止呕；【主治】①肺热咳喘痰稠；②胃热烦渴、呕啰。

(96~98 题共用题干)

A. 桑寄生

B. 萆薢

C. 防己

D. 千年健

E. 秦艽

【B】96. 某男，45岁。既患湿热黄疸，又患风湿痹痛，舌红苔黄。宜选用的药是

【B】97. 某男，35岁。患风湿热痹、两足浮肿疼痛尿少。宜选用的药是

【B】98. 某女，30岁。既往有慢性关节炎史，妊娠6个月，不慎受凉，两膝关节酸痛而僵，久坐加重，活动或温暖减轻。宜选用的药是

96. 【答案】E

【解析】秦艽为治痹证通用药，但以风湿热痹最宜。又能退虚热、透表邪，还能导湿热从二便出而利胆退黄。

97. 【答案】C

【解析】防己【功效】祛风湿，止痛，利水。【功能】①风湿痹痛，尤以热痹为佳；②水肿，腹水，脚气浮肿，小便不利。

98. 【答案】A

【解析】桑寄生【功效】祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。【主治病证】①风湿痹证，腰膝酸痛。②肝肾虚损，冲任不固所致胎漏，胎动不安。

(99~100 题共用题干)

- A. 舒筋活血片
- B. 痛风定胶囊
- C. 小活络丸
- D. 活血止痛散
- E. 木瓜丸

【B】99. 某男，42岁。数月前因跌扑损伤导致筋骨疼痛，伴肢体拘挛，腰背酸痛，宜选用的成药是

【B】100. 某女，52岁。患痹证多年，症见肢体关节疼痛，入夜尤甚；关节屈伸不利，麻木拘挛。宜选用的成药是

99. 【答案】A

【解析】舒筋活血片【功能】舒筋活络，活血散瘀，【主治】筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤。

100. 【答案】C

【解析】小活络丸【功能】祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。【主治】风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛、或冷痛、或刺痛、或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

三、综合分析选择题。

(101~103 题共用题干)

【C】某女，15岁。1月前因急性阑尾炎而住院手术治疗，刀口愈合良好。出院后出现便秘，4至5日排便1次。服通便西药乏效，遂来求治，刻下除便秘外，又见食欲不佳，脘腹胀满，口干口苦，饮水多，喜食凉酸之物，乏力，月经正常，舌红，苔薄白微腻，脉滑数。证属热结便秘，气滞湿阻。治以泻热通肠，行气化湿。药用制大黄10g，枳实10g，瓜蒌30g，郁李仁12g(打碎)，佩兰10g，陈皮10g，炒神曲12g，生白术10g。3剂，每日1剂，水煎服。忌食辛辣油腻，宜多食蔬菜。二诊，大便仍干，3日1行。脘胀减食后气口微苦而干，舌红苔薄黄腻，脉弦滑。原方改制大黄为生大黄10g(后下)，去郁李仁、炒神曲，加决明子30g(打碎)，厚朴6g，炒莱菔12g(打碎)，清半夏10g，续进3剂。

101. 医师为增强制大黄的泻热通肠之力，首诊方即配用了大剂量的瓜蒌，二诊方又去郁李仁，加用量的决明子，此因瓜蒌与决明子均能

- A. 养血，润肠通便，善治肠燥便秘
- B. 生津，润肠通便，善治肠燥便秘
- C. 清热，润肠通便，善治肠燥便秘
- D. 滋阴，润肠通便，善治津枯肠燥便秘

E. 行气，润肠通便，善治热结肠燥便秘

101. 【答案】C

【解析】决明子【功效】清肝明目，润肠通便。【主治病症】①肝热或肝经风热之口赤肿痛、羞明多泪，目暗不明；②热结肠燥便秘。瓜蒌【功效】清肺润燥化痰，利气宽胸，消肿散结，润肠通便。【主治病症】①肺热咳嗽、痰稠不易咳出；②胸痹，结胸；③乳痈肿痛，肺痈，肠痈；④肠燥便秘。

102. 医师在方中投用佩兰，此因佩兰的药性与功效分别是

A. 性凉，化湿

B. 性平，化湿

C. 性温，化湿

D. 性微温，化湿

E. 性微寒，化湿

102. 【答案】B

【解析】佩兰【性味归经】辛，平。归脾、胃、肺经。【功效】化湿，解暑。

103. 三诊，大便通畅，口苦除，仍脘腹胀满纳欠佳，乏力。治则调整为健脾，行气，开胃。原方去生大黄、瓜蒌、厚朴，加太子参 15g，茯苓 15g，鸡内金 10g，续进 7 剂。其中，投用鸡内金是因其功效是

A. 健脾消食

B. 降气消食

C. 运脾消食

D. 醒脾消食

E. 温脾消食

103. 【答案】C

【解析】鸡内金【功效】运脾消食，固精止遗，化坚消石。

(104~106 题共用题干)

【C】某女，38 岁。剖宫产生育一子，产后乳房结块、红热疼痛，西医诊断为乳腺炎。因不愿使用抗生素治疗，遂求助中医。又因不便煎药，要求服用中成药，医师处以乳癖消胶囊。

104. 乳癖消胶囊的功能是

A. 软坚散结，活血消痈，清热解毒

B. 化痰，软坚，散结

- C. 散结消肿，化瘀止痛
- D. 温阳化湿，消肿散结
- E. 活血消肿，清热燥湿

104. 【答案】A

【解析】乳癖消胶囊【功能】软坚散结，活血消痈，清热解毒。【主治】痰热互结所致的乳癖、乳痈，症见乳房结节、数目不等、大小形态不一、质地柔软，或产后乳房结块、红热疼痛；乳腺增生、乳腺炎早期见上述证候者。

105. 乳癖消胶囊的药物组成中有蒲公英，其苦寒清泄，甘寒清解，除清解热毒外，又能

- A. 化痰，通乳
- B. 活血，通乳
- C. 活血，化痰
- D. 利湿，通乳
- E. 活血，利湿

105. 【答案】D

【解析】蒲公英【功效】清热解毒，消痈散结，利湿通淋。

106. 经治疗，乳房结块、红热疼痛已。2年后，因乳腺增生前来就诊。医师处以小金丸。关于使用小金丸注意事项的说法，错误的是

- A. 孕妇禁用
- B. 疮疡阳证者禁用
- C. 哺乳期妇女禁用
- D. 脾胃虚弱者禁用
- E. 肝肾功能不全者慎用

106. 【答案】D

【解析】小金丸【功能】散结消肿，化瘀止痛。【主治】痰气凝滞所致的瘰疬、癭瘤、乳岩、乳癖，症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处、推之能动，或骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛。【注意事项】孕妇、哺乳期妇女禁用；疮疡阳证者禁用；脾胃虚弱者慎用；不宜长期使用；肝、肾功能不全者慎用。

(107~110 题共用题干)

【C】某男，45岁。消渴病史2年，症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精。医师以六味地黄丸为治。

107. 医师处以六味地黄丸，是因其主治证是

- A. 肾阴亏损
- B. 精血不足
- C. 气血两虚
- D. 阴虚火旺
- E. 肺肾阴亏

107. 【答案】A

【解析】六味地黄丸【功能】滋阴补肾，【主治】肾阴亏损，症见头晕耳鸣，腰膝痠软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。

108. 六味地黄丸全方配伍三补三泻，其中能泻肝火、退虚热的药是

- A. 熟地黄
- B. 泽泻
- C. 牡丹皮
- D. 山药
- E. 茯苓

108. 【答案】C

【解析】六味地黄丸【药物组成】熟地黄、酒萸肉、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮。三泻为泽泻、牡丹皮、茯苓，其中，牡丹皮能退虚热。

109. 患者服上药后，病情稳定。2月后，患者又来就诊，症见潮热盗汗、咽干咳血、眩晕耳鸣、腰膝酸软。宜选用的成药是

- A. 河车大造丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 十全大补丸
- D. 麦味地黄丸
- E. 玉泉丸

109. 【答案】D

【解析】麦味地黄丸【功能】滋肾养肺，【主治】肺肾阴亏，症见潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝痠软，消渴。

110. 2年后，患者再来就诊。症见眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花。宜选用的成药是

- A. 左归丸

- B. 右归丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 大补阴丸
- E. 青娥丸

110. 【答案】C

【解析】杞菊地黄丸【功能】滋肾养肝，【主治】肝肾阴亏，症见眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。

四、多项选择题。

【X】111. 既散外风又息内风的药有

- A. 地龙
- B. 防风
- C. 天麻
- D. 蒺藜
- E. 僵蚕

111. 【答案】BCE

【解析】防风【功效】①祛风解表；②胜湿止痛；③解痉。天麻【功效】①息风止痉；②平抑肝阳；③祛风通络。僵蚕【功效】①息风止痉；②祛风止痛；③化痰散结。

【X】112. 既治肝阳，上亢之头晕目眩，又治心神不安之心悸失眠的药有

- A. 珍珠母
- B. 龙骨
- C. 石决明
- D. 琥珀
- E. 牡蛎

112. 【答案】ABE

【解析】珍珠母【主治】①肝阳上亢之头晕目眩，惊悸失眠；②肝热目赤，肝虚目昏；③湿疹，湿疮。龙骨【主治】①心神不安，心悸失眠，惊痫，癫狂；②肝阳上亢之烦躁易怒、头晕目眩；③自汗，盗汗，遗精，带下，崩漏；④湿疮湿疹，疮疡溃后不敛。牡蛎【主治】①阴虚阳亢之头晕目眩，阴虚动风；②烦躁不安，心悸失眠；③凛疡痰核，瘰疬积聚；④自汗，盗汗，遗精，带下，崩漏；⑤胃痛泛酸。

【X】113. 既能活血，又能利尿的药有

- A. 茜草
- B. 瞿麦
- C. 益母草
- D. 王不留行
- E. 海金沙

113. 【答案】CD

【解析】瞿麦【功效】利尿通淋，破血通经。益母草【功效】①活血祛瘀；②利尿消肿；③清热解毒。王不留行【功效】①活血通经；②下乳消肿；③利尿通淋。

【X】114. 冠心苏合丸的使用注意事项有

- A. 孕妇禁用
- B. 胃溃疡患者慎用
- C. 阴虚火旺者禁用
- D. 肾脏疾病者慎用
- E. 出血性疾病慎用

114. 【答案】ABCDE

【解析】冠心苏合滴丸【注意事项】①孕妇禁用；阴虚血瘀之胸痹禁用；胃炎、胃弱者、胃溃疡、食管炎及肾脏疾病者慎用；辛香走窜，易耗气伤阴，不宜长期服用；②治疗期间，若心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药物；如出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时救治。

【X】115. 某男，18岁。2周前出现咽痛、全身酸楚、鼻塞流涕、微恶风寒，继而咳嗽、咯痰。刻下仍时流清涕、咽中不适、咳嗽微喘、咯吐稀白痰，苔白、脉浮滑。医师处以小青龙糖浆，此成药处方的君药有

- A. 麻黄
- B. 干姜
- C. 五味子
- D. 法半夏
- E. 桂枝

115. 【答案】AE

【解析】小青龙糖浆【组成】麻黄、桂枝、干姜、细辛、五味子、白芍、法半夏、炙甘草。【配伍意义】①麻黄(发汗解表、宣肺止咳平喘)+桂枝(发表散寒、温阳化饮)，两药合用，善解表散寒化饮、宣肺止咳平喘，共为君药。②细辛(解表散寒、温肺化饮)+干姜(散寒、温肺化饮)，两药合用，助君药解表散寒、温化痰饮，故为臣药。肺气逆甚，纯用辛温发散之品，恐耗伤肺气，须防温燥伤津，所以用五味子酸涩收敛，以敛肺止咳；白芍酸甘微寒，善敛阴养血。又投以辛温的法半夏，其功善和胃降逆、燥湿化痰，以助君臣药化寒饮。故此三药共为佐药。

【X】116. 白芍的主治病证有

- A. 自汗盗汗
- B. 阴虚燥咳
- C. 阳亢眩晕
- D. 血虚萎黄
- E. 四肢拘急作痛

116. 【答案】ACDE

【解析】白芍【主治】①血虚萎黄，月经不调，痛经，崩漏；②阴虚盗汗，表虚自汗；③肝脾不和之胸胁脘腹疼痛，或四肢拘急作痛；④肝阳上亢。

【X】117. 远志的药理作用有

- A. 抗菌
- B. 祛痰
- C. 抗惊厥
- D. 保肝
- E. 降血压

117. 【答案】ABCE

【解析】远志【药理】本品有镇静、抗惊厥、祛痰、收缩已孕和未孕子宫、降血压、抗菌、溶血等作用。

【X】118. 某男，48岁。因饥饱劳伤导致肾阳虚泄泻症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。医师处以四神丸。其处方组成的佐药有

- A. 大枣
- B. 制吴茱萸
- C. 煨肉豆蔻

D. 醋五味子

E. 盐炒补骨脂

118. 【答案】BD

【解析】四神丸【组成】补骨脂(盐制)、肉豆蔻(煨)、吴茱萸(制)、五味子(醋制)、大枣(去核)、生姜(未列于处方中，制法中有生姜)。【配伍意义】①方中盐炒补骨脂苦辛，温补涩纳，善补肾助阳、温脾止泻，为君药。②煨肉豆蔻辛温燥散涩敛，善温脾暖胃、涩肠止泻，可助君药温脾止泻，故为臣药。③制吴茱萸(温中散寒、助阳止泻)+醋五味子(固肾涩肠止泻)两药合用，助君臣药温肾散寒、温脾止泻，故为佐药。④大枣(补脾益胃)+生姜(温中散寒开胃)两药合用，能健脾开胃，以增进药力，故共为使药。全方配伍，温补固涩，共奏温肾散寒、涩肠止泻之功，故善治肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。

【X】119. 某男，62岁。千咳少痰，咽喉干痛、夜晚尤甚，舌红，脉细数。医师处以养阴清肺丸，该成药的功能有

A. 止咳祛痰

B. 敛肺止咳

C. 养阴润燥

D. 清肺利咽

E. 清肺化痰

119. 【答案】CD

【解析】养阴清肺丸【功能】养阴润燥，清肺利咽。

【X】120. 某男，61岁。形体偏瘦，口干夜甚习惯性便秘，大便数日1行，干结难下，舌微红少津。证属阴虚肠燥，宜选用的药有

A. 黄精

B. 沙苑子

C. 玄参

D. 知母

E. 生地黄

120. 【答案】ACDE

【解析】黄精【主治】①肺虚燥咳，劳嗽久咳；②肾虚精亏的腰膝酸软、须发早白、头晕乏力③气虚倦怠乏力，阴虚口干便燥；④气阴两虚⑤内热消渴。玄参【主治】①温病热入营血，温毒发斑；②热病伤阴心烦不眠，阴虚火旺骨蒸潮热；③咽

喉肿痛，痈肿疮毒，凛疡痰核，阳毒脱疽；④阴虚肠燥便秘。知母【主治】①热病壮热烦渴；②肺热咳嗽，燥热咳嗽，阴虚劳嗽；③阴虚火旺，潮热盗汗；④内热消渴，阴虚肠燥便秘。生地黄【主治】①温病热入营血证；②血热吐血、衄血、尿血、崩漏下血；③热病后期伤阴，阴虚发热，内热消渴；④阴虚肠燥便秘。