

一. 单选题 (40 题)

1. 足的跗骨、跖骨借韧带、肌腱共同组成的一个凸向上方的弓形结构是:
 - A. 半月板
 - B. 足舟骨
 - C. 足弓
 - D. 内侧楔骨

2. 心脏的血液供应来源于冠状动脉, 冠状动脉分为左右冠状动脉, 冠状动脉供血后, 代谢后的静脉血, 归流于冠状静脉窦, 回到:
 - A. 右心房
 - B. 右心室
 - C. 左心室
 - D. 左心房

3. 下列哪项是牙根及牙颈外包裹, 硬度最小:
 - A. 牙骨质
 - B. 牙髓
 - C. 牙釉质
 - D. 牙周膜

4. 下列关于胸腹式呼吸的说法哪项错误:
 - A. 成人一般为混合呼吸
 - B. 胃肠胀气时以腹式呼吸为主
 - C. 婴幼儿以腹式呼吸为主
 - D. 腹膜炎以胸式呼吸为主

5. 患者, 男性, 12 岁, 患有 1 型糖尿病, 需长期使用胰岛素治疗, 因为体内产生胰岛素的哪个细胞被破坏:
 - A. 胰岛 A 细胞

B. 胰岛 B 细胞

C. 胰岛 D 细胞

D. 胰岛 PP 细胞

6. 病理变化可见心肌间质多发性小脓肿灶，周围有不同程度心肌变性，间质以中性粒细胞浸润为主，见于：

A. 病毒性心肌炎

B. 孤立性心肌炎

C. 免疫应答心肌炎

D. 细菌性心肌炎

7. 淋巴转移是癌症常见的一种转移途径，乳腺癌淋巴转移最常见的部位是：

A. 同侧腋窝淋巴结

B. 对侧腋窝淋巴结

C. 锁骨下淋巴结

D. 锁骨上淋巴结

8. 失眠患者按催眠剂量服用巴比妥类药物后，次日晨起后出现精神不振，头晕，嗜睡，困倦等“宿醉症状”，属于：

A. 变态反应

B. 特异质反应

C. 后遗效应

D. 停药反应

9. 消化性溃疡最主要的病因是：

A. 大肠杆菌

B. 沙门菌

C. 幽门螺杆菌

D. 金黄色葡萄球菌

10. 异丙肾上腺素主要激动 β 受体，对 α 受体几乎无作用，异丙肾上腺素的作用不包括：

- A. 增强心肌收缩力
- B. 加快心率
- C. 促进组胺等介质的释放
- D. 加快传导

11. 患者，男，先天性右下肢较左下肢短，则查体检查脊柱时，脊柱可能为：

- A. 颈椎变形
- B. 脊柱后凸
- C. 脊柱前凸
- D. 脊柱侧凸

12. 咯血是指喉及喉部以下的呼吸道及肺任何部位的出血，经口腔咯出，导致咯血的原因有很多，其中心血管疾病导致的咯血较常见于：

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 肺栓塞
- C. 肺血管炎
- D. 先天性心脏病

13. 皮肤黏膜及其附属成分构成的屏障属于机体固有免疫屏障，除细胞构成的物理屏障和分泌物构成的化学屏障之外，_____也是非常重要的组成部分。

- A. 微生物屏障
- B. 血液屏障
- C. 黏液屏障
- D. 气体屏障

14. 慢性感染的病程缓慢，常持续数月至数年，下列属于慢性感染的致病菌的是：

- A. 脑膜炎奈瑟菌

B. 霍乱弧菌

C. 结核分支杆菌

D. 肠产毒素性大肠埃希菌

15. 白化病、苯丙酮尿症是（ ）的常见疾病：

A. 常染色体显性遗传病

B. 常染色体隐性遗传病

C. X 染色体显性遗传病

D. 伴 X 染色体隐性遗传病

16. 别嘌呤可以抑制（ ）的生成，因此在临床上常用于治疗痛风症：

A. 尿酸

B. 尿素

C. 蛋白质

D. 维生素

17. 传染病的社会危害性大，能迅速在人群中散播，影响公众健康，下列哪一项属于传染病防控的伦理要求：

A. 全面贯彻实行三级预防理念和措施

B. 严格执行隔离消毒措施和各项操作规程

C. 尊重传染病病人的人格和权利

D. 遵守国家法律规定，及时收集与上报疫情

18. 组织毛细血管血液与组织细胞之间的气体交换叫（ ）。

A. 呼吸

B. 肺换气

C. 组织换气

D. 新陈代谢

19. 胆盐进入小肠后，90%以上被回肠末端黏膜吸收，通过门静脉又回到肝脏，再成为合成胆

汁的原料，然后胆汁又分泌入肠，该过程称为（）

- A. 回收利用
- B. 肠肝循环
- C. 门脉循环
- D. 肝胆循环

20. 维持个体生命，包括心跳、呼吸、消化、体温、睡眠等重要生理功能的中枢系统是（）。

- A. 脑干
- B. 脊髓
- C. 小脑
- D. 端脑

21. 胃底腺的主细胞分泌（）

- A. 盐酸
- B. 内因子
- C. 胃底蛋白酶原
- D. 黏液

22. 透明血栓最常见于（）

- A. 小静脉
- B. 毛细血管
- C. 小动脉
- D. 中型动脉

23. 人体内氨基酸脱氨基的最主要的方式为（）

- A. 氧化脱氨基
- B. 还原脱氨基
- C. 联合脱氨基
- D. 氨基转移作用

24. 正常成年人的体液约占体重的 ()

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%

25. 心脏骤停的病理生理机制最常见的是 ()

- A. 心室停顿
- B. 室性心动过速
- C. 心室颤动
- D. 三度房室传导阻滞

26. 旋毛形线虫的诊断阶段为 ()

- A. 囊尾蚴
- B. 包囊
- C. 囊包
- D. 囊蚴

27. 血尿最常见的原因是 ()

- A. 泌尿系结石
- B. 药物所致的血尿
- C. 前列腺炎
- D. 泌尿系感染

28. 受体阻断药的特点是 ()

- A. 对受体有亲和力而无效力
- B. 对受体无亲和力，有效力
- C. 对受体有亲和力和效力
- D. 对受体无亲和力，无效力

29. 运动神经切断后所支配的肌肉萎缩，是因为失去神经的 ()

- A. 支持作用
- B. 传导作用
- C. 支配作用
- D. 营养作用

30. 某乡卫生院医生甲为一阑尾炎病人施行手术，将结肠误切断，因乡卫生院条件差，草草缝合后，叫来救护车送县医院处理。因延误了时机，县医院医生乙在助手配合下也没处理好，最终造成永久造瘘，该结果是（）

- A. 医生甲的医疗差错
- B. 医生甲的医疗事故
- C. 医生乙的医疗差错
- D. 医生甲、乙的共同责任

31. 处方药的正确公布方式是（）

- A. 在国务院卫生行政部门以及国务院药品监督管理部门配合指定的药学、医学专业刊物上广告宣传
- B. 在大众传播媒介公布广告
- C. 以任何情势进行以公众为对象的广告宣传
- D. 沿街散发广告宣传

32. 肌细胞“兴奋—收缩耦联”的耦联因子是（）

- A. Ca^{2+}
- B. Na^{+}
- C. Mg^{2+}
- D. K^{+}

33. 糖原合成的关键酶是（）

- A. 分支酶
- B. 糖原合成酶
- C. 磷酸化酶

D. 磷酸葡萄糖变位酶

34. 引起炎症的最常见因素是 ()

- A. 化学性因子
- B. 坏死组织
- C. 生物性因子
- D. 变态反应

35. 胃癌易向 () 转移。

- A. 颈部淋巴结
- B. 左腋淋巴结
- C. 左锁骨上淋巴结
- D. 左锁骨下淋巴结

36. 下列哪项不会出现蛋白尿 ()

- A. 高热
- B. 高血压
- C. 妊娠中毒
- D. 慢性胃炎

37. 气管软骨具有弹性，使管腔保持开放，这种作用表现为

- A. 呼吸作用
- B. 弹性作用
- C. 支架作用
- D. 固定作用

38. 血液中的主要成分

- A. 血浆 + 红细胞
- B. 血浆 + 血细胞

C. 血清+纤维蛋白

D. 血浆+血蛋白

39. 左右肝管合称

A. 肝总管

B. 胆总管

C. 胆囊管

D. 主胆管

40. 从传导速度上看，粗的神经纤维较细的

A. 传导更远

B. 传导更快

C. 传导更慢

D. 无影响

二. 多选（10 题）

41. 腹部有数条浅动脉，起始走形、口径大小与临床皮瓣移植密切相关，浅动脉包括：

A. 旋髂浅动脉

B. 腹壁浅动脉

C. 股动脉

D. 阴部外动脉

42. 下列状态中，使人体能量代谢显著增加的有：

A. 睡眠

B. 恐惧

C. 悲痛

D. 盛怒

43. 尿路感染时，尿路刺激征的表现：

A. 蛋白尿

B. 尿急

C. 尿频

D. 尿痛

44. 不属于医疗事故的是：

A. 在医疗活动中由于病人病情异常或者病人体质特殊而发生医疗意外的。

B. 无过错输血感染导致不良后果的

C. 因病人及家属方面的原因延误诊疗导致不良后果的

D. 因不可抗力导致不良后果的

45. 处方管理办法的法律法规依据为（）

A. 《执业医师法》

B. 《药品管理法》

C. 《医疗机构管理条例》

D. 《麻醉药品和精神药品管理条例》

46. 伪造有关证实文件，非法取得《医师资格证书》或《医师执业证书》者，一经发现，应当（）

A. 勾销执业医师资格或执业助理医师资格

B. 收回医师资格证书

C. 注销执业注册

D. 吊销医师执业证书

47. 对压力的生理反应会有（）等。

A. 心跳加快

B. 呼吸急促

C. 胃液分泌增加

D. 血压下降

48. 有关口腔的描述，正确的是（）

A. 向后经咽峡与咽相通

- B. 底为舌
- C. 顶为腭
- D. 两侧为颊

49. 术前消化道准备的目的是（）

- A. 利于肺气体交换
- B. 防止麻醉及手术时呕吐
- C. 减轻术后腹胀
- D. 保持消化道内清洁

50. 腹泻所致的低钾血症补钾时正确的是

- A. 见尿补钾
- B. 氯化钾浓度小于 0.3%
- C. 可静脉推注
- D. 滴速控制在 30~60 滴每分钟

三. 判断题（10 题）

- 51. 前庭蜗神经损伤的表现为一侧耳聋、平衡障碍，但不头晕、呕吐。
- 52. 食糜通过大肠后，消化吸收基本完成。
- 53. 任何组织都可水肿，水肿的表现是细胞呈黏液样改变。
- 54. 癌细胞与正常细胞的区别是，前者能无限增值。
- 55. 医疗机构的工作人员可以查阅患者的病历。
- 56. 血栓形成对机体毫无益处。
- 57. 肝性脑病病人烦躁不安时给予巴比妥镇静。
- 58. 原发性高血压与病毒感染有关。
- 59. 基础体温（BBT）又称静息体温，是成年人经 6~8 小时的睡眠后比如清晨，从熟睡中醒来，体温尚未得到运动、饮食和情绪变化的影响时所测出的体温。
- 60. 病理性黄疸出生后 24 小时内即可出现，持续两周以上。