

导

# 2019 年事业单位联考 E 类综合应用能力模拟试卷一

## 第一部分 医学基础知识

一、单项选择题，共 40 题，每题 1.2 分。每题的备选项中，只有 1 个符合题意。

1. 洛夏墨迹测验属于一种

- A. 适应行为测验
- B. 神经心理测验
- C. 精神评定测验
- D. 智力测验
- E. 投射测验

2. 智力单位  $IQ = (MA/CA) \times 100$  称为

- A. 人格智商
- B. 离差智商
- C. 比率智商
- D. 中位数智商
- E. 百分位智商

3. 知觉的基本特征不包括

- A. 选择性
- B. 整体性
- C. 倾向性
- D. 理解性
- E. 恒常性

4. 根据霍尔姆斯和雷赫（1966）的研究：生活事件一年累计 150~300 分者，第二年患病的可能性为

导

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%
- E. 60%

5. 《医疗机构管理条例》规定，医疗机构不得使用非卫生技术人员从事的工作为

- A. 医疗后勤服务
- B. 医疗卫生技术
- C. 医院安全保卫
- D. 医院财务审计
- E. 医疗器械采购

6. 《母婴保健法》规定的孕产期保健服务不包括

- A. 母婴保健指导
- B. 孕妇、产妇保健
- C. 胎儿保健
- D. 胎儿性别诊断
- E. 新生儿保健

7. 下列情况中不属于医学伦理学任务的是

- A. 确定符合时代要求的医德原则和规范
- B. 反映社会对医学职业道德的需要
- C. 直接提高医务人员的医疗技术
- D. 为医学的发展导向
- E. 为符合道德的医学行为辩护

8. 医师在医疗活动中对病人和社会履行义务的道德责任感和自我评价能力，谓之医师的（ ）。

- A. 爱心
- B. 诚心
- C. 良心

导

- D. 善心
- E. 同情心

9. 互相尊重、密切合作、互相学习是

- A. 处理医患关系的原则
- B. 处理医际关系的原则
- C. 处理医生与医生关系的原则
- D. 处理医生与护士关系的原则
- E. 处理医生与医技人员关系的原则

10. 心肌不产生完全强直收缩是由于

- A. 心肌是功能合胞体
- B. 兴奋传导有房室延搁
- C. 窦房结对潜在起搏点有抑制作用
- D. 有效不应期特别长
- E. 收缩期较短

11. 使冠状动脉血流量增多的因素是

- A. 主动脉舒张压降低
- B. 体循环外周阻力减小
- C. 心室舒张期延长
- D. 心室收缩期延长
- E. 心率增加

12. 肺通气的原动力是

- A. 胸内压的变化
- B. 肺主动舒缩
- C. 外界环境与肺内压力差
- D. 呼吸肌的舒缩
- E. 肺泡表面活性物质的作用

13. 正常情况下胃黏膜不会被胃液所消化，是由于

导

- A. 胃液中不含有可消化胃黏膜的酶
- B. 黏液碳酸氢盐屏障的作用
- C. 胃液中的内因子对胃黏膜具有保护作用
- D. 胃液中的糖蛋白可中和胃酸
- E. 胃液中含有大量  $\text{HCO}_3^-$  可中和胃酸

14. 胆汁可促进

- A. 钙、铁的吸收
- B. 蛋白质消化
- C. 糖的吸收
- D. 维生素 A 的吸收
- E. 维生素  $\text{B}_{12}$  的吸收

15. 食物的氧热价是指

- A. 1g 食物氧化时所释放的能量
- B. 1g 食物燃烧时所释放的能量
- C. 食物氧化消耗 1L 氧时所释放的能量
- D. 氧化 1g 食物，消耗 1L 氧时所释放的能量
- E. 1g 食物所含的能量

16. 肿瘤的发生与亚硝胺类化合物关系不密切的是

- A. 食管癌
- B. 胃癌
- C. 大肠癌
- D. 胆囊癌
- E. 肝癌

17. 原发性高血压最严重的病变是

- A. 左心室肥大
- B. 颗粒性固缩肾
- C. 脑软化
- D. 脑出血
- E. 视网膜出血

导

18. 单纯性二尖瓣狭窄的病变不伴有

- A. 左心房肥厚
- B. 左心房扩张
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚
- E. 心脏呈梨形

19. 慢性阻塞性肺气肿最主要的并发症是

- A. 肺源性心脏病
- B. 肺肉质变
- C. 肺脓肿
- D. 纤维素性肺炎
- E. 肺萎陷

20. 肺部疾病痊愈时，容易完全恢复组织正常的结构和功能的疾病是

- A. 慢性支气管炎
- B. 大叶性肺炎
- C. 小叶性肺炎
- D. 病毒性肺炎
- E. 慢性肺气肿

21. 最能反映小叶性肺炎的病变特征的是

- A. 病变累及肺小叶范围
- B. 病灶多位于背侧和下叶
- C. 病灶相互融合或累及全叶
- D. 支气管化脓性炎
- E. 细支气管及周围肺泡化脓性炎

22. 关于肝硬化的叙述中正确的是

- A. 亚急性重症型病毒性肝炎多发展为门脉性肝硬化
- B. 病变特点是肝细胞坏死、纤维组织增生和假小叶形成

导

- C. 门脉高压症可表现为出血倾向
- D. 肝功能不全可表现为脾大
- E. 肝硬化不发生癌变

23. 胃大部切除术后患者，发生早期倾倒综合征的最晚时间是餐后

- A. 20 分钟
- B. 50 分钟
- C. 40 分钟
- D. 30 分钟
- E. 10 分钟

24. 上消化道大出血最常见的病因是

- A. 门静脉高压症
- B. 胆道出血
- C. 胃癌
- D. 胃淋巴瘤
- E. 消化性溃疡

25. 采用高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡，主要依据是

- A. 溃疡很少恶变
- B. 能够减少胃酸分泌
- C. 患者年龄大于 70 岁
- D. 能防治幽门螺杆菌感染
- E. 溃疡病灶小

26. 先天性腹股沟斜疝发生的最主要原因是

- A. 腹横肌发育不全
- B. 腹横筋膜发育不全
- C. 腹外斜肌发育不全
- D. 腹内斜肌发育不全
- E. 腹膜鞘突不闭锁

导

27. 下列各项中不能作为幽门梗阻诊断依据的是

- A. 上腹部胀痛
- B. 呕吐大量宿食
- C. 胃型和蠕动波
- D. 空腹振水音
- E. 代谢性酸中毒

28. 室性心动过速伴严重血流动力学障碍时，终止发作的首选方法是

- A. 利多卡因
- B. 胺碘酮
- C. 同步电复律
- D. 人工起搏超速抑制
- E. 压迫颈动脉窦

29. 心脏骤停的病理生理机制最常见的是

- A. 心室颤动
- B. 室性心动过速
- C. 电机械分离
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 心室停顿

30. 下列各项临床表现中最不支持心绞痛诊断的是

- A. 疼痛多在睡眠中发生
- B. 含服硝酸甘油，疼痛在 3~5 分钟内缓解
- C. 疼痛在劳累时发生，运动、情绪激动可诱发
- D. 反复出现的局限性心前区刺痛，每次持续仅 2~3 秒
- E. 疼痛常在休息时发生，持续可达 30 分钟以上

31. 风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄突发大咯血是由于

- A. 肺毛细血管破裂
- B. 合并肺结核
- C. 急性肺水肿

导

- D. 支气管静脉破裂
- E. 合并支气管扩张

32. 患者感到周围的环境和失去了色彩和生机，与自己隔了一层膜，该表现属于

- A. 幻觉
- B. 人格解体
- C. 梦样状态
- D. 朦胧状态
- E. 非真实感

33. 患者意识障碍，可唤醒，但不能准确辨别人物和地点。该种意识状态

- A. 浅昏迷
- B. 谵妄
- C. 意识模糊
- D. 昏睡
- E. 嗜睡

34. 提示上运动神经元损害最有意义的体征是

- A. 瘫痪肌肉不萎缩
- B. 病理征阳性
- C. 腱反射减弱
- D. 浅反射消失
- E. 肌张力正常

35. 老年人最常见的硬脊膜外肿瘤是

- A. 脊膜瘤
- B. 淋巴瘤
- C. 转移瘤
- D. 胶质瘤
- E. 脊索瘤

36. 肾损伤下列哪种情况可有血尿



导

- A. 肾挫裂伤
- B. 肾血管断裂
- C. 肾盂广泛撕裂
- D. 输尿管断裂
- E. 输尿管血管堵塞

37. 心肺复苏心脏按压时，按压与放松时间之比应为

- A. 70%:30%
- B. 60%:40%
- C. 50%:50%
- D. 40%:60%
- E. 30%:70%

38. 病人休克，血压低，脉搏 130 次/分，尿量 20mL/h，选用哪种血管活性药物最适宜

- A. 多巴胺
- B. 去甲肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 肾上腺素
- E. 苯肾上腺素（新福林）

39. 口服药治疗甲亢的适应证是

- A. 病情轻，甲状腺较小者
- B. 年龄超过 30 岁
- C. 结节性高功能腺瘤
- D. 胸骨后甲状腺肿
- E. 中、重度甲亢

40. 某患者，入院诊断为甲亢，遵医嘱给予抗甲亢药物治疗。对于抗甲亢药物治疗的一般疗程是

- A. 症状缓解即可停药
- B. 症状缓解后 3 个月
- C. 症状缓解后半年

导

- D. 疗程>一年
- E. 疗程>一年半

二、多项选择题，共 20 题，每题 2.1 分。每题的备选项中，至少有 2 个是符合题意的。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。

41. 药物制剂的稳定性包括

- A. 物理稳定性
- B. 化学稳定性
- C. 微生物学稳定性
- D. 药效学稳定性

42. 右心衰竭常见的体征是

- A. 肝颈静脉回流征阳性
- B. 颈静脉充盈
- C. 靴型心
- D. 夜间阵发性呼吸困难

43. 左心衰竭常见的体征是

- A. 肝颈静脉回流征阳性
- B. 颈静脉充盈
- C. 肺部啰音
- D. 夜间阵发性呼吸困难

44. 对鼻旁窦中，不是开口于中鼻道有

- A. 额窦
- B. 蝶窦
- C. 筛窦前中群
- D. 筛窦后群

45. 心脏的疾病中可见到哪些坏死的类型

导

- A. 凝固性坏死
- B. 液化性坏死
- C. 纤维素样坏死
- D. 坏疽

46. 能治疗支气管哮喘的药物是

- A. 乙酰胆碱
- B. 异丙托溴铵
- C. 沙丁胺醇
- D. 普萘洛尔

47. 周围血管征包括

- A. 枪击音
- B. 水冲脉
- C. 毛细血管搏动征
- D. 收缩舒张双重杂音

48. 以下属于渗出性炎症的是

- A. 浆液性炎
- B. 纤维素性炎
- C. 化脓性炎
- D. 出血性炎

49. 下列传染性疾病通过血液传播的有

- A. 艾滋病
- B. 甲型肝炎
- C. 乙型肝炎
- D. 梅毒

50. 下列对非弹性阻力的描述正确的是

- A. 非弹性阻力在气体流动时产生
- B. 非弹性阻力是静态阻力

导

- C. 非弹性阻力又称气道阻力
- D. 气道阻力越小，则呼吸越省力
- E. 气流速度可以影响气道阻力

51. 子宫附件包括哪几个部分组成

- A. 阴道
- B. 子宫
- C. 输卵管
- D. 卵巢

52. 葡萄糖、氨基酸在体内进出细胞的主要方式包括

- A. 单纯扩散
- B. 易化扩散
- C. 原发性主动转运
- D. 继发性主动转运

53. 下列关于附睾的描述正确的是

- A. 紧贴睾丸的上端和后缘
- B. 可分为附睾头、体、尾三部分
- C. 附睾尾向上弯曲移行为输精管
- D. 其作用只暂时储存精子

54. 解热镇痛抗炎药的镇痛作用特点

- A. 对慢性钝痛效果好
- B. 对锐痛和内脏平滑肌绞痛有效
- C. 镇痛部位主要在外周
- D. 无成瘾性和中枢抑制作用

55. 硝苯地平的药理作用，正确的是

- A. 松弛血管平滑肌
- B. 抗动脉粥样硬化
- C. 抑制心脏作用强

导

D. 抑制血小板聚集

56. 《突发公共卫生事业应急条例》规定，医疗卫生机构如未依照相关规定履行报告职责、隐瞒、缓报或者谎报的，卫生行政主管部门可以如何处罚

- A. 责令改正
- B. 通报批评
- C. 给予警告
- D. 不追究刑事责任

57. 实行特殊管理的药物包括

- A. 麻醉药品
- B. 精神药品
- C. 医疗用毒性药品
- D. 放射性药品

58.  $\text{Na}^+$ 由细胞外进入细胞内，说法正确的是

- A. 消耗 ATP
- B. 顺浓度差转运
- C. 为主动转运
- D. 为易化扩散

59. 女性真假骨盆的分界是以 ( ) 的连线为界

- A. 耻骨联合上缘
- B. 耻骨联合下缘
- C. 髂耻缘
- D. 骶胛上缘

60. 患者在患病期间的心理需要有哪些

- A. 生存需要
- B. 安全需要
- C. 社交需要
- D. 自我需要

导

## 第二部分 岗位专业知识应用能力

注意：请根据所报考的具体岗位类别作答相应的试题，作答其他岗位试题一律无效。

(本页试题仅限报考中医临床岗位的考生作答)

### 三、案例分析题，30分。

张某，男，66岁，1月8日急诊入院。主诉（代诉）：突然昏倒，不省人事，口眼歪斜2小时。病史：患者素有高血压病病史10年，上午9时在活动中突然昏倒，不省人事，出现右半身不遂，口眼歪斜，牙关紧闭，面红气粗，两手握固，鼻鼾痰鸣，肢体强痉拘急，身热汗出，躁扰不宁，体温38.5℃，血压180/110mmHg，舌质红绛，舌苔黄腻，脉弦滑数。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 针对患者表现，分析疾病诊断、证候诊断。
2. 写出中医治法、代表方名、药物与用量及煎服法。

### 四、实务题：30分。

王某，女性，27岁，教师。2001年4月20日初诊。患者1月前感冒后发热恶寒，鼻塞，咳嗽痰多，经治疗后，咳嗽略减，但间歇性发热恶寒，胸痛渐作，近20天来高热寒战，左胸疼痛剧烈如针刺、咳嗽及呼吸时加重，咳吐黄绿色脓痰，口渴，大便燥结，小便

导

短赤，精神不振。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 简述肺痛的病因病机。
2. 如何从溃脓期的病情变化来判断肺痛的预后

(本页试题仅限报考西医临床岗位的考生作答)

### 三、案例分析：30分。

女性，36岁，乏力、面色苍白半个月，半个月无原因进行性面色苍白、乏力，不能胜任工作，稍动则心慌、气短，尿色如浓茶，化验有贫血（具体不详），发病以来无发热、关节痛、脱发、光过敏，进食和睡眠稍差，大便正常。既往体健，无心、肝、肾、结核病史，无毒物接触史，无药物过敏史，无偏食和烟酒嗜好，月经正常，家族中无类似患者。

查体：T36.5℃，P96次/分，R16次/分，BP110/70mmHg，一般可，贫血貌，无皮疹和出血点，全身浅表淋巴结未触及，巩膜轻度黄染，舌乳头正常，甲状腺（-），心肺无异常，腹平软，肝未及，脾肋下1cm，腹水征（-），双下肢不肿。

化验：血Hb68g/L，WBC $6.4 \times 10^9/L$ ，N72%，L24%，M4%，可见2个晚幼红细胞，可见嗜碱性点彩红细胞，plt $140 \times 10^9/L$ ，网织红细胞18%，尿常规（-），尿胆红素（-），尿胆原强阳性，大便常规（-），隐血（-），血总胆红素 $41 \mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素 $5 \mu\text{mol/L}$ ，Coombs试验（+）。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 请分析患者可能患什么疾病？并阐述理由。
2. 分析该如何处理患者存在的问题。

导

#### 四、实务题：30分。

某女性糖尿病患者，年龄67岁，身高158厘米，体重70千克，糖尿病病史5年，口服格华止片，一次一片，每日3次。空腹血糖5.8~6.2mmol/L，餐后2小时血糖多在7.8~8.2mmol/L，平时睡眠好。自认血糖控制较好，饮食控制尚可，主食每餐1~1.5两，肉类每天2~3两，不喜食用蔬菜，喜欢炸虾片和糕点。目前血甘油三酯7mmol/L，血胆固醇9mmol/L，血压156/92mmHg

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 糖尿病的诊断标准

2. 简述糖尿病的临床表现以及常见并发症

(本页试题仅限报考药剂岗位的考试作答)

#### 三、案例分析：30分。

一名58岁的女性患者，患有高血压病，一直服用卡托普利控制血压在正常范围，但经常在劳累后有胸前区发闷的感觉，休息后即好转。一天因过度劳累导致胸前区疼痛并向后背放散，伴大汗，休息后不见缓解，来医院就诊。心电图显示有心肌缺血和左室大的改变，诊断为高血压冠状动脉硬化性心脏病（没有心衰），心绞痛发作。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 用什么药物治疗这名患者的心绞痛急性发作？简要说明理由。

2. 针对这名患者，出院后应该用什么药物维持治疗（你认为最好的联合用药是什么）？简要说明理由。



导

#### 四、实务题：30分。

某男患28岁，因精神病入院治疗。在大量使用氯丙嗪后患者出现严重的低血压表现，此时医生立即注射肾上腺素以便提升血压。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

请分析处方是否合理并分析其原因。

(本页试题仅限报考护理岗位的考生作答)

#### 三、案例分析题：30分。

男性，65岁。晨起跑步中途突然出现胸骨后疼痛，伴呕吐、冷汗和濒死感，持续1小时不缓解而急诊入院。护理查体：T37.6℃，脉搏40次/分，呼吸16次/分，血压12.0/8.0kPa。大汗淋漓，面色苍白，口唇轻度发绀，痛苦表情。辅助检查：血白细胞 $10.0 \times 10^9/L$ ，中性67%，淋巴23%。ECG示II、III、aVF导联ST段弓背向上抬高，并有深而宽的Q波；I、aVL导联ST段压低，偶见室性早搏。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 该病人最可能的临床诊断是什么

2. 如果你是当班护士，应作何处理？

导

#### 四、实务题：30分。

蔡先生，69岁。高血压病病史25年，今晨起床后家属发现病人深昏迷，呕吐咖啡样液体。体格检查：体温39.8度，深昏迷，双侧瞳孔呈针尖样，交叉性瘫痪。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 请问该患者初步诊断

2. 最主要的护理诊断或合作性问题是是什么？

(本页试题仅限报考医学技术岗位的考生作答)

#### 三、案例分析：30分。

患者，男性，61岁，间断尿频、尿急、尿痛、腰痛和发热20余年，再发加重1周入院就诊。

20年前间断发作尿频、尿急、尿痛，并伴腰痛、发热，诊断为“下尿路狭窄”，经抗炎和对症治疗后好转，但平均每年仍发作1~2次。本次入院前1周无明显诱因发热达38~39℃，无寒战，伴腰痛、尿频、尿急、尿痛，无肉眼血尿，无水肿，自服阿莫西林、氧氟沙星等无效。本次发病来饮食可，大便正常，睡眠好，体重无明显变化。既往无药物过敏史。

查体：T39℃，P121次/分，R21次/分，BP123/81mmHg，急性热病容，无皮疹，浅表淋巴结未触及，巩膜不黄，眼睑不肿，心肺无异常，腹平软，下腹部轻压痛，无肌紧张

导

和反跳痛，肝脾未触及，双肾区叩痛(+)，双下肢不肿。

实验室检查：Hb135g/L，WBC $19.4 \times 10^9$ /L，N85%，M5%，L10%，尿蛋白(+)，RBC2~5/HP，WBC：满视野/HPF，白细胞管型5~15/HP。

根据上述材料提供的信息回答下列问题：

1. 根据以上资料，请做出初步诊断并简述其诊断依据
2. 为明确诊断，应进一步做哪些检查

#### 四、实务题：30分。

患者，男，45岁，干部。2年前出现头痛、头晕，健忘等症状，血压150/95mmHg，服用降压药后自觉上述症状缓解，2天前出现剧烈头痛、视物模糊，呕吐及右侧面神经麻痹及左侧上、下肢瘫痪，急性病容、血压140/90mmHg，双下肢浮肿，颈静脉怒张、尿蛋白(+)。

根据上述材料提供的信息回答下列问题：

1. 做出病理诊断及根据并分析各种病变的关系
2. 试解释临床主要症状和体征

(本页试题仅限报考公共卫生管理岗位的考生作答)

#### 三、案例分析题：30分。

某建材公司内出现许多腹泻病人，大便呈黄水样、无里急后重、多无腹痛，极少数人有低热、呕吐，共有35例患者，其中本地工人21例，外来民工14人。经过对5名患者的大便进行培养，均检出霍乱弧菌。同期公司外没有霍乱病人发现，以往公司内每月偶尔

导

发生1个腹泻病人。该公司有本地工人1113人，外来民工367人，除少数人在公司外居住，绝大多数人都住在公司内职工宿舍，公司内没有食堂（餐厅），饮用公司自备水源井的自来水，平时无人管理，员工们多数有饮生水的习惯。现派你前往处理。

根据上述材料提供的信息回答下列问题

1. 要全面、准确掌握本疫情，该用什么方法

2. 要做哪些初步分析及采取哪些预防控制措施

#### 四、实务题：30分。

某区卫生防疫站陆续接到本区数所学校报告，学生中陆续发现一种原因不明的发热、纳差、全身不适、乏力，部分人巩膜黄染的病例86例，该区自1997年1月1日起供餐公司开始向学校供应午餐，派你去调查处理这起疫情。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题

1. 请你在调查处理疫情前制定一个调查方案（包括几个大的方面，简单、扼要讲明）；

2. 这起疫情调查的目的是什么