

一、老干部打电话让你帮忙解决家里问题，你会怎么做？

【答题要点】

1.怎么看

首长们为国家奉献了一辈子，如果他们有需要，我们应该竭尽所能地去帮助他们。

2.怎么办

(1) 我会先仔细询问他具体希望我提供哪些帮助，然后进行判断，如果是医学上的问题，我会给予他相应的建议，如果是非医学问题，而我又解决不了，我会向他表示抱歉，表示我不擅长此类事件，但是我可以帮他联系可以处理此类事件的部门或个人，同时告诉他方式方法，征求他的意见。

(2) 如果的确需要我前往首长家里帮助，我也可以提供帮助，比如装个灯泡、调试无线网络等等。如果我处于上班时间，我会记录下首长的需求，并且告知他我下班之后会为他提供帮助；如果我处于下班时间，我会考虑实际情况，与首长约定好时间，赶往首长的家里，为他提供帮助。

(3) 除了帮首长解决问题外，我也会根据情况提供一些小知识、小技巧，希望能对首长的日常生活有所帮助。

(4) 我一定会经常关注首长的生活，为他们提供力所能及的帮助。

二、青霉素过敏性休克的主要表现有哪些？

【答题要点】

青霉素过敏性休克可发生于用药后数秒钟或数分钟内，或半小时后，也有极少数病人发生于连续用药的过程中。主要表现有：

1.呼吸道阻塞症状：由喉头水肿和肺水肿引起，表现为胸闷、气促伴濒死感。

2.循环衰竭症状：由于周围血管扩张，导致循环血量不足，表现为面色苍白、冷汗、紫绀、脉细弱、血压下降、烦躁不安等。

3.中枢神经系统症状：因脑组织缺氧所致，表现为头晕眼花、面部及四肢麻木、意识丧失、抽搐、大小便失禁等。

三、哪些临床反应可以判断心脏骤停？哪些常见的疾病可以导致心脏骤停？

【答题要点】1.心搏骤停临床表现：

- (1) 面色死灰、意识丧失：轻摇或轻拍并大声呼叫无反应。
- (2) 动脉搏动消失：触摸颈动脉 5~10 秒，感觉不到搏动。
- (3) 呼吸停止：应在保持气道开放的情况下进行判断。①判断有无呼气声；②用面颊部靠近患者的口鼻部感觉有无气体逸出；③脸转向患者观察胸腹部有无起伏。
- (4) 瞳孔散大：一般患者出现瞳孔散大但是有些患者可始终无瞳孔散大现象。
- (5) 皮肤苍白或发绀：一般口唇和指甲等末梢处最明显。
- (6) 心尖搏动及心音消失：听诊无心音。心电图表现为心室颤动或心室停顿。
- (7) 伤口不出血。

2.原因

- (1) 器质性心脏病：如急性广泛性心肌梗死、急性心肌炎等均可导致室速、室颤、Ⅲ度房室传导阻滞的形成而致心脏停搏。
- (2) 神经系统病变：如脑炎、脑血管意外、脑部外伤等疾病致脑水肿、颅内压增高，严重者可因脑疝引起生命中枢受损致心搏呼吸停止。
- (3) 水电解质及酸碱平衡紊乱：严重的高血钾和低血钾均可引起心搏骤停；严重的酸碱中毒，可通过血钾的改变最终导致心搏停止。

(4) 药物中毒或过敏：如洋地黄类药物中毒、安眠药中毒、化学农药中毒、青霉素过敏等。