

- 1.B 内环境是指细胞内液，体液不属于
- 2.B 钾离子主要依赖易化扩散
- 3.A 血压短期调节依靠心肺感受器反射
- 4.C 胃容受性舒张时胃体和胃底也舒张
- 5.B 蛋白质的二级结构包括 α -螺旋、 β -折叠、 β -转角和无规卷曲
- 6.A 23s rRNA
- 7.D 胆固醇不可以合成胆红素
- 8.A 依次为皮肤、浅筋膜、帽状腱膜及颅顶肌、疏松结缔组织、颅骨外膜
- 9.B 胸锁乳突肌后缘中点
- 10.B 直疝和斜疝分别位于腹壁下动脉的内侧和外侧
- 11.C
- 12.D
- 13.C 高钾酸中毒，低钾碱中毒
- 14.B 频繁呕吐会出现碱中毒，尿毒症时钾高，所以，会出现代酸和代碱
- 15.A 干性坏疽易发生于四肢
- 16.A 溶血性链球菌常引起皮肤和皮下组织的化脓性炎症、呼吸道感染、流行性咽炎、新生儿败血症、细菌性心内膜炎，以及风湿热、肾小球肾炎等。
- 17.B 高血压脑出血常见部位是内囊及基底节
- 18.C 肺癌以鳞癌最常见
- 19.E 流脑可见蛛网膜下腔有大量中性粒细胞渗出
- 20.B 吸血虫会影响门静脉
- 21.C 预防流行性疾病最有效的措施是预防接种
- 22.B 休克早期表现为情绪烦躁
- 23.A
- 24.D 狂犬病主要受累中枢神经系统
- 25. 疟原虫的传播途径为蚊虫叮咬
- 43.C 属于稳定骨折的是嵌插骨折
- 44.A 产生抗体的细胞是 B 细胞
- 45.C DIC 发生于微循环障碍期
- 46.D
- 47.D 血红蛋白正常后还需补铁 1~2 月
- 48.C 钙化带稍模糊属于佝偻病初期的表现
- 49.C 新生儿特殊的生理状态包括生理性体重下降、生理性黄疸、生理性流涎、乳腺肿大、假月经、“螳螂嘴”和“马牙”以及粟粒疹。
- 50.D