

湖里区应对新冠肺炎疫情工作指挥部疫情常态化防控办公室

关于调整疫情防控风险等级的通知

各街道，各工作组，各相关单位：

根据国内疫情变化趋势，市疾控中心针对不同地区对厦门市输入的风险大小不同进行研判，调整了 A、B、C 风险等级。分级分类严格落实管控、健康监测、核酸筛查等措施：对优先级 A 级地区来厦人员执行 7+7（7 天居家医学观察+7 天居家健康监测）管控，对次优先级 B 级地区来厦人员执行 14 天居家健康监测，密切关注了解优先级 C 级地区疫情形势，做好涉疫地区名单的更新发布，引导市民自主上报，配合防控工作开展。从疫情防控的角度，A、B、C 三级都有风险，只是对厦门市输入的风险大小不同，都要管理。优先级不一样，也就是社区的精力和中心要优先放到 A、B 两级上。A、B 级是重中之重，C 级也要管控。

附件：20220420 疫情防控重点地区健康管理一览表

湖里区应对新冠肺炎疫情工作指挥部
疫情常态化防控办公室

2022 年 4 月 21 日

附件

20220420 疫情防控重点地区健康管理一览表

编号	风险等级	省份	地市	重点区县范围	排查时间起点	中高风险地区情况	管控策略
1	A	上海市	上海市	上海市全市	4月6日	多个区有中风险地区	7+7（7天集中+7天居家健康监测）
2	A	江苏省	苏州市	苏州市全市	4月6日	参照有中高风险	7+7（7天居家医学观察+7天居家健康监测），1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
3	A	浙江省	金华市	婺城、兰溪、金东	4月6日	参照有中高风险	7+7（7天居家医学观察+7天居家健康监测），1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
4	A	广东省	广州市	白云区	4月6日	白云区有中风险地区	7+7（7天居家医学观察+7天居家健康监测），1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
5	A	江西省	南昌市	南昌市全市	4月6日	新建区有中风险地区	7+7（7天居家医学观察+7天居家健康监测），1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
6	A	山西省	太原市	清徐县	4月6日	清徐县有中风险	7+7（7天居家医学观察+7天居家健康监测），1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
7	B	福建省	宁德市	蕉城区	4月6日	蕉城区有高风险、中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
8	B	吉林省	长春市	长春市全市	4月6日	绿园区、宽城区、九台区有高风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
9	B	黑龙江省	哈尔滨市	哈尔滨市全市	4月6日	南岗区有高风险区；多区中风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
10	B	浙江省	杭州市	杭州市全市	4月6日	参照有中高风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
11	B	江苏省	徐州市	睢宁县	4月12日	睢宁县有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
12	B	江苏省	无锡市	宜兴市	4月9日	参照有中高风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检

							测
13	B	安徽省	六安市	裕安区、金安区、霍邱县	4月6日	裕安区、金安区、霍邱县有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
14	B	安徽省	淮南市	田家庵区、潘集区	4月6日	参照有中高风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
15	B	安徽省	滁州市	天长市	4月6日	参照有中高风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
16	B	广西	防城港市	东兴市	4月6日	参照有中高风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
17	B	陕西省	西安市	西咸新区	4月6日	西咸新区有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
18	B	河北省	唐山市	唐山市全市	4月6日	参照有中高风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
19	B	河北省	邯郸市	浚县	4月6日	鸡泽县有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
20	B	湖北省	武汉市	东西湖区、江汉区	4月6日	参照有中高风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
21	C	北京市	北京市	朝阳区	4月6日	朝阳区有高风险区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
22	C	北京市	北京市	海淀区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
23	C	北京市	北京市	通州区	4月18日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
24	C	天津市	天津市	北辰区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
25	C	山西省	朔州市	应县	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
26	C	山西省	晋中市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测

27	C	山西省	忻州市		4月9日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
28	C	山西省	阳泉市		4月8日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
29	C	内蒙古	巴彦淖尔市		4月14日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
30	C	内蒙古	赤峰市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
31	C	内蒙古	呼和浩特市	新城区	4月13日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
32	C	内蒙古	乌海市		4月12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
33	C	辽宁省	沈阳市		4月9日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
34	C	辽宁省	鞍山市	海城	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
35	C	辽宁省	阜新市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
36	C	辽宁省	葫芦岛市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
37	C	辽宁省	锦州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
38	C	辽宁省	营口市		4月6日	鲅鱼圈区有高风险区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
39	C	辽宁省	大连市	金普新区	4月8日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
40	C	吉林省	吉林市	吉林市全市	4月6日	多区中风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
41	C	吉林省	白城市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检

							测
42	C	吉林省	白山市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
43	C	吉林省	辽源市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
44	C	吉林省	梅河口市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
45	C	吉林省	四平市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
46	C	吉林省	松原市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
47	C	吉林省	延边朝鲜族自治州		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
48	C	黑龙江省	大庆市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
49	C	黑龙江省	牡丹江市		4月6日	爱民区有中风险区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
50	C	江苏省	南通市	南通市全市	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
51	C	江苏省	镇江市	句容市	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
52	C	江苏省	淮安市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
53	C	江苏省	泰州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
54	C	江苏省	盐城市	射阳县	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
55	C	江苏省	扬州市		4月12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测

56	C	江苏省	南京市		4月7日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
57	C	浙江省	湖州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
58	C	浙江省	丽水市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
59	C	浙江省	衢州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
60	C	浙江省	绍兴市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
61	C	浙江省	台州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
62	C	浙江省	温州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
63	C	浙江省	宁波市	宁波市全市	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
64	C	浙江省	嘉兴市	嘉兴市全市	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
65	C	安徽省	阜阳市		4月6日	颍上县有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
66	C	安徽省	合肥市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
67	C	安徽省	宿州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
68	C	安徽省	宣城市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
69	C	安徽省	芜湖市	鸠江区、镜湖区、弋江区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
70	C	福建省	泉州市	晋江市	4月6日	晋江市有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检

						测
71	C	江西省	赣州市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
72	C	江西省	九江市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
73	C	广东省	深圳市	深圳市全市	4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
74	C	广东省	东莞市		4月11日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
75	C	广东省	佛山市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
76	C	广东省	汕头市		4月13日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
77	C	广东省	韶关市	翁源县	4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
78	C	广东省	中山市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
79	C	广东省	广州市	除白云区以外的其他区县	4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
80	C	广西	百色市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
81	C	广西	崇左市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
82	C	海南省	三亚市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
83	C	云南省	红河哈尼族彝族自治州	河口县	4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
84	C	云南省	昆明市		4月6日	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测

85	C	云南省	普洱市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
86	C	云南省	文山壮族苗族自治州	马关县	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
87	C	云南省	西双版纳傣族自治州	勐腊县	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
88	C	河北省	保定市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
89	C	河北省	沧州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
90	C	河北省	承德市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
91	C	河北省	定州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
92	C	河北省	邢台市	邢东新区、南和区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
93	C	河北省	雄安新区		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
94	C	河北省	衡水市	枣强县	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
95	C	山东省	菏泽市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
96	C	山东省	济南市	莱芜区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
97	C	山东省	济宁市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
98	C	山东省	临沂市	兰山区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
99	C	山东省	青岛市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检

							测
100	C	山东省	潍坊市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
101	C	山东省	烟台市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
102	C	山东省	枣庄市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
103	C	山东省	泰安市	泰山区	4月16日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
104	C	山东省	聊城市		4月14日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
105	C	河南省	安阳市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
106	C	河南省	鹤壁市	浚县	4月17日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
107	C	河南省	漯河市		4月6日	郾城区有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
108	C	河南省	商丘市		4月12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
109	C	河南省	郑州市	航空港经济综合试验区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
110	C	河南省	周口市		4月6日	太康县有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
111	C	河南省	永城市	永城市	4月6日	永城市有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
112	C	湖北省	黄冈市	麻城市	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
113	C	湖北省	恩施土家族苗族自治州		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测

114	C	湖北省	荆门市		4月7日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
115	C	湖北省	随州市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
116	C	湖北省	宜昌市		4月11日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
117	C	湖北省	鄂州市	鄂城区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
118	C	湖南省	娄底市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
119	C	湖南省	邵阳市	双清区	4月6日	双清区有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
120	C	重庆市	重庆市	大足区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
121	C	四川省	成都市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
122	C	贵州	贵阳市	南明区	4月15日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
123	C	陕西省	商洛市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
124	C	陕西省	渭南市		4月9日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
125	C	甘肃省	兰州市		4月12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
126	C	青海省	西宁市	城东区	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
127	C	新疆	塔城地区	乌苏市	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
128	C	新疆	乌鲁木齐市		4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检

							测
129	C	新疆	生产建设兵团第五师	双河市	4月6日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
今日新增							
今日解除	海南陵水黎族自治县；宁夏吴忠；四川遂宁；安徽黄山、安庆；黑龙江佳木斯；山东威海；						
今日等级调整	湖北武汉；河北唐山；河北邯郸；						