

定西市公安局安定分局2023年招聘警务辅助人员综合成绩（男）

姓名	性别	准考证号	岗位代码	考点号	笔试成绩	面试成绩	综合成绩	体能测试	排名	是否进入体检	备注
纪佩先	男	2308610717	1001	01	70.47	83.20	78.11	合格	1	是	
常行通	男	2308611113	1001	01	64.58	86.00	77.43	合格	2	是	
刘喜林	男	2308611523	1001	01	56.63	87.00	74.85	合格	3	是	
王怡	男	2308610903	1001	01	55.69	87.20	74.60	合格	4	是	
罗剑雄	男	2308610606	1001	01	57.75	84.80	73.98	合格	5	是	
张锐	男	2308610730	1001	01	61.72	81.00	73.29	合格	6	是	
魏嘉宁	男	2308611324	1001	01	53.25	86.50	73.20	合格	7	是	
刘祉良	男	2308611312	1001	01	55.73	84.60	73.05	合格	8	是	
王泰	男	2308610306	1001	01	55.31	84.80	73.00	合格	9	是	
马鹏	男	2308610216	1001	01	54.44	84.60	72.54	合格	10	是	
刘旺	男	2308611430	1001	01	54.21	84.00	72.08	合格	11	是	
杨文博	男	2308610822	1001	01	57.47	81.80	72.07	合格	12	是	
麻培强	男	2308611129	1001	01	56.65	82.00	71.86	合格	13	是	
牛睿	男	2308610821	1001	01	66.12	75.60	71.81	合格	14	是	
岳成龙	男	2308611201	1001	01	66.94	74.20	71.30	合格	15	是	
王志雄	男	2308610230	1001	01	53.04	83.40	71.26	合格	16	是	
朱振民	男	2308610922	1001	01	51.28	84.40	71.15	合格	17	是	
姚振帮	男	2308610116	1001	01	47.88	86.60	71.11	合格	18	是	
张鹏举	男	2308611021	1001	01	62.14	77.00	71.06	合格	19	是	
杨大伟	男	2308611517	1001	01	59.30	78.30	70.70	合格	20	是	
王璇	男	2308611602	1001	01	54.92	81.20	70.69	合格	21	是	
李军	男	2308610713	1001	01	54.36	81.20	70.46	合格	22	是	
景军力	男	2308611327	1001	01	55.85	80.10	70.40	合格	23	是	
冉文博	男	2308610603	1001	01	62.49	75.60	70.36	合格	24	是	
水勇文	男	2308610622	1001	01	65.60	72.80	69.92	合格	25	是	
邢富行	男	2308611317	1001	01	61.05	75.40	69.66	合格	26	是	
张文博	男	2308610729	1001	01	61.93	74.80	69.65	合格	27	是	
王文路	男	2308610311	1001	01	58.99	76.60	69.56	合格	28	是	
马宏强	男	2308610623	1001	01	66.94	70.60	69.14	合格	29	是	
马钰坤	男	2308611202	1001	01	53.41	79.40	69.00	合格	30	是	
向怡丞	男	2308610305	1001	01	51.55	80.60	68.98	合格	31	是	
李辉	男	2308611606	1001	01	52.21	79.60	68.64	合格	32	是	
张泽渊	男	2308611214	1001	01	53.70	78.60	68.64	合格	33	是	
焦盼	男	2308610314	1001	01	58.88	74.60	68.31	合格	34	是	
李栋	男	2308611712	1001	01	47.23	81.70	67.91	合格	35	是	

周小华	男	2308611716	1001	01	51.67	78.50	67.77	合格	36	是	
任钊辛	男	2308611006	1001	01	45.11	82.70	67.66	合格	37	是	
刘双旗	男	2308611702	1001	01	58.31	73.80	67.60	合格	38	是	
水生旺	男	2308610925	1001	01	54.27	76.10	67.37	合格	39	是	
易东阳	男	2308610818	1001	01	52.24	77.40	67.34	合格	40	是	
陈伟东	男	2308611122	1001	01	50.28	78.50	67.21	合格	41	是	
康渊	男	2308610504	1001	01	54.40	75.60	67.12	合格	42	是	
李伟	男	2308610410	1001	01	48.86	79.20	67.06	合格	43	是	
蒋涛	男	2308610129	1001	01	58.34	72.60	66.90	合格	44	是	
张鑫	男	2308611811	1001	01	63.08	69.40	66.87	合格	45	是	
李星儒	男	2308611009	1001	01	57.83	72.80	66.81	合格	46	是	
胡煜承	男	2308611116	1001	01	58.65	72.00	66.66	合格	47	是	
贡建宝	男	2308610617	1001	01	59.83	71.00	66.53	合格	48	是	
李占平	男	2308610809	1001	01	60.84	70.00	66.34	合格	49	是	
陈志伟	男	2308610208	1001	01	64.21	67.60	66.24	免试	50	是	
侯柯有	男	2308611809	1001	01	55.94	73.00	66.18	合格	51	是	
高谦	男	2308611608	1001	01	55.84	73.00	66.14	合格	52	是	
马焕	男	2308611622	1001	01	50.31	76.60	66.08	合格	53	是	
李国庆	男	2308611125	1001	01	59.46	70.40	66.02	合格	54	是	
石桐旭	男	2308610721	1001	01	45.53	79.40	65.85	合格	55	是	
高派亮	男	2308611515	1001	01	57.35	71.40	65.78	合格	56	是	
张发兴	男	2308611101	1001	01	55.75	72.10	65.56	合格	57	是	
杨扬	男	2308610320	1001	01	54.50	72.80	65.48	合格	58	是	
李虎	男	2308610317	1001	01	47.67	76.30	64.85	合格	59	是	
田龙	男	2308610916	1001	01	51.54	73.60	64.78	合格	60	是	
杨和平	男	2308611508	1001	01	52.49	72.20	64.32	合格	61	否	进入后备库
陈军	男	2308611127	1001	01	57.00	69.00	64.20	合格	62	否	进入后备库
李宝军	男	2308610521	1001	01	49.33	74.00	64.13	合格	63	否	进入后备库
贾晟	男	2308610618	1001	01	57.63	68.00	63.85	合格	64	否	进入后备库
刘恒源	男	2308611426	1001	01	46.27	75.50	63.81	合格	65	否	进入后备库
安嘉晨	男	2308611404	1001	01	47.72	74.50	63.79	合格	66	否	进入后备库
刘虎	男	2308611512	1001	01	61.34	65.40	63.78	合格	67	否	进入后备库
陈振明	男	2308611018	1001	01	59.06	66.80	63.70	合格	68	否	进入后备库
张强	男	2308610406	1001	01	50.34	72.50	63.64	合格	69	否	进入后备库
王虎柏	男	2308610719	1001	01	52.13	70.80	63.33	合格	70	否	进入后备库
郑贵中	男	2308611027	1001	01	48.06	73.40	63.26	合格	71	否	
段旭东	男	2308611325	1001	01	55.09	68.60	63.20	合格	72	否	
安利刚	男	2308610508	1001	01	47.35	73.20	62.86	合格	73	否	

张洲瑞	男	2308610101	1001	01	49.48	71.40	62.63	合格	74	否	
王赞	男	2308611417	1001	01	57.11	66.20	62.56	合格	75	否	
郭凯	男	2308611530	1001	01	45.32	74.00	62.53	合格	76	否	
朱佐峰	男	2308611610	1001	01	56.49	66.40	62.44	合格	77	否	
何富旺	男	2308611411	1001	01	47.70	71.00	61.68	合格	78	否	
冯志龙	男	2308610414	1001	01	50.55	68.80	61.50	合格	79	否	
金童	男	2308611801	1001	01	54.28	66.20	61.43	合格	80	否	
武国威	男	2308610902	1001	01	50.21	68.90	61.42	合格	81	否	
马虎	男	2308611416	1001	01	53.51	66.60	61.36	合格	82	否	
贾琛峰	男	2308611626	1001	01	52.87	66.20	60.87	合格	83	否	
陈相宇	男	2308611211	1001	01	48.22	68.80	60.57	合格	84	否	
汪冰清	男	2308611621	1001	01	44.95	70.60	60.34	合格	85	否	
张恒	男	2308611115	1001	01	47.15	69.00	60.26	合格	86	否	
王维宏	男	2308610421	1001	01	44.51	70.40	60.04	合格	87	否	
王亚文	男	2308611002	1001	01	53.82	63.90	59.87	合格	88	否	
马银翔	男	2308610806	1001	01	49.25	66.40	59.54	合格	89	否	
田兴隆	男	2308611111	1001	01	68.79	53.10	59.38	合格	90	否	
刘成	男	2308611707	1001	01	56.36	61.20	59.26	合格	91	否	
刘渊	男	2308610924	1001	01	50.84	64.80	59.22	合格	92	否	
马伟	男	2308610322	1001	01	44.34	66.00	57.34	合格	93	否	
刘鹏	男	2308610609	1001	01	50.91	61.60	57.32	合格	94	否	
李文君	男	2308610229	1001	01	52.04	60.00	56.82	合格	95	否	
刘世丞	男	2308611401	1001	01	46.78	63.00	56.51	合格	96	否	
吴建胜	男	2308610319	1001	01	48.49	60.80	55.88	合格	97	否	
万浩扬	男	2308610213	1001	01	56.93	54.40	55.41	合格	98	否	
张钰国	男	2308611627	1001	01	48.17	60.20	55.39	合格	99	否	
王兆龙	男	2308610701	1001	01	50.55	57.60	54.78	合格	100	否	
漆宇	男	2308611623	1001	01	46.53	60.20	54.73	合格	101	否	
董尚文	男	2308610710	1001	01	46.20	57.80	53.16	合格	102	否	
李桐	男	2308610813	1001	01	47.65	53.80	51.34	合格	103	否	
朱宏亮	男	2308610702	1001	01	65.73	81.40	75.13	不合格	/	否	
孙瑞杰	男	2308611427	1001	01	62.01	81.00	73.40	不合格	/	否	
景家维	男	2308610917	1001	01	56.06	83.80	72.70	不合格	/	否	
李文博	男	2308610812	1001	01	56.57	81.60	71.59	不合格	/	否	
董鹏	男	2308610327	1001	01	52.79	82.20	70.44	不合格	/	否	
李致霆	男	2308611611	1001	01	53.78	81.00	70.11	不合格	/	否	
王昱文	男	2308610905	1001	01	56.05	79.20	69.94	不合格	/	否	
党治国	男	2308610720	1001	01	66.91	71.60	69.72	不合格	/	否	

巩亮	男	2308610105	1001	01	53.66	80.20	69.58	不合格	/	否	
胡文旭	男	2308610325	1001	01	59.29	75.40	68.96	不合格	/	否	
黄亮	男	2308611316	1001	01	58.65	75.20	68.58	不合格	/	否	
卢斌	男	2308610614	1001	01	67.96	68.80	68.46	不合格	/	否	
宋子英	男	2308611701	1001	01	47.78	82.00	68.31	不合格	/	否	
陈铎鑫	男	2308611407	1001	01	51.41	79.40	68.20	不合格	/	否	
刘文斗	男	2308611114	1001	01	53.87	77.40	67.99	不合格	/	否	
张嘉麟	男	2308611615	1001	01	55.41	75.80	67.64	不合格	/	否	
贾义蛟	男	2308610920	1001	01	68.46	66.80	67.46	不合格	/	否	
马梓洋	男	2308610506	1001	01	58.61	72.80	67.12	不合格	/	否	
苟青春	男	2308610524	1001	01	47.60	80.00	67.04	缺考	/	否	
康学雄	男	2308610705	1001	01	62.88	69.60	66.91	缺考	/	否	
王文涛	男	2308611212	1001	01	58.32	71.60	66.29	不合格	/	否	
杨彦虎	男	2308610316	1001	01	59.91	70.40	66.20	不合格	/	否	
董文博	男	2308611815	1001	01	60.51	69.80	66.08	不合格	/	否	
董锐	男	2308611108	1001	01	48.99	77.00	65.80	不合格	/	否	
石琳	男	2308610215	1001	01	72.68	61.00	65.67	不合格	/	否	
谢江	男	2308611619	1001	01	61.74	68.20	65.62	不合格	/	否	
黄宽	男	2308610402	1001	01	52.82	72.70	64.75	不合格	/	否	
陈韬	男	2308611203	1001	01	52.97	71.00	63.79	不合格	/	否	
刘芯瑞	男	2308611520	1001	01	58.01	66.90	63.34	不合格	/	否	
梁振基	男	2308611819	1001	01	54.36	69.00	63.14	不合格	/	否	
李政武	男	2308610612	1001	01	53.96	69.20	63.10	不合格	/	否	
李伟	男	2308610709	1001	01	48.70	72.60	63.04	不合格	/	否	
陈涛	男	2308610527	1001	01	47.59	72.60	62.60	不合格	/	否	
史尚文	男	2308610918	1001	01	50.24	70.60	62.46	缺考	/	否	
陈振国	男	2308610404	1001	01	52.37	68.60	62.11	不合格	/	否	
杨咏霖	男	2308610828	1001	01	58.31	64.60	62.08	缺考	/	否	
赵金龙	男	2308610427	1001	01	57.00	65.20	61.92	不合格	/	否	
张博	男	2308611307	1001	01	55.92	65.80	61.85	不合格	/	否	
李威君	男	2308611510	1001	01	50.17	68.80	61.35	不合格	/	否	
张鹏	男	2308611509	1001	01	51.81	67.20	61.04	不合格	/	否	
李亚泽	男	2308610108	1001	01	49.91	67.60	60.52	不合格	/	否	
赵小龙	男	2308611208	1001	01	48.17	68.60	60.43	不合格	/	否	
姚童	男	2308610607	1001	01	52.82	65.40	60.37	不合格	/	否	
薛文	男	2308611609	1001	01	55.43	63.60	60.33	不合格	/	否	
吴育锋	男	2308610525	1001	01	52.07	65.80	60.31	不合格	/	否	
张太平	男	2308611030	1001	01	48.20	68.20	60.20	不合格	/	否	

董文博	男	2308610811	1001	01	48.57	67.00	59.63	不合格	/	否	
陈辛	男	2308610411	1001	01	47.55	67.20	59.34	不合格	/	否	
秦铮	男	2308610107	1001	01	46.97	67.00	58.99	不合格	/	否	
陈佳	男	2308611329	1001	01	49.22	65.00	58.69	缺考	/	否	
景继渊	男	2308610629	1001	01	48.02	65.80	58.69	不合格	/	否	
田星	男	2308610908	1001	01	53.24	61.80	58.38	缺考	/	否	
祁博	男	2308610510	1001	01	49.92	63.80	58.25	不合格	/	否	
王博	男	2308610424	1001	01	47.73	65.00	58.09	不合格	/	否	
姚新元	男	2308610610	1001	01	59.39	57.00	57.96	缺考	/	否	
赵振宇	男	2308611224	1001	01	48.42	63.80	57.65	不合格	/	否	
马军阳	男	2308611117	1001	01	45.02	65.40	57.25	不合格	/	否	
马进宝	男	2308611428	1001	01	46.39	64.40	57.20	不合格	/	否	
孙坤	男	2308611010	1001	01	50.59	61.40	57.08	缺考	/	否	
陈伟	男	2308610425	1001	01	49.82	61.80	57.01	缺考	/	否	
杨林	男	2308610227	1001	01	53.14	59.40	56.90	不合格	/	否	
李勃	男	2308610707	1001	01	45.16	63.80	56.34	缺考	/	否	
刘祚铨	男	2308611126	1001	01	49.48	58.60	54.95	不合格	/	否	
杨文豪	男	2308610513	1001	01	44.55	61.60	54.78	不合格	/	否	
王炳博	男	2308611617	1001	01	46.16	20.80	30.94	缺考	/	否	
王旭东	男	2308610206	1001	01	56.20	缺考	/	缺考	/	否	
黎文龙	男	2308610210	1001	01	54.70	缺考	/	缺考	/	否	
张维雄	男	2308610619	1001	01	52.80	缺考	/	缺考	/	否	
莫文杰	男	2308611710	1001	01	52.11	缺考	/	缺考	/	否	
李斌	男	2308610817	1001	01	50.79	缺考	/	缺考	/	否	
王佳林	男	2308611613	1001	01	50.54	缺考	/	缺考	/	否	
杨文斌	男	2308611205	1001	01	48.01	缺考	/	缺考	/	否	
邵文博	男	2308611103	1001	01	46.59	缺考	/	缺考	/	否	
仇伟鑫	男	2308610511	1001	01	46.00	缺考	/	缺考	/	否	
徐天荣	男	2308611406	1001	01	45.49	缺考	/	缺考	/	否	
张泽虎	男	2308611229	1001	01	45.31	缺考	/	缺考	/	否	
张仲瑞	男	2308610914	1001	01	44.99	缺考	/	缺考	/	否	