

自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2023年第二批公开招聘 编制外录用人员花名册

序号	岗位代码	招聘人数	准考证号	资格审查结果	总成绩	岗位内成绩排名	体检及考察结果
1	2313护士岗位	29	20240128239	通过	76.44	1	合格
2	2313护士岗位	29	20240128167	通过	76.17	2	合格
3	2313护士岗位	29	20240128170	通过	75.90	3	合格
4	2313护士岗位	29	20240128156	通过	74.46	4	合格
5	2313护士岗位	29	20240128169	通过	74.19	5	合格
6	2313护士岗位	29	20240128208	通过	73.56	6	合格
7	2313护士岗位	29	20240128161	通过	73.09	7	合格
8	2313护士岗位	29	20240128226	通过	72.79	8	合格
9	2313护士岗位	29	20240128158	通过	71.88	9	合格
10	2313护士岗位	29	20240128215	通过	71.80	10	合格
11	2313护士岗位	29	20240128217	通过	71.38	11	合格
12	2313护士岗位	29	20240128207	通过	70.94	12	合格
13	2313护士岗位	29	20240128221	通过	70.27	13	合格
14	2313护士岗位	29	20240128160	通过	68.92	14	合格
15	2313护士岗位	29	20240128232	通过	68.61	15	合格
16	2313护士岗位	29	20240128222	通过	68.41	16	合格
17	2313护士岗位	29	20240128216	通过	68.06	17	合格
18	2313护士岗位	29	20240128181	通过	67.79	18	合格

自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2023年第二批公开招聘 编制外录用人员花名册

序号	岗位代码	招聘人数	准考证号	资格审查结果	总成绩	岗位内成绩排名	体检及考察结果
19	2313护士岗位	29	20240128166	通过	67.77	19	合格
20	2313护士岗位	29	20240128200	通过	66.70	20	合格
21	2313护士岗位	29	20240128236	通过	66.18	21	合格
22	2313护士岗位	29	20240128184	通过	65.29	22	合格
23	2310医师岗位	17	20240128004	通过	78.07	1	合格
24	2310医师岗位	17	20240128051	通过	76.48	2	合格
25	2310医师岗位	17	20240128055	通过	73.04	3	合格
26	2310医师岗位	17	20240128045	通过	72.18	4	合格
27	2310医师岗位	17	20240128061	通过	71.94	5	合格
28	2310医师岗位	17	20240128019	通过	71.71	6	合格
29	2310医师岗位	17	20240128029	通过	70.30	7	合格
30	2310医师岗位	17	20240128021	通过	69.77	8	合格
31	2310医师岗位	17	20240128047	通过	66.65	9	合格
32	2311技师岗位	8	20240128077	通过	77.98	1	合格
33	2311技师岗位	8	20240128085	通过	75.94	2	合格
34	2311技师岗位	8	20240128105	通过	74.58	3	合格
35	2311技师岗位	8	20240128108	通过	70.98	4	合格
36	2312药师岗位	10	20240128132	通过	78.17	1	合格

自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2023年第二批公开招聘
编制外录用人员花名册

序号	岗位代码	招聘人数	准考证号	资格审查结果	总成绩	岗位内成绩排名	体检及考察结果
37	2312药师岗位	10	20240128119	通过	77.34	2	合格
38	2312药师岗位	10	20240128128	通过	76.26	3	合格
39	2312药师岗位	10	20240128125	通过	73.68	4	合格
40	2312药师岗位	10	20240128145	通过	73.10	5	合格
41	2312药师岗位	10	20240128153	通过	72.82	6	合格
42	2312药师岗位	10	20240128124	通过	71.05	7	合格
43	2312药师岗位	10	20240128117	通过	70.75	8	合格