

**贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2024年公开招聘  
拟聘用制酒工名单**

序号	姓名	性别	准考证号	应聘职位	笔试成绩	体测成绩	体检结果
1	陈超一	男	01202406GS4103ZJ0017	A01	78.7	4:12.24	合格
2	陈邦飞	男	01202406GS2101ZJ0008	A01	77.9	4:22.13	合格
3	吴荣程	男	01202406GS2103ZJ0014	A01	76.9	4:10.94	合格
4	付永力	男	01202406GS2104ZJ0025	A01	76.3	4:09.15	合格
5	吕昕	男	01202406WZ507ZJ0006	A01	76	4:14.65	合格
6	何开欣	男	01202406ZH402ZJ0018	A01	75.5	4:14.29	合格
7	吴俊陶	男	01202406GS4103ZJ0030	A01	75.3	3:42.93	合格
8	汪波涛	男	01202406GS2101ZJ0020	A01	75.1	3:49.88	合格
9	张先闻	男	01202406GS4101ZJ0042	A01	75	4:08.41	合格
10	唐强国	男	01202406MY230ZJ0008	A01	74.2	4:13.58	合格
11	王日中	男	01202406GS2105ZJ0031	A01	74	3:58.38	合格
12	夏斌	男	01202406GS4103ZJ0039	A01	73.9	4:23.58	合格
13	刘坤	男	01202406GS2102ZJ0003	A01	73.8	3:45.56	合格
14	王大荣	男	01202406GS4101ZJ0016	A01	73.8	4:03.39	合格
15	程良	男	01202406GS4101ZJ0030	A01	73.8	4:10.13	合格
16	刘浪	男	01202406XX316ZJ0084	A01	73.8	3:59.35	合格
17	黄颖异	男	01202406GS2104ZJ0028	A01	73.7	4:04.97	合格
18	杨利平	男	01202406GS4102ZJ0039	A01	73.2	4:15.26	合格
19	李忠权	男	01202406GS2105ZJ0023	A01	72.8	3:56.72	合格
20	毛有俊	男	01202406GS4204ZJ0061	A01	72.5	3:21.01	合格
21	张涛	男	01202406GS2102ZJ0033	A01	72.5	4:08.75	合格
22	秦杨	男	01202406DB406ZJ0059	A01	72.3	3:58.92	合格
23	汪定焱	男	01202406GS2103ZJ0033	A01	72.3	4:01.41	合格
24	王荣皓	男	01202406GS2105ZJ0025	A01	72.3	4:06.49	合格
25	欧浪	男	01202406XX409ZJ0043	A01	72.2	4:20.21	合格
26	陈楠	男	01202406MB202ZJ0023	A01	72.1	4:23.14	合格
27	李文瑶	男	01202406GS4103ZJ0002	A01	72	3:40.31	合格
28	肖炯	男	01202406GS2101ZJ0014	A01	72	3:58.35	合格
29	何富强	男	01202406GS4101ZJ0038	A01	71.9	3:39.78	合格
30	欧贵宾	男	01202406GS2105ZJ0010	A01	71.7	4:06.24	合格
31	吕啸	男	01202406GS2103ZJ0042	A01	71.1	3:52.87	合格

32	苏兴	男	01202406ZZ1407ZJ0021	A01	71	3: 53. 04	合格
33	黎大志	男	01202406GS4102ZJ0004	A01	71	4: 05. 51	合格
34	薛刚	男	01202406GS4101ZJ0025	A01	70. 9	4: 01. 90	合格
35	龚福涵	男	01202406MB204ZJ0021	A01	70. 9	4: 03. 91	合格
36	杨智渊	男	01202406GS2106ZJ0044	A01	70. 9	4: 06. 13	合格
37	牟建豪	男	01202406GS2103ZJ0011	A01	70. 8	4: 19. 89	合格
38	张展鹏	男	01202406GS4204ZJ0060	A01	70. 5	4: 23. 98	合格
39	杨宪	男	01202406ZG3301ZJ0030	A01	70. 3	4: 06. 65	合格
40	袁小洪	男	01202406ZZ1203ZJ0001	A01	70	3: 59. 03	合格
41	曾涛	男	01202406GS2103ZJ0007	A01	70	4: 06. 61	合格
42	陈梓彬	男	01202406GS2106ZJ0029	A01	70	4: 27. 88	合格
43	郝宇浩	男	01202406GS2105ZJ0033	A01	69. 9	4: 08. 16	合格
44	谢林峰	男	01202406GS2101ZJ0015	A01	69. 8	3: 52. 90	合格
45	黄田峰	男	01202406GS2106ZJ0038	A01	69. 6	4: 12. 41	合格
46	雷阳	男	01202406ZZ1202ZJ0031	A01	69. 6	4: 22. 84	合格
47	陈斌	男	01202406GS2101ZJ0033	A01	69. 5	4: 09. 83	合格
48	王安腾	男	01202406GS2104ZJ0013	A01	69. 5	4: 11. 38	合格
49	陆朝董	男	01202406GS2101ZJ0028	A01	69. 4	4: 18. 59	合格
50	熊英杰	男	01202406XX316ZJ0083	A01	69. 4	4: 20. 37	合格
51	吕定坤	男	01202406GS4102ZJ0038	A01	69. 3	4: 19. 92	合格
52	张子桐	男	01202406GS2105ZJ0011	A01	69. 1	3: 57. 43	合格
53	王顺	男	01202406GS2101ZJ0037	A01	69	4: 03. 56	合格
54	张衡	男	01202406GS2104ZJ0018	A01	68. 8	3: 57. 04	合格
55	文裕霖	男	01202406ZH402ZJ0011	A01	68. 8	4: 02. 32	合格
56	罗江飞	男	01202406GS2105ZJ0040	A01	68. 8	4: 04. 47	合格
57	陈宗飞	男	01202406GS4103ZJ0007	A01	68. 7	3: 59. 84	合格
58	陆伟男	男	01202406DA503ZJ0044	A02	76. 9	4: 18. 75	合格
59	顾业伟	男	01202406DB203ZJ0023	A02	76. 1	4: 14. 46	合格
60	王熠鑫	男	01202406DA504ZJ0042	A02	74. 8	4: 05. 46	合格
61	陈波睿	男	01202406DA504ZJ0019	A02	74. 6	4: 12. 65	合格
62	石正杰	男	01202406DB203ZJ0012	A02	74	4: 29. 86	合格
63	刘逸逍	男	01202406DB203ZJ0026	A02	73. 9	3: 50. 15	合格
64	张德森	男	01202406DA503ZJ0003	A02	73. 7	4: 27. 10	合格
65	李文奇	男	01202406DB501ZJ0031	A02	73. 6	4: 01. 84	合格

66	熊伟岩	男	01202406DB301ZJ0031	A02	73.4	3:53.55	合格
67	禹超	男	01202406DB402ZJ0007	A02	72.3	4:05.42	合格
68	魏超	男	01202406DB204ZJ0042	A02	71.8	3:13.58	合格
69	张胜	男	01202406DA504ZJ0029	A02	71	4:10.62	合格
70	孔德威	男	01202406MB208ZJ0018	A02	70.9	4:27.87	合格
71	吴刚红	男	01202406ZH402ZJ0008	A02	70.8	4:18.93	合格
72	丁向东	男	01202406DA504ZJ0012	A02	70.7	3:54.24	合格
73	徐珮	男	01202406DB201ZJ0004	A02	70.4	4:01.38	合格
74	陈旭	男	01202406XX409ZJ0021	A02	70.1	4:07.81	合格
75	韦秀龙	男	01202406DA503ZJ0029	A02	70	4:23.39	合格
76	朱祥龙	男	01202406DB204ZJ0048	A02	69.8	4:10.64	合格
77	罗伟	男	01202406DA503ZJ0036	A02	69.1	4:15.08	合格
78	程华详	男	01202406DA504ZJ0016	A02	68	4:13.51	合格
79	杨宗发	男	01202406ZH303AZJ0011	A03	86.2	3:46.68	合格
80	顾晋龙	男	01202406ZH403AZJ0046	A03	77.6	4:05.89	合格
81	周舟	男	01202406XX316ZJ0053	A03	76.9	4:05.43	合格
82	沈朋贺	男	01202406ZH403AZJ0039	A03	76.5	4:10.18	合格
83	刘泽众	男	01202406ZH403AZJ0029	A03	76.5	4:11.73	合格
84	王帅	男	01202406ZH1201ZJ0010	A03	76.3	4:20.48	合格
85	蒙通成	男	01202406ZH303AZJ0009	A03	76.1	4:12.03	合格
86	张伟	男	01202406ZH404ZJ0026	A03	75.8	3:54.49	合格
87	程宇航	男	01202406ZH401ZJ0013	A03	74.8	3:58.57	合格
88	吴涵	男	01202406ZH403BZJ0035	A03	74.7	3:54.91	合格
89	李楠	男	01202406ZH404ZJ0005	A03	74.2	4:13.10	合格
90	余行	男	01202406ZH403AZJ0035	A03	73.9	4:14.16	合格
91	夏朗	男	01202406XX409ZJ0080	A03	73.7	3:58.31	合格
92	雷启龙	男	01202406ZH1201ZJ0002	A03	73.6	4:18.20	合格
93	陶则任	男	01202406XX309ZJ0063	A03	73.3	4:20.31	合格
94	杜豪	男	01202406ZH403AZJ0028	A03	72.4	4:16.01	合格
95	罗亮	男	01202406ZH403BZJ0039	A03	72.3	4:01.45	合格
96	彭万明	男	01202406ZH303BZJ0003	A03	72.3	4:08.90	合格
97	王奇	男	01202406ZH403BZJ0011	A03	71.9	4:19.09	合格
98	唐财钧	男	01202406MY231ZJ0028	A03	71.6	4:29.65	合格
99	李青湖	男	01202406ZH1201ZJ0012	A03	71.5	3:53.81	合格

100	叶灿	男	01202406ZH402ZJ0017	A03	71.4	4:07.54	合格
101	翟翔宇	男	01202406XX412ZJ0040	A03	71.1	4:29.10	合格
102	冉浩文	男	01202406DB406ZJ0006	A03	70.9	4:04.82	合格
103	谢乾坤	男	01202406ZH1201ZJ0040	A03	70.2	4:21.78	合格
104	胡礼卫	男	01202406ZH1204ZJ0011	A04	72.9	4:21.51	合格
105	项小平	男	01202406ZH1203ZJ0018	A04	72.8	4:13.26	合格
106	张俊宇	男	01202406ZH1203ZJ0040	A04	72.5	3:52.40	合格
107	李德行	男	01202406ZH1203ZJ0012	A04	71.8	3:47.06	合格
108	王贤海	男	01202406ZH1204ZJ0003	A04	71.2	4:03.16	合格
109	王双庆	男	01202406GS4204ZJ0051	A04	71.2	4:09.22	合格
110	周雄宇	男	01202406ZH1204ZJ0032	A04	71	4:17.95	合格
111	覃川	男	01202406MB207ZJ0008	A04	70	4:14.68	合格
112	杨焜	男	01202406ZH1203ZJ0004	A04	69.6	4:19.58	合格
113	刘惠清	男	01202406ZH402ZJ0034	A04	69.4	4:13.64	合格
114	刘浩	男	01202406ZH1202ZJ0007	A04	69.4	4:21.19	合格
115	王雄	男	01202406ZH1204ZJ0041	A04	69.1	4:05.45	合格
116	骆太华	男	01202406DB402ZJ0040	A04	68.6	3:56.48	合格
117	杨盛林	男	01202406GS4304ZJ0079	A04	68.1	4:05.39	合格
118	林子渝	男	01202406WZ304ZJ0011	A05	83.4	4:29.56	合格
119	韦国伟	男	01202406ZG3304ZJ0006	A05	80.7	4:04.51	合格
120	王奕辉	男	01202406WZ504ZJ0062	A05	80.5	4:03.38	合格
121	唐洋	男	01202406MY233ZJ0037	A05	80.5	4:16.93	合格
122	胡林浩	男	01202406WZ306ZJ0040	A05	80.2	4:01.52	合格
123	程蔺子	男	01202406WZ301ZJ0032	A05	79.8	4:17.04	合格
124	杨利君	男	01202406WZ303ZJ0056	A05	79.3	4:04.43	合格
125	陈昌银	男	01202406WZ305ZJ0055	A05	79	4:10.62	合格
126	吴小豪	男	01202406WZ401ZJ0022	A05	78.5	3:57.65	合格
127	邓雨杭	男	01202406WZ404ZJ0019	A05	78.2	4:22.47	合格
128	喻朝城	男	01202406DB401ZJ0003	A05	78.1	4:06.39	合格
129	陈锦贤	男	01202406DB505BZJ0055	A05	77.7	3:52.85	合格
130	曾文	男	01202406ZZ1306ZJ0034	A05	77.7	4:09.35	合格
131	汪晓炜	男	01202406DB505AZJ0026	A05	77.6	3:59.09	合格
132	冉飞扬	男	01202406XX412ZJ0041	A05	77.1	3:57.56	合格
133	舒高	男	01202406WZ301ZJ0024	A05	76.9	4:02.58	合格

134	朱浩然	男	01202406XX409ZJ0076	A05	76.8	3:57.44	合格
135	邓章富	男	01202406XX316ZJ0055	A05	76.6	4:10.08	合格
136	蒋旭晨	男	01202406MB205ZJ0022	A05	76.6	4:20.62	合格
137	彭超	男	01202406WZ404ZJ0032	A05	76.4	4:22.38	合格
138	潘承政	男	01202406WZ301ZJ0058	A05	76.4	4:29.23	合格
139	宋建华	男	01202406MY228ZJ0011	A05	76.3	4:11.12	合格
140	张龙洋	男	01202406GS4402ZJ0011	A05	76.3	4:14.49	合格
141	王田	男	01202406WZ302ZJ0055	A05	76.2	4:04.75	合格
142	钱炫宏	男	01202406WZ406ZJ0035	A05	76.2	4:16.88	合格
143	李恩豪	男	01202406DB401ZJ0008	A05	76.1	4:14.58	合格
144	陈昌豪	男	01202406WZ503ZJ0024	A05	75.9	4:17.88	合格
145	曹永瞩	男	01202406WZ304ZJ0029	A05	75.7	4:25.20	合格
146	杨宇	男	01202406WZ306ZJ0016	A05	75.3	4:22.10	合格
147	邹海平	男	01202406ZH304BZJ0005	A05	75.2	4:05.25	合格
148	金小龙	男	01202406WZ307ZJ0039	A05	75.1	3:55.77	合格
149	祁登云	男	01202406DB307ZJ0029	A05	75	4:11.45	合格
150	刘天毕	男	01202406WZ406ZJ0020	A05	74.9	3:47.59	合格
151	龚远滔	男	01202406WZ302ZJ0004	A05	74.3	3:52.50	合格
152	张义彬	男	01202406XX309ZJ0017	A05	74.2	3:56.08	合格
153	张明跃	男	01202406DB505AZJ0033	A05	74.2	4:18.52	合格
154	李鱼	男	01202406WZ305ZJ0024	A05	74.2	4:26.29	合格
155	王琪豪	男	01202406DB406ZJ0042	A05	74.1	3:43.54	合格
156	袁函	男	01202406WZ304ZJ0039	A05	74.1	4:21.09	合格
157	陈可	男	01202406DA301ZJ0002	A06	81.2	4:07.31	合格
158	朱启贵	男	01202406XX412ZJ0029	A06	80.1	4:26.28	合格
159	陈留行	男	01202406GS4204ZJ0076	A06	78.8	4:16.49	合格
160	张克波	男	01202406DA304ZJ0008	A06	76.7	4:24.47	合格
161	吉章誉	男	01202406MB205ZJ0024	A06	76.7	4:25.63	合格
162	赵东亮	男	01202406DA401ZJ0032	A06	75.3	4:09.49	合格
163	尹志泉	男	01202406DA501ZJ0038	A06	74.1	3:38.92	合格
164	王亿宏	男	01202406DA304ZJ0035	A06	74	4:02.74	合格
165	余涛	男	01202406DA307AZJ0052	A06	73.4	3:47.58	合格
166	谭金成	男	01202406DA502ZJ0051	A06	73.4	3:48.40	合格
167	黄丰泉	男	01202406DA401ZJ0050	A06	73	4:18.77	合格

168	聂运森	男	01202406DA401ZJ0008	A06	73	4: 19. 37	合格
169	吴肖	男	01202406DA501ZJ0035	A06	73	4: 20. 30	合格
170	徐瑶	男	01202406DA401ZJ0014	A06	72. 9	4: 16. 87	合格
171	刘现忠	男	01202406DA304ZJ0047	A06	72. 7	4: 03. 35	合格
172	罗光南	男	01202406DA307BZJ0016	A06	72. 6	4: 26. 94	合格
173	王胜	男	01202406DA302ZJ0046	A06	72. 5	4: 01. 04	合格
174	蒋平	男	01202406GS4301ZJ0022	A07	79. 3	4: 02. 74	合格
175	韩钧圣	男	01202406GS4404BZJ0056	A07	77. 5	4: 20. 41	合格
176	陈桐云	男	01202406DB406ZJ0004	A07	73. 2	4: 00. 44	合格
177	李拯	男	01202406GS2402ZJ0027	A07	72. 5	4: 16. 91	合格
178	陈付结	男	01202406MY231ZJ0024	A07	72. 4	3: 53. 88	合格
179	刘浪	男	01202406MY234ZJ0026	A07	72. 1	4: 19. 96	合格
180	王俞苏	男	01202406GS4404AZJ0014	A07	71. 9	4: 05. 70	合格
181	彭延昆	男	01202406ZG3301ZJ0010	A07	71. 7	4: 12. 49	合格
182	李荣旭	男	01202406GS4404BZJ0035	A07	71	4: 12. 95	合格
183	吴在寒	男	01202406GS4404AZJ0030	A07	70. 9	4: 05. 71	合格
184	杨旭	男	01202406DB402ZJ0031	A07	70. 6	4: 13. 37	合格
185	陈卓	男	01202406GS4301ZJ0032	A07	70. 4	4: 09. 05	合格
186	杨新	男	01202406GS4404BZJ0040	A07	70. 3	3: 31. 98	合格
187	覃浩然	男	01202406GS4404AZJ0008	A07	70. 3	3: 59. 95	合格
188	陈义升	男	01202406GS4404AZJ0048	A07	69. 5	4: 15. 94	合格
189	周向	男	01202406GS2402ZJ0009	A07	69. 5	4: 16. 19	合格
190	肖葳	男	01202406MY230ZJ0038	A07	69	3: 47. 50	合格
191	陈超豪	男	01202406GS4301ZJ0006	A07	68. 6	3: 46. 47	合格
192	王涛	男	01202406ZG3301ZJ0027	A08	82. 4	4: 16. 10	合格
193	陈波英	男	01202406DA301ZJ0044	A08	81. 8	4: 23. 62	合格
194	孙浩	男	01202406DB402ZJ0013	A08	79. 9	4: 05. 44	合格
195	刘昊	男	01202406DA206AZJ0044	A08	79. 5	4: 08. 68	合格
196	刘恩露	男	01202406ZG3301ZJ0024	A08	78. 8	4: 16. 96	合格
197	杨信伟	男	01202406DA205AZJ0046	A08	78. 7	3: 36. 66	合格
198	程万越	男	01202406DA201ZJ0039	A08	77. 8	3: 55. 06	合格
199	陈永冰	男	01202406DA102CZJ0005	A08	77. 7	4: 05. 58	合格
200	李才升	男	01202406XX412ZJ0028	A08	77. 7	4: 07. 73	合格
201	巫儒壹	男	01202406DA204ZJ0025	A08	77. 6	4: 01. 94	合格

202	王豪	男	01202406DA206AZJ0013	A08	76.8	3:50.85	合格
203	吕星逸	男	01202406XX416ZJ0047	A08	76	4:29.91	合格
204	聂康	男	01202406DA206AZJ0015	A08	75.7	4:00.58	合格
205	张馨瑜	男	01202406DA201ZJ0027	A08	75.6	3:26.08	合格
206	代兴耀	男	01202406DA207BZJ0045	A08	75.5	4:25.23	合格
207	程柯	男	01202406DA203ZJ0005	A08	74.8	3:52.75	合格
208	冉创	男	01202406DA102BZJ0056	A08	74.8	4:17.33	合格
209	刘建麟	男	01202406ZZ1402ZJ0052	A09	82.6	4:16.12	合格
210	蔡开舟	男	01202406ZZ1402ZJ0003	A09	79.2	3:41.17	合格
211	申旭东	男	01202406ZZ1404BZJ0049	A09	77.4	3:42.56	合格
212	徐印罗盼	男	01202406ZG3406ZJ0019	A09	77.4	4:13.68	合格
213	陈骥	男	01202406MB206ZJ0006	A09	77.3	4:12.64	合格
214	江维维	男	01202406ZG3406ZJ0004	A09	77	3:56.72	合格
215	杜坤	男	01202406MY234ZJ0015	A09	76.5	4:19.05	合格
216	申家修	男	01202406ZG3405ZJ0040	A09	76.2	3:39.66	合格
217	付海涛	男	01202406ZG3504ZJ0052	A09	76.1	4:28.81	合格
218	徐士凯	男	01202406ZZ1203ZJ0003	A09	76	3:55.60	合格
219	杨博钧	男	01202406ZG3103ZJ0032	A09	76	4:15.86	合格
220	李世骏	男	01202406GS4304ZJ0076	A09	75.8	3:52.79	合格
221	蒋泞绩	男	01202406ZG3406ZJ0047	A09	75.7	3:36.02	合格
222	许曾赐	男	01202406ZG3103ZJ0049	A09	75.3	4:28.70	合格
223	包艾菘	男	01202406ZH304AZJ0007	A09	74.6	4:18.00	合格
224	宋络涵	男	01202406ZZ1202ZJ0029	A10	84.3	4:04.26	合格
225	田磊	男	01202406GS2502ZJ0020	A10	76.2	3:40.06	合格
226	都雨杭	男	01202406GS2501ZJ0005	A10	74.7	3:37.87	合格
227	邓翔	男	01202406GS2503ZJ0008	A10	74.3	4:04.37	合格
228	陈旺	男	01202406GS2501ZJ0007	A10	74.2	4:18.45	合格
229	陈宇杰	男	01202406MY235ZJ0014	A10	73.8	3:54.98	合格
230	王涛	男	01202406XX215ZJ0036	A10	73	4:00.65	合格
231	李壮	男	01202406GS2501ZJ0050	A10	72.6	4:20.09	合格
232	田航军	男	01202406GS2502ZJ0012	A10	72.5	4:17.20	合格
233	卢钦	男	01202406GS2502ZJ0033	A10	72.4	3:59.51	合格
234	涂文耀	男	01202406GS2502ZJ0015	A10	72.3	4:10.18	合格
235	张昌举	男	01202406GS2503ZJ0024	A10	72.2	4:03.00	合格

236	何兵	男	01202406GS2502ZJ0001	A10	71.8	3:41.12	合格
237	朱传基	男	01202406DB303ZJ0014	A11	73.6	4:15.76	合格
238	杨鹏龙	男	01202406DB304ZJ0028	A11	72.4	4:09.27	合格
239	王珂	男	01202406DB304ZJ0021	A11	72	3:17.90	合格
240	程金玉	男	01202406DB301ZJ0034	A11	71.5	4:21.45	合格
241	杨自力	男	01202406DB304ZJ0022	A11	71.4	4:23.69	合格
242	王涵	男	01202406DB303ZJ0012	A11	70.8	4:10.08	合格
243	孙涛	男	01202406DB303ZJ0006	A11	70.7	4:06.76	合格
244	彭浩奇	男	01202406DB303ZJ0009	A11	70.4	3:41.14	合格
245	唐合斌	男	01202406DB504ZJ0011	A11	69.7	4:07.33	合格
246	陆永欢	男	01202406DB501ZJ0024	A11	69.1	4:00.74	合格
247	徐斌斌	男	01202406ZG3304ZJ0020	A11	69	3:39.95	合格
248	刘勇弘	男	01202406DB304ZJ0007	A11	68.7	4:12.24	合格
249	李梦浩	男	01202406MB206ZJ0008	A11	68.2	3:59.13	合格
250	吴爱	男	01202406DB303ZJ0008	A11	67.5	4:18.74	合格
251	李川黔	男	01202406DB303ZJ0016	A11	67.2	4:16.92	合格
252	周鹏城	男	01202406XX413ZJ0015	A12	78	4:12.43	合格
253	陈昕阳	男	01202406NJ228ZJ0053	A12	77.6	4:07.07	合格
254	何平	男	01202406NJ228ZJ0019	A12	77	4:13.44	合格
255	邓威	男	01202406ZG3506ZJ0011	A12	76.7	4:21.41	合格
256	王晟	男	01202406XX313ZJ0040	A12	76.1	4:28.25	合格
257	郭超	男	01202406ZH302ZJ0034	A12	75.4	4:17.58	合格
258	陈圆	男	01202406ZZ1505ZJ0025	A12	75.1	4:11.66	合格
259	邹涛	男	01202406GS2506ZJ0009	A13	76.3	3:56.35	合格
260	胡朝银	男	01202406GS2506ZJ0039	A13	75.4	4:29.69	合格
261	陈垦	男	01202406GS2508ZJ0043	A13	74.9	3:58.47	合格
262	赵浩东	男	01202406ZZ1311ZJ0003	A13	74.1	4:25.42	合格
263	张强	男	01202406GS2505ZJ0015	A13	73.9	4:02.53	合格
264	夏成发	男	01202406GS2508ZJ0048	A13	72.9	4:25.48	合格
265	冷林杰	男	01202406WZ507ZJ0023	A14	75.5	4:08.23	合格
266	邓佳俊	男	01202406WZ506ZJ0048	A14	71.9	4:22.39	合格
267	袁晓松	男	01202406WZ505ZJ0001	A14	64.7	4:07.00	合格
268	李茂	男	01202406WZ506ZJ0061	A14	63.9	3:55.58	合格
269	邓星涛	男	01202406MY233ZJ0034	A14	62.7	3:57.65	合格